

Exkursion 8. Juli 2012
Herten, Katzenbusch
MTB 4408/2

| lfd | Klasse/Ordnung | Gattungsname | Artname | Deutscher Name | RL-NRW | det. |
|-----|----------------|----------------------|-----------------------|---|--------|----------|
| 1 | Ascomycet | <i>Bulgaria</i> | <i>inquinans</i> | Schmutzbecherling | - | |
| 2 | Ascomycet | <i>Crocicreas</i> | <i>cyathoideum</i> | Konidienform des Orangefarbenen Brennesselbecherchens | - | Ernst |
| 3 | Ascomycet | <i>Eutypa</i> | <i>maura</i> | Ahorn-Kohlenkrustenpilz | - | |
| 4 | Ascomycet | <i>Helvella</i> | <i>ephippium</i> | Sattelförmige Lorchel | - | |
| 5 | Ascomycet | <i>Hymenoscyphus</i> | <i>dearnessii</i> | Dearness Schildbecherchen | - | Kasperek |
| 6 | Ascomycet | <i>Hypoxylon</i> | <i>cohaerens</i> | Zusammengedrückte Kohlenbeere | - | |
| 7 | Ascomycet | <i>Hypoxylon</i> | <i>fragiforme</i> | Rötliche Kohlenbeere | - | |
| 8 | Ascomycet | <i>Hypoxylon</i> | <i>howeianum</i> | Zimtbraune Kohlenbeere | - | |
| 9 | Ascomycet | <i>Leptosphaeria</i> | <i>acuta</i> | Zugespitzter Kugelpilz | - | |
| 10 | Ascomycet | <i>Melogramma</i> | <i>campylosporium</i> | Sichelsporiger Pustelpilz | - | |
| 11 | Ascomycet | <i>Mollisia</i> | <i>discolor</i> | verschiedenfarbiges Weichbecherchen | - | Kasperek |
| 12 | Ascomycet | <i>Isaria</i> | <i>umbrina</i> | Ahornpilz von <i>Hypoxylon howeianum</i> | - | |
| 13 | Ascomycet | <i>Orbilina</i> | <i>delicatula</i> | Gelbes Knopfbecherchen | - | |
| 14 | Ascomycet | <i>Peziza</i> | <i>arvernensis</i> | Buchenwaldbecherling | - | |
| 15 | Ascomycet | <i>Peziza</i> | <i>michelii</i> | Gelbfleischiger Lilabecherling | - | Kasperek |
| 16 | Ascomycet | <i>Rhopoglyphus</i> | <i>filicinus</i> | Adlerfarn-Fleckenpilz | - | |
| 17 | Ascomycet | <i>Tarsetta</i> | <i>catinus</i> | Tiegelförmiger Napfbecherling | - | Kasperek |
| 18 | Ascomycet | <i>Trochila</i> | <i>ilicina</i> | Stechpalmen-Deckelbecherchen | - | |
| 19 | Ascomycet | <i>Xylaria</i> | <i>longipes</i> | Langstielige Ahornholzkeule | - | |
| 20 | Agaricales | <i>Agaricus</i> | <i>bitorquis</i> | Stadtchampignon | - | |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|----------|
| 21 | Agaricales | <i>Amanita</i> | <i>crocea</i> | Orangegelber Scheidenstreifling | - | |
| 22 | Agaricales | <i>Amanita</i> | <i>rubescens</i> | Perlpilz | - | |
| 23 | Agaricales | <i>Armillaria</i> | <i>mellea</i> | Honiggelber Hallimasch | - | |
| 24 | Agaricales | <i>Clitocybe</i> | <i>costata</i> | Kerbrandiger Trichterling | - | |
| 25 | Agaricales | <i>Conocybe</i> | <i>lactea</i> | Milchweißes Samthäubchen | - | |
| 26 | Agaricales | <i>Coprinus</i> | <i>domesticus</i> | Haustintling | - | |
| 27 | Agaricales | <i>Crepidotus</i> | <i>variabilis</i> | Gemeines Stummelfüßchen | - | Ernst |
| 28 | Agaricales | <i>Entoloma</i> | <i>farinasprellum</i> | Ranziger Zärtling | - | Gömer |
| 29 | Agaricales | <i>Entoloma</i> | <i>subradiatum</i> | Schwachgeriefter Rötling | | Wölfel |
| 30 | Agaricales | <i>Gymnopus</i> | <i>dryophilus</i> | Waldfreund-Blasssporrübling | - | Ernst |
| 31 | Agaricales | <i>Gymnopus</i> | <i>fusipes</i> | Spindeliger Blasssporrübling | - | |
| 32 | Agaricales | <i>Hypholoma</i> | <i>fasciculare</i> | Grünblättriger Schwefelkopf | - | |
| 33 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>cincinnata</i> | Braunvioletter Rißpilz | - | |
| 34 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>cookei</i> | Knolliger Rißpilz | - | |
| 35 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>dulcamara</i> | Bittersüßer Rißpilz | - | Kasperek |
| 36 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>geophylla</i> | Seidiger Rißpilz | - | |
| 37 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>lacera</i> | Spindelsporiger Rißpilz | - | Gömer |
| 38 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>maculata</i> | Gefleckter Rißpilz | - | |
| 39 | Agaricales | <i>Inocybe</i> | <i>rimosa var. obsoleta</i> | Blasser Rißpilz | - | Gömer |
| 40 | Agaricales | <i>Laccaria</i> | <i>laccata</i> | Rötlicher Lacktrichterling | - | |
| 41 | Agaricales | <i>Laccaria</i> | <i>tetraspora</i> | Blassblättriger Lacktrichterling | R | Ernst |
| 42 | Agaricales | <i>Marasmiellus</i> | <i>vaiillantii</i> | Matter Zwergschwindling | - | Gömer |
| 43 | Agaricales | <i>Marasmius</i> | <i>oreades</i> | Nelkenschwindling | - | |
| 44 | Agaricales | <i>Marasmius</i> | <i>rotula</i> | Halsbandschwindling | - | Ernst |
| 45 | Agaricales | <i>Megacollybia</i> | <i>platyphylla</i> | Breitblättriger Rübling | - | |
| 46 | Agaricales | <i>Mycena</i> | <i>galericulata</i> | Rosablättriger Helmling | - | |
| 47 | Agaricales | <i>Pleurotus</i> | <i>pulmonarius</i> | Lungenseitling | - | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---|-------|
| 48 | Agaricales | <i>Pluteus</i> | <i>cervinus</i> | Rehbrauner Dachpilz | - | |
| 49 | Agaricales | <i>Pluteus</i> | <i>podospileus</i> | Samtiger Dachpilz | - | Gömer |
| 50 | Agaricales | <i>Xerula</i> | <i>radicata</i> | Wurzelnder Schleimrübling | - | |
| 51 | Boletales | <i>Xerocomus</i> | <i>communis</i> | Eichenfilzröhrling | - | |
| 52 | Boletales | <i>Xerocomus</i> | <i>chrysenteron</i> | Rotfußröhrling | - | |
| 53 | Boletales | <i>Boletus</i> | <i>erythropus</i> | Flockenstieliger Hexenröhrling | - | |
| 54 | Boletales | <i>Boletus</i> | <i>luridus</i> | Netzstieliger Hexenröhrling | - | |
| 55 | Boletales | <i>Xerocomus</i> | <i>pruinatus</i> | Stattlicher Rotfußröhrling | - | |
| 56 | Boletales | <i>Xerocomus</i> | <i>rubellus</i> | Blutroter Röhrling | - | |
| 57 | Boletales | <i>Paxillus</i> | <i>involutus</i> | Kahler Krempling | - | |
| 58 | Boletales | <i>Paxillus</i> | <i>rubicundulus</i> | Erlen-Krempling | - | |
| 59 | Russulales | <i>Lactarius</i> | <i>blennius</i> | Graugrüner Milchling | - | |
| 60 | Russulales | <i>Lactarius</i> | <i>serifluus</i> | Wanzen-Milchling | 3 | |
| 61 | Russulales | <i>Lactarius</i> | <i>subdulcis</i> | Süßlicher Milchling | - | |
| 62 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>amoenolens</i> | Camembert-Täubling | - | |
| 63 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>graveolens</i> | Fleischvioletter Heringstäubling | - | |
| 64 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>insignis</i> | Milder Kammtäubling | 2 | Ernst |
| 65 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>odorata</i> | Duftender Zwergtäubling | 2 | |
| 66 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>pectinatoides</i> | Kratzender Kammtäubling | - | |
| 67 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>pseudointegra</i> | Ockerblättriger Zinnobertäubling | 3 | Gömer |
| 68 | Russulales | <i>Russula</i> | <i>violeipes</i> | Violettstieliger Pfirsichtäubling | - | |
| 69 | Aphylophorales | <i>Calocera</i> | <i>cornea</i> | Laubholzhörnling | - | |
| 70 | Aphylophorales | <i>Calocera</i> | <i>viscosa</i> | Klebriger Hörnling | - | |
| 71 | Aphylophorales | <i>Dacryomyces</i> | <i>stillatus</i> | Zerfließende Gallerträne | - | |
| 72 | Aphylophorales | <i>Daedalea</i> | <i>quercina</i> | Eichenwirrling | - | |
| 73 | Aphylophorales | <i>Fomes</i> | <i>fomentarius</i> | Zunderschwamm | - | |
| 74 | Aphylophorales | <i>Fomitopsis</i> | <i>pinicola</i> | Rotrandiger Baumschwamm | - | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|-------|
| 75 | Aphylophorales | <i>Ganoderma</i> | <i>adpersum</i> | Wulstiger Lackporling | 3 | |
| 76 | Aphylophorales | <i>Ganoderma</i> | <i>lipsiense</i> | Flacher Lackporling | - | |
| 77 | Aphylophorales | <i>Lenzites</i> | <i>betulinus</i> | Birkenblättling | - | |
| 78 | Aphylophorales | <i>Piptoporus</i> | <i>betulinus</i> | Birkenporling | - | |
| 79 | Aphylophorales | <i>Polyporus</i> | <i>leptocephalus</i> | Löwengelber Stielporling | - | |
| 80 | Aphylophorales | <i>Stereum</i> | <i>hirsutum</i> | Striegeliger Schichtpilz | - | |
| 81 | Aphylophorales | <i>Stereum</i> | <i>subtomentosum</i> | Samtiger Schichtpilz | - | |
| 82 | Aphylophorales | <i>Trametes</i> | <i>gibbosa</i> | Buckeltramete | - | |
| 83 | Aphylophorales | <i>Trametes</i> | <i>versicolor</i> | Schmetterlingstramete | - | |
| 84 | Gastromycet | <i>Phallus</i> | <i>impudicus</i> | Stinkmorchel | - | |
| 85 | Gastromycet | <i>Scleroderma</i> | <i>areolatum</i> | Leopardenfell-Hartbovist | - | Ernst |
| 87 | Gastromycet | <i>Scleroderma</i> | <i>bovista</i> | Netzsporiger Kartoffelbovist | 3 | Ernst |
| 88 | Myxomycet | <i>Lycogala</i> | <i>epidendrum</i> | Blutmilchpilz | - | |

Besonders bemerkenswert waren der Milde Kammtäubling (*Russula insignis*) und *Entoloma subradiatum*