

APR-Exkursion, Fuelbecker Talsperre, 26.09.2021

Artenliste

Ascomyceten	Schlauchpilze	
1. <i>Ascocoryne sarcoides</i>	Fleischroter Gallertbecher	Ernst, Makedonsk
2. <i>Bisporella citrina</i> (= <i>Calycina b.</i>)	Zitronengelbes Reisigbecherchen	Sothmann
3. <i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Grünspanbecherling	
4. <i>Coleroa robertiani</i>	Ruprechtskraut-Kugelpilz	
5. <i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel	
6. <i>Helvella ephippium</i>	Sattel-Lorchel	
7. <i>Helvella fibrosa</i>	Wollfilzige Lorchel	Makedonski
8. <i>Helvella macropus</i>	Langstielige Becherlorchel	Gömer, Makedons
9. <i>Ombrophila janthina</i>	Fichtenzapfen-Gallertkreisling	
10. <i>Otidea alutacea</i>	Ledergelber Öhring	Makedonski, Jend
11. <i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	
12. <i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule	
Basidiomyceten	Ständerpilze	
13. <i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	
14. <i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling	
15. <i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	
16. <i>Antrodia serialis</i>	Reihige Tramete	
17. <i>Asterophora lycoperdoides</i>	Stäubender Zwitterling	Sothmann
18. <i>Asterophora parasitica</i>	Beschleierter Zwitterling	Sothmann
19. <i>Bulbillomyces farinosus</i>	Körnchen-Rindenpilz	
20. <i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling („Zwergenfeuer“)	
21. <i>Cantharellus cibarius</i>	Echter Pfifferling	
22. <i>Clavulina cinerea</i>	Graue Koralle	Sothmann
23. <i>Clavulina cristata</i> (= <i>C. coralloides</i>)	Kammförmige Koralle	
24. <i>Clavulina rugosa</i>	Runzelige Koralle	
25. <i>Clitocybe nebularis</i>	Nebelkappe	
26. <i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling	Ernst
27. <i>Coltricia cinnamomea</i>	Zimtfarbener Dauerporling	Sothmann
28. <i>Coprinopsis lagopus</i>	Hasenpfote	
29. <i>Cortinarius anomalus</i>	Braunvioletter Dickfuß	
30. <i>Cortinarius cotoneus</i>	Olivbrauner Laubwald-Raukopf	Gömer
31. <i>Cortinarius delibutus</i>	Lilablättriger Schleimfuß	
32. <i>Cortinarius helvolus</i>	Stumpfhütiger Wasserkopf	Gömer
33. <i>Cortinarius hinnuleus</i>	Erdigriechender Gürtelfuß	
34. <i>Cortinarius largus</i>	Blasser Schleimkopf	Gömer
35. <i>Cortinarius stillatitius</i>	Honig-Schleimfuß	
36. <i>Crucibulum laeve</i>	Gemeiner Tiegelteuerling	
37. <i>Cyanosporus caesius</i>	Blauer Saftporling	Czernia
38. <i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	
39. <i>Cystolepiota pulverulenta</i>	Bräunender Mehlschirmling	
40. <i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drübling	
41. <i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	
42. <i>Fomitopsis betulina</i>	Birkenporling	
43. <i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	
44. <i>Galerina vittiformis</i>	Großsporiger Moos-Häubling	Jendral
45. <i>Ganoderma adpersum</i>	Buckeliger/Wulstiger Lackporling	
46. <i>Ganoderma applanatum</i>	Flacher Lackporling (Malerpilz)	
47. <i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	
48. <i>Gymnoporus peronatus</i>	Brennender Rübbling	
49. <i>Gymnopus perforans</i>	Nadel-Stinkschwindling	

50.	<i>Gymnopus androsaceus</i>	Rosshaarschwindling (an Fichten-Nadel)	
51.	<i>Hebeloma sinapizans</i>	Großer Rettichfälbling	
52.	<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	
53.	<i>Hydnum rufescens</i>	Gelber Semmelstoppelpilz	
54.	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	
55.	<i>Inocybe hirtella</i>	Bittermandel-Risspilz	Jendral
56.	<i>Inocybe hirtelloides</i>	Falscher Bittermandel-Risspilz	Gömer
57.	<i>Ischnoderma resinosum</i>	Laubholz-Harzporling	
58.	<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	
59.	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	Gemeiner Lacktrichterling	Jendral
60.	<i>Laccaria proxima</i>	Braunroter Lacktrichterling	
61.	<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling	
62.	<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling	
63.	<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling	
64.	<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling	
65.	<i>Lactarius vellereus</i>	Wolliger Milchling / Erdschieber	
66.	<i>Lepiota perplexa</i>	Ringloser Stachelschirmling	Makedonski
67.	<i>Leucocybe connata</i>	Weißer Büschelrasling	
68.	<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	
69.	<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	
70.	<i>Mucidula mucida</i> (= <i>Oudemansiella m.</i>)	Buchen-Schleimrübling	
71.	<i>Mycena abramsii</i>	Voreilender Helmling	Jendral
72.	<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	
73.	<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	
74.	<i>Mycena rosea</i>	Rosa Rettich-Helmling	
75.	<i>Mycena stylobates</i>	Postament-Helmling	Sothmann
76.	<i>Osmoporus odoratus</i>	Fenchelporling	
77.	<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	
78.	<i>Phleogena faginea</i>	Buchen-Hütchenträger	
79.	<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	
80.	<i>Pluteus cervinus</i>	Rehbrauner Dachpilz	
81.	<i>Polyporus badius</i>	Schwarzroter Stielporling	
82.	<i>Postia lactea</i>	Weißer Saftporling	
83.	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (= <i>Lacry. lac.</i>)	Tränender Saumpilz	Jendral
84.	<i>Psathyrella piluliformis</i>	Wässriger Mürbling	Gömer
85.	<i>Pseudocraterellus undulatus</i>	Krause Kraterelle	
86.	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnobertramete	
87.	<i>Rhodocybe gemina</i>	Würziger Tellerling	Sothmann
88.	<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	
89.	<i>Russula brunneoviolacea</i>	Braunvioletter Täubling	Ernst
90.	<i>Russula fageticola</i>	Buchen-Speitäubling	Ernst
91.	<i>Russula ionochlora</i>	Papageientäubling	
92.	<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling	
93.	<i>Russula ochroleuca</i>	Ockertäubling	Ernst
94.	<i>Russula velutipes</i>	Flockiger Rosentäubling	Ernst
95.	<i>Scleroderma citrinum</i>	Dickschaliger Kartoffelbovist	
96.	<i>Scleroderma verrucosum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist	Makedonski
97.	<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	
98.	<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	
99.	<i>Stereum rugosum</i>	Rötender Runzel-Schichtpilz	
100.	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	Gemeiner Strubbelkopfröhrling	
101.	<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	
102.	<i>Tricholoma album</i>	Strohblasser Ritterling	Czernia
103.	<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelblättriger Ritterling	

104. <i>Tricholoma lascivum</i>	Strohblasser Gasritterling	Gömer
105. <i>Tricholoma orirubens</i>	Rötender Schuppen-Ritterling	Gömer
106. <i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling	
107. <i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	
108. <i>Tricholoma ustale</i>	Brandiger Ritterling	
109. <i>Tubaria conspersa</i>	Flockiger Trompetenschnitzling	
110. <i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	
111. <i>Xerula radicata</i>	Wurzelnder Schleimrübling	
Myxomyceten	Schleimpilze	
112. <i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, "Hexenbutter"	
113. <i>Trichia affinis</i>		Sothmann
Phytoparasiten		
114. <i>Coleosporium petasitis III</i>	Kiefernadel-Pestwurzrost (Gewöhnliche Pestwurz)	Sothmann
115. <i>Coleosporium senecionis III</i>	Kiefernadel-Greiskrautrost (Wirt: Greiskraut)	Sothmann
116. <i>Cristulariella depraedans</i>	Ahorn-Weißfleckenkrankheit (Berg-Ahorn)	
117. <i>Erysiphe vanbruntiana var. sambuci-racem</i>	Holundermehltau (Wirt: <i>Sambucus racemosa</i>)	Sothmann
118. <i>Juncorrhiza aschersoniana</i>	Wirt: <i>Juncus bufonius</i>	Sothmann
119. <i>Kuehneola uredinis II</i>	Weißer Brombeerrost (Brombeere)	Sothmann
120. <i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	
121. <i>Naohidemyces vacciniorum II</i>	Heidelbeerrost (Blaubeere)	Sothmann
122. <i>Neoerysiphe galeopsidis</i>	Echter Lippenblütlermehltau (Wirt: <i>Galeopsis tet</i>)	Sothmann
123. <i>Phacellium episphaerium</i>	Sternmieren-Phacellia (Wirt: <i>Stellaria nemorum</i>)	Sothmann
124. <i>Phragmidium bulbosum II</i>	Dünnwandiger Brombeerrost (Brombeere)	Sothmann
125. <i>Phragmidium rubi-idaei</i>	Himbeerrost (auf Himbeere)	Sothmann
126. <i>Phyllachora graminis</i>	Gras-Kernpilz (Wirt: <i>Elymus repens</i>)	Sothmann
127. <i>Podosphaera balsaminae</i>	Echter Großer Springkrautmehltau	Sothmann
128. <i>Podosphaera senecionis</i>	Kleinfrüchtiger Greiskrautmehltau (Wirt: <i>Sen. ova</i>)	Sothmann
129. <i>Pseudocercospora depazeoides</i>	Wirt: Schwarz. Holunder	Sothmann
130. <i>Puccinia arenariae</i>	Nelkengewächsrost (auf Hain-Sternmiere)	Sothmann
131. <i>Puccinia brachypodii II</i>	Wirt: Wald-Zwenke	Sothmann
132. <i>Puccinia chaerophylli II, III</i>	Kerbelrost (Wirt: <i>Anthriscus sylvestris</i>)	Sothmann
133. <i>Puccinia striiformis II</i>	Gelbrost (auf Wiesen-Knäuelgras)	Sothmann
134. <i>Ramularia coleosporii</i>	Wirt: <i>Coleosporium senecionis</i>	Sothmann
135. <i>Ramularia urticae (=Mycosphaerella super</i>	Brennessel-Ramularia	Sothmann
136. <i>Ramularia variabilis (=Mycosphaerella mar</i>	Fingerhut-Ramularia (Wirt: <i>Digitalis purpurea</i>)	Sothmann
137. <i>Sawadea bicornis</i>	Bergahorn-Mehltau	
138. <i>Sawadea tulasnei</i>	Spitzahorn-Mehltau	
139. <i>Septoria aegopodii (=Mycosphaerella poda</i>	Gewöhnl. Giersch-Septoria (auf Giersch)	Sothmann
140. <i>Thekopsora areolata II</i>	Kugeliger Zapfenrost (auf Vogelkirsche)	Sothmann

Besonderheiten: *Helvella fibrosa*, *Coltricia cinnamomea*, *Juncorrhiza aschersoniana*

Teilnehmer: K. Barenberg, O. Czernia, M. Ernst, G. + U. Gömer, E. Hellmann, A. Jendral, T. Kalveram, D. Langenbrink, N. Makedonski, R. Neiß, H. Schumacher & B. Sothmann