

APR Gesamtliste, Stand: 8. Jan. 2021

| Anz. Taxa 2439 | Funde ges. 36614 | Funde pro Art | Deutscher Name |
|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| lfd | Wissenschaftlicher Name | | |
| 1 | <i>Fomes fomentarius</i> (L.) Fr. | 325 | Zunderschwamm |
| 2 | <i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd | 324 | Schmetterlings-Tramete |
| 3 | <i>Hypoxylon fragiforme</i> (Scop. : Fr.) J. Kickx f. | 291 | Rötliche Kohlenbeere |
| 4 | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Hook.) Grev. | 291 | Geweihförmige Holzkeule |
| 5 | <i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. | 289 | Striegeliger Schichtpilz |
| 6 | <i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) P. Kumm. | 284 | Grünblättriger Schwefelkopf |
| 7 | <i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. | 278 | Flacher Lackporling |
| 8 | <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 233 | Birkenporling |
| 9 | <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.) P. Kumm. | 218 | Rehbrauner Dachpilz |
| 10 | <i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw. : Fr.) P. Karst. | 209 | Rotrandiger Baumschwamm |
| 11 | <i>Bjerkandera adusta</i> (Willd.) P. Karst. | 208 | Angebrannter Rauchporling |
| 12 | <i>Schizophyllum commune</i> Fr. | 203 | Spaltblättling |
| 13 | <i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr. | 197 | Ahorn-Runzelschorf |
| 14 | <i>Leptosphaeria acuta</i> (Moug. & Nestl.) P. Karst. | 196 | Zugespitzter Kugelpilz |
| 15 | <i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton : Fr.) J. Schröt. | 195 | Rötende Tramete |
| 16 | <i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 195 | Buckel-Tramete |
| 17 | <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettst. | 191 | Judasohr |
| 18 | <i>Nectria cinnabarina</i> (Tode : Fr.) Fr. | 178 | Zinnoberroter Pustelpilz |
| 19 | <i>Dacrymyces stillatus</i> Nees : Fr. | 177 | Zerfließende Gallerträne |
| 20 | <i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) Gray | 176 | Rosablättriger Helmling |
| 21 | <i>Amanita rubescens</i> Pers. : Fr. | 174 | Perlpilz |
| 22 | <i>Coprinellus micaceus</i> (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 174 | Glimmertintling |
| 23 | <i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers. | 174 | Eichenwirrling |
| 24 | <i>Jackrogersella multiformis</i> (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler | 173 | Vielgestaltige Kohlenbeere |
| 25 | <i>Kretzschmaria deusta</i> (Hoffm. : Fr.) P.M.D. Martin | 173 | Brandiger Krustenpilz |
| 26 | <i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raithehl. | 164 | Gemeiner Heftelnabeling |
| 27 | <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. : Pers. | 160 | Flaschen-Stäubling |
| 28 | <i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar | 160 | Samtiger Schichtpilz |
| 29 | <i>Russula ochroleuca</i> Fr. | 157 | Ockergelber Täubling |
| 30 | <i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk | 156 | Veränderlicher Spaltporling |
| 31 | <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff. : Fr.) Singer & A.H. Sm. | 153 | Stockschwämmchen |
| 32 | <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar | 152 | Breitblättriger Rübbling |
| 33 | <i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr. | 150 | Kahler Krempling |
| 34 | <i>Xylaria longipes</i> Nitschke | 149 | Langstielige Ahorn-Holzkeule |
| 35 | <i>Apioperdon pyriforme</i> (Schaeff.) Vizzini | 145 | Birnenstäubling |
| 36 | <i>Exidia nigricans</i> (With.) P. Roberts | 145 | Warziger Drüsling |
| 37 | <i>Laccaria amethystina</i> Cooke | 144 | Violetter Lacktrichterling |
| 38 | <i>Scleroderma citrinum</i> Pers. | 144 | Dickschaliger Kartoffelbovist |

| | | | |
|----|--|-----|--------------------------------------|
| 39 | <i>Plicatura crispa</i> (Pers.) Rea | 142 | Krauser Adernzähling |
| 40 | <i>Diatrype stigma</i> agg. | 141 | Flächiges Eckenscheibchen agg. |
| 41 | <i>Phallus impudicus</i> L. | 141 | Gemeine Stinkmorchel |
| 42 | <i>Calocera viscosa</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 139 | Klebriger Hörnling |
| 43 | <i>Jackrogersella cohaerens</i> (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler | 139 | Zusammengedrängte Buchen-Kohlenbeere |
| 44 | <i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke | 136 | Braunviolette Eichen-Peniophora |
| 45 | <i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr. | 133 | Löwengelber Porling |
| 46 | <i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen : Fr.) Pilát | 133 | Striegelige Tramete |
| 47 | <i>Xerocomellus chrysenteron</i> agg. | 132 | Rotfußröhrling agg. |
| 48 | <i>Panellus stipticus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 131 | Herber Zwergknäueling |
| 49 | <i>Russula nigricans</i> Fr. | 129 | Dickblättriger Schwarzstäubling |
| 50 | <i>Rhopoglyphus filicinus</i> (Fr.) Nitschke | 127 | Adlerfarn-Fleckenpilz |
| 51 | <i>Gymnopus confluens</i> (Pers. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. | 126 | Knopfstieliger Rübbling |
| 52 | <i>Laccaria laccata</i> agg. | 126 | Rötlicher Lacktrichterling agg. |
| 53 | <i>Diatrypella quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke | 124 | Eichen-Eckenscheibchen |
| 54 | <i>Imleria badia</i> (Fr.) Vizzini | 124 | Maronenröhrling |
| 55 | <i>Xerula radicata</i> (Relhan : Fr.) Dörfelt | 124 | Wurzelnder Schleimrübbling |
| 56 | <i>Lactarius subdulcis</i> (Pers. : Fr.) Gray | 123 | Süßlicher Milchling |
| 57 | <i>Gymnopus peronatus</i> (Bolton : Fr.) Gray | 122 | Brennender Rübbling |
| 58 | <i>Stereum rugosum</i> Pers. : Fr. | 119 | Rötender Runzel-Schichtpilz |
| 59 | <i>Fuligo septica</i> agg. | 118 | Gelbe Lohblüte agg. |
| 60 | <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.) Murrill | 117 | Geflecktblättriger Flämmling |
| 61 | <i>Tremella mesenterica</i> Retz. | 116 | Goldgelber Zitterling |
| 62 | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. | 114 | Nebeltrichterling, Graukappe |
| 63 | <i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 114 | Rettich-Helmling |
| 64 | <i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden | 113 | Gemeiner Violettporling |
| 65 | <i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr. | 112 | Pfriemförmiger Hörnling |
| 66 | <i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull. : Fr.) Murrill | 111 | Waldfreund-Rübbling |
| 67 | <i>Mycena galopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 111 | Weißmilchender Helmling |
| 68 | <i>Lyomyces sambuci</i> (Pers.) P. Karst. | 109 | Holunder-Rindenpilz |
| 69 | <i>Mycena rosea</i> (Bull.) Gramberg | 109 | Rosa Rettich-Helmling |
| 70 | <i>Bispora monilioides</i> Corda | 106 | Tintenstrichpilz |
| 71 | <i>Lactarius blennius</i> (Fr.) Fr. | 105 | Graugrüner Milchling |
| 72 | <i>Xylaria carpophila</i> (Pers.) Fr. | 105 | Bucheckern-Holzkeule |
| 73 | <i>Amanita muscaria</i> (L.) Lam. | 104 | Fliegenpilz |
| 74 | <i>Diatrypella favacea</i> (Fr.) Ces. & De Not. | 104 | Birken-Eckenscheibchen |
| 75 | <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) Maire | 104 | Falscher Pfifferling |
| 76 | <i>Eutypa maura</i> (Fr. : Fr.) Fuckel | 103 | Ahorn-Kohlenkrustenpilz |
| 77 | <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murrill | 103 | Schwefelporling |
| 78 | <i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 101 | Rotbraune Kohlenbeere |
| 79 | <i>Diatrype decorticata</i> Rappaz | 100 | |
| 80 | <i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Pers. | 99 | Gelber Knollenblätterpilz |
| 81 | <i>Lycogala epidendrum</i> (J.C. Buxb. ex L.) Fr. | 99 | Blutmilch-Schleimpilz |
| 82 | <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) P. Karst. | 98 | Zinnobertramete |
| 83 | <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.) P.D. Orton | 97 | Wässriger Saumpilz |
| 84 | <i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. | 95 | Grauer Wulstling |

| | | | |
|-----|--|----|--------------------------------------|
| 85 | <i>Helvella crispa</i> Fr. | 95 | Herbstlorchel |
| 86 | <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) Maire | 95 | Behangener Faserling |
| 87 | <i>Clitocybe fragrans</i> (With. : Fr.) P. Kumm. | 94 | Duft-Trichterling |
| 88 | <i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr. | 94 | Winterporling |
| 89 | <i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr. | 93 | Steinpilz |
| 90 | <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | 92 | Keulenfüßiger Trichterling |
| 91 | <i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds. | 91 | Gallertfleischiger Fältling |
| 92 | <i>Hypoxylon rubiginosum</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 90 | Ziegelrote Kohlenkruste |
| 93 | <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) P. Kumm. | 90 | Austernseitling |
| 94 | <i>Calloria neglecta</i> (Lib.) B. Hein | 89 | Orangefarbenes Brennnesselbecherchen |
| 95 | <i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen : Fr.) P. Karst. | 89 | Zaun-Blättling |
| 96 | <i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. | 89 | Frauentäubling |
| 97 | <i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar | 88 | Violetter Knorpelschichtpilz |
| 98 | <i>Neoboletus erythropus</i> (Pers.) C. Hahn | 86 | Flockenstieler Hexenröhrling |
| 99 | <i>Cosmospora episphaeria</i> (Tode) Rossman & Samuels | 85 | Aufsitzender Pustelpilz |
| 100 | <i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon | 85 | Weißer Mehlschirmling |
| 101 | <i>Mycena haematopus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 85 | Blut-Helmling |
| 102 | <i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. | 85 | Horngrauer Rübbling |
| 103 | <i>Trochila ilicina</i> (Nees ex Fr.) Courtec. | 84 | Stechpalmen-Deckelbecherchen |
| 104 | <i>Vuilleminia comedens</i> (Nees : Fr.) Maire | 84 | Gemeiner Rindensprenger |
| 105 | <i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly | 83 | Tiegelteuerling |
| 106 | <i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr. | 83 | Stoppliger Drüsling |
| 107 | <i>Coprinus comatus</i> (O.F. Müll.) Pers. | 82 | Schopftintling |
| 108 | <i>Nemania serpens</i> (Pers.) Gray | 82 | Gewundene Kohlenbeere |
| 109 | <i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. | 81 | Kammförmiger Korallenpilz |
| 110 | <i>Mycena acicula</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 81 | Orangeroter Helmling |
| 111 | <i>Eutypa spinosa</i> (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul. | 80 | |
| 112 | <i>Lenzites betulina</i> (L. : Fr.) Fr. | 80 | Birken-Blättling |
| 113 | <i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke | 80 | Violetter Rötelritterling |
| 114 | <i>Russula violeipes</i> Quéf. | 80 | Violettstieler Pfirsichttäubling |
| 115 | <i>Russula vesca</i> Fr. | 79 | Speise-Täubling |
| 116 | <i>Hypholoma lateritium</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 78 | Ziegelroter Schwefelkopf |
| 117 | <i>Lycoperdon excipuliforme</i> Scop. | 78 | Beutelstäubling |
| 118 | <i>Meripilus giganteus</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 78 | Riesen-Porling |
| 119 | <i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop. : Fr.) Fayod | 77 | Amiant-Körnchenschirmling |
| 120 | <i>Lepiota cristata</i> (Bolton : Fr.) P. Kumm. | 77 | Stink-Schirmling |
| 121 | <i>Postia caesia</i> (Schrad. : Fr.) P. Karst. | 77 | Blauer Saftporling |
| 122 | <i>Russula parazurea</i> Jul. Schäff. | 77 | Blaugrüner Reiftäubling |
| 123 | <i>Hebeloma crustuliniforme</i> agg. | 76 | |
| 124 | <i>Inocybe geophylla</i> (Sowerby : Fr.) P. Kumm. | 76 | Erdblättriger Risspilz |
| 125 | <i>Leccinum scabrum</i> agg. | 76 | Birkenröhrling agg. |
| 126 | <i>Xerocomellus pruinatus</i> (Fr.) Šutara | 75 | Bereifter Rotfußröhrling |
| 127 | <i>Ascocoryne sarcoides</i> (Jacq. : Fr.) J.W. Groves & D.E. Wilson | 74 | Fleischroter Gallertbecher |
| 128 | <i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd. | 74 | Gestreifter Teuerling |
| 129 | <i>Gymnopus perforans</i> (Hoffm.) Antonín & Noordel. | 74 | Nadel-Schwindling |

| | | | |
|-----|--|----|---------------------------------------|
| 130 | <i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn.) Herink | 73 | Dunkler Hallimasch |
| 131 | <i>Geastrum triplex</i> Jungh. | 73 | Halskrausen-Erdstern |
| 132 | <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer | 73 | Büschel-Rasling |
| 133 | <i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray | 72 | Ockerrötlicher Resupinatstacheling |
| 134 | <i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm. | 71 | Grüner Anis-Trichterling |
| 135 | <i>Gloeophyllum odoratum</i> (Wulfen : Fr.) Imazeki | 71 | Fenchelporling |
| 136 | <i>Tubaria furfuracea</i> (Pers. : Fr.) Gillet | 71 | Gemeiner Trompetenschnitzling |
| 137 | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr. | 70 | Pfifferling, Eierschwamm |
| 138 | <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger | 69 | Fichtenreizker |
| 139 | <i>Leucocybe connata</i> (Schumach. : Fr.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio | 69 | Weißer Rasling |
| 140 | <i>Suillus grevillei</i> (Klotzsch) Singer | 69 | Goldröhrling |
| 141 | <i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff. : Fr.) Singer | 69 | Purpurfärbiger Holzritterling |
| 142 | <i>Baeospora myosura</i> (Fr. : Fr.) Singer | 68 | Mäuseschwanz |
| 143 | <i>Clavulina rugosa</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt. | 68 | Runzeliger Korallenpilz |
| 144 | <i>Heterobasidion annosum</i> agg. | 68 | Wurzelschwamm agg. |
| 145 | <i>Hypholoma capnoides</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 68 | Rauchblättriger Schwefelkopf |
| 146 | <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) P. Kumm. | 67 | Mehlräsling |
| 147 | <i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb. | 67 | Leopardenfell-Hartbovist |
| 148 | <i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc. | 66 | Entferntblättriges Stummelfüßchen |
| 149 | <i>Lophodermium piceae</i> (Fuckel) Höhn. | 66 | Fichtennadel-Spaltlippe |
| 150 | <i>Phlebia radiata</i> Fr. | 66 | Orangeroter Kammpilz |
| 151 | <i>Scutellinia scutellata</i> (L. : Fr.) Lambotte | 66 | Gemeiner Schildborstling |
| 152 | <i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm. | 66 | Schwefelritterling |
| 153 | <i>Amanita fulva</i> (Schaeff.) Fr. | 65 | Rotbrauner Scheidenstreifling |
| 154 | <i>Coleroa robertiani</i> (Fr.) E. Müll. | 65 | Stinkstorchschnabel-Coleroa |
| 155 | <i>Lachnum virgineum</i> (Batsch : Fr.) P. Karst. | 65 | Weißes Haarbecherchen |
| 156 | <i>Russula mairei</i> agg. | 65 | |
| 157 | <i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod | 65 | Flockiger Trompetenschnitzling |
| 158 | <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 64 | Gemeines Stummelfüßchen |
| 159 | <i>Laccaria proxima</i> (Boud.) Pat. | 64 | Braunroter Lacktrichterling |
| 160 | <i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst. | 64 | Aschfahles Weichbecherchen |
| 161 | <i>Pholiota flammans</i> (Batsch : Fr.) P. Kumm. | 63 | Feuer-Schüppling |
| 162 | <i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 62 | Faltentintling |
| 163 | <i>Inonotus radiatus</i> (Sowerby : Fr.) P. Karst. | 62 | Erlen-Schillerporling |
| 164 | <i>Lophodermium pinastri</i> (Schrad. : Fr.) Chevall. | 62 | Kiefernadel-Spaltlippe |
| 165 | <i>Cyathicula cyathoidea</i> (Bull. ex Mérat) Thüm. | 61 | Pokalförmiger Stängelbecherling |
| 166 | <i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner | 61 | Gift-Häubling |
| 167 | <i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat. | 61 | Kiefern-Braunporling |
| 168 | <i>Polydesmia pruinosa</i> (Berk. & Broome) Boud. | 61 | Bereiftes Kernpilzbecherchen |
| 169 | <i>Polyporus ciliatus</i> Fr. : Fr. | 61 | Maiporling |
| 170 | <i>Strobilurus esculentus</i> (Wulfen : Fr.) Singer | 61 | Fichtenzapfenrübling |
| 171 | <i>Byssomerulius corium</i> (Pers. : Fr.) Parmasto | 60 | Lederartiger Fältling |
| 172 | <i>Chlorophyllum rachodes</i> (Vittad.) Vellinga | 60 | Keulenstieler Garten-Safranschirmling |
| 173 | <i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) Gray | 60 | Dehnbarer Helmpling |
| 174 | <i>Russula fellea</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 60 | Gallentäubling |
| 175 | <i>Russula queletii</i> Fr. unklares Taxon | 60 | Stachelbeer-Täubling |

| | | | |
|-----|---|----|--------------------------------------|
| 176 | <i>Xylaria polymorpha</i> (Pers.) Grev. | 60 | Vielgestaltige Holzkeule |
| 177 | <i>Myxarium nucleatum</i> agg. | 59 | |
| 178 | <i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Lam. | 58 | Grauer Scheidenstreifling |
| 179 | <i>Eutypella quaternata</i> (Pers. : Fr.) Rappaz | 58 | Vierfrüchtige Quaternaria |
| 180 | <i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks. : Fr.) Lév. | 58 | Rotbrauner Borstenscheibling |
| 181 | <i>Lepista flaccida</i> (Sowerby : Fr.) Pat. | 58 | Fuchsiger Röteltrichterling |
| 182 | <i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schwein. | 58 | Kastanienbrauner Schwarzfußporling |
| 183 | <i>Tricholoma scalpturatum</i> agg. | 58 | |
| 184 | <i>Chalciporus piperatus</i> (Bull. : Fr.) Bataille | 57 | Pfefferröhrling |
| 185 | <i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr. | 57 | Halsband-Schwindling |
| 186 | <i>Mycena crocata</i> (Schrad. : Fr.) P. Kumm. | 57 | Orangemilchender Helmling |
| 187 | <i>Amanita crocea</i> (Quél.) Kühner & Romagn. | 56 | Orangebrauner Scheidenstreifling |
| 188 | <i>Bolbitius titubans</i> (Bull. : Fr.) Fr. | 56 | Goldmistpilz |
| 189 | <i>Inocybe maculata</i> Boud. | 56 | Gefleckter Risspilz |
| 190 | <i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers. | 56 | Gemeines Gallertkäppchen |
| 191 | <i>Lepiota aspera</i> (Fr.) Quél. | 56 | Spitzschuppiger Schirmling |
| 192 | <i>Flammulina velutipes</i> agg. | 55 | Samtfußrübling agg. |
| 193 | <i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Sacc. | 55 | Rettich-Fälbling |
| 194 | <i>Russula ionochlora</i> Romagn. | 55 | Kleiner Frauentäubling |
| 195 | <i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 55 | Blutender Nadelholz-Schichtpilz |
| 196 | <i>Bulgaria inquinans</i> (Pers.) Fr. | 54 | Schmutzbecherling |
| 197 | <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff. : Fr.) Staude | 54 | Gallertfleischiges Stummelfüßchen |
| 198 | <i>Diatrype disciformis</i> (Hoffm. : Fr.) Fr. | 54 | Buchen-Eckenscheibchen |
| 199 | <i>Oudemansiella mucida</i> (Schrad. : Fr.) Höhn. | 54 | Beringter Schleimrübling |
| 200 | <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull. : Fr.) Pat. | 53 | Tränender Saumpilz |
| 201 | <i>Lactarius turpis</i> (Weinm.) Fr. | 53 | Olivbrauner Milchling, Mordschwamm |
| 202 | <i>Melogramma campylosporium</i> Fr. | 53 | Mondsichelsporiges Krustenscheibchen |
| 203 | <i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quél. | 53 | Steife Koralle |
| 204 | <i>Hypoxylon howeanum</i> Peck | 52 | Zimtbraune Kohlenbeere |
| 205 | <i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Lennox | 52 | Butterrübling |
| 206 | <i>Xerocomus subtomentosus</i> (L.) Quél. | 52 | Ziegenlippe |
| 207 | <i>Coprinellus disseminatus</i> (Pers.) J.E. Lange | 51 | Gesäter Tintling |
| 208 | <i>Hydnum repandum</i> L. : Fr. | 51 | Semmel-Stoppelpilz |
| 209 | <i>Erysiphe alphitoides</i> (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. | 50 | Eichenmehltau |
| 210 | <i>Kuehneola uredinis</i> (Link) Arthur | 50 | Weißer Brombeerrost |
| 211 | <i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. | 50 | Erd-Warzenpilz |
| 212 | <i>Antrodia serialis</i> (Fr.) Donk | 49 | Reihige Tramete |
| 213 | <i>Clitocybe costata</i> Kühner & Romagn. | 49 | Kerbrandiger Trichterling |
| 214 | <i>Cudoniella acicularis</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt. | 49 | Dünnstieliger Helmkreisling |
| 215 | <i>Datronia mollis</i> (Sommerf. : Fr.) Donk | 49 | Großporige Tramete |
| 216 | <i>Diatrype bullata</i> (Hoffm. : Fr.) Tul. | 49 | Blasiges Eckenscheibchen |
| 217 | <i>Geastrum fimbriatum</i> Fr. | 49 | Gewimperter Erdstern |
| 218 | <i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quél. | 49 | Buntstieliger Helmling |
| 219 | <i>Lycoperdon nigrescens</i> (Pers.) Vittad. | 48 | Stinkender Stäubling |
| 220 | <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer | 48 | Ast-Schwindling |
| 221 | <i>Postia ptychogaster</i> (F. Ludw.) Vesterh. | 48 | Weißer Polsterpilz |
| 222 | <i>Armillaria mellea</i> agg. | 47 | |

| | | | |
|-----|---|----|-----------------------------------|
| 223 | <i>Cortinarius anomalus</i> agg. | 47 | |
| 224 | <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Kumm. | 47 | Purpurschneidiger Blut-Helmling |
| 225 | <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i> Quél. | 46 | Amethystpfifferling |
| 226 | <i>Russula puellaris</i> Fr. | 46 | Milder Wachstäubling |
| 227 | <i>Thekopsora areolata</i> (Fr.) Magnus | 46 | Fichtenzapfen-Traubenkirschenrost |
| 228 | <i>Peziza succosa</i> Berk. | 45 | Gelbmilchender Becherling |
| 229 | <i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél. | 45 | Löffelförmiger Seitling |
| 230 | <i>Russula bresadolae</i> Schulzer | 45 | Purpurschwarzer Täubling |
| 231 | <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis : Fr.) Quél. | 45 | Grünspanträuschling |
| 232 | <i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr. | 44 | Eichen-Milchling |
| 233 | <i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer | 44 | Gefleckter Rübling |
| 234 | <i>Tricholoma ustale</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 44 | Brandiger Ritterling |
| 235 | <i>Diatrypella verruciformis</i> (Ehrh.) Nitschke | 43 | Warziges Eckenscheibchen |
| 236 | <i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél. | 43 | Dunkelscheibiger Fälbling |
| 237 | <i>Lactarius tabidus</i> Fr. | 43 | Flatter-Milchling |
| 238 | <i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull. : Pers.) Pers. | 43 | Braunwarziger Hartbovist |
| 239 | <i>Biscogniauxia nummularia</i> (Bull. : Fr.) Kuntze | 42 | Rotbuchen-Kohlenbeere |
| 240 | <i>Lasiosphaeria ovina</i> (Fr.) Ces. & De Not. | 42 | Eiförmiger Kohlenkugelpilz |
| 241 | <i>Pholiota squarrosa</i> (Weigel : Fr.) P. Kumm. | 42 | Sparriger Schüppling |
| 242 | <i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) Brockm. | 42 | Brombeerrost |
| 243 | <i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff. | 41 | Wald-Champignon |
| 244 | <i>Dasyscyphella nivea</i> (Hedw. : Fr.) Raitv. | 41 | Schneeweißes Haarbecherchen |
| 245 | <i>Exidia pithya</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 41 | Teerflecken-Drüsling |
| 246 | <i>Gymnopus fusipes</i> (Bull. : Fr.) Gray | 41 | Spindeliger Rübling |
| 247 | <i>Infundibulicybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Harmaja | 41 | Ockerbrauner Trichterling |
| 248 | <i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull.) Fr. | 41 | Hasel-Milchling |
| 249 | <i>Ombrophila pura</i> (Pers. : Fr.) Baral | 41 | Gemeiner Buchen-Kreisling |
| 250 | <i>Rickenella swartzii</i> (Fr.) Kuyper | 41 | Blaustieliger Heftelnabeling |
| 251 | <i>Cortinarius hinnuleus</i> agg. | 40 | |
| 252 | <i>Helvella lacunosa</i> Afzel. : Fr. | 40 | Grubenlorchel |
| 253 | <i>Russula betularum</i> Hora | 40 | Birken-Speitäubling |
| 254 | <i>Sarcoscypha austriaca</i> (O. Beck ex Sacc.) Boud. | 40 | Roter Kelchbecherling |
| 255 | <i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (O.F. Müll.) Macbr. | 39 | Geweihförmiger Schleimpilz |
| 256 | <i>Hydnum rufescens</i> Pers. : Fr. | 39 | Rotgelber Stoppelpilz |
| 257 | <i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 39 | Grauer Dachpilz |
| 258 | <i>Russula recondita</i> Melera & Ostellari | 39 | Kratzender Kammtäubling |
| 259 | <i>Calycina citrina</i> (Hedw.) Gray | 38 | Zitronengelbes Holzbecherchen |
| 260 | <i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) Della Magg. & Trassin. | 38 | Rosshaar-Schwindling |
| 261 | <i>Hypholoma marginatum</i> (Pers. : Fr.) J. Schröt. | 38 | Geselliger Schwefelkopf |
| 262 | <i>Inonotus obliquus</i> (Pers. : Fr.) Pilát | 38 | Schiefer Schillerporling |
| 263 | <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin | 38 | |
| 264 | <i>Parasola conopilea</i> (Fr.) Örstadius & E. Larss. | 38 | Steifstieliger Mürbling |
| 265 | <i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich | 38 | Bitterer Saftporling |
| 266 | <i>Auriscalpium vulgare</i> Gray | 37 | Ohrlöffel-Stacheling |
| 267 | <i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Masee | 37 | Eingeschnittener Öhrling |
| 268 | <i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple | 37 | Glimmeriger Scheibchen-Tintling |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 269 | <i>Peniophora incarnata</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 37 | Fleischroter Zystidenrindenpilz |
| 270 | <i>Russula amoenolens</i> Romagn. | 37 | Brauner Camembert-Täubling |
| 271 | <i>Agaricus essettei</i> Bon | 36 | Schiefknolliger Anis-Champignon |
| 272 | <i>Aleuria aurantia</i> (Pers. : Fr.) Fuckel | 36 | Gemeiner Orange-Becherling |
| 273 | <i>Aporrhytisma urticae</i> (Fr.) Höhn. | 36 | |
| 274 | <i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck | 36 | Gemeiner Lacktrichterling |
| 275 | <i>Panellus serotinus</i> (Pers. : Fr.) Kühner | 36 | Gelbstieliger Muschelseitling |
| 276 | <i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden | 36 | Zonen-Tramete |
| 277 | <i>Hypomyces chrysospermus</i> Tul. | 35 | Goldschimmel |
| 278 | <i>Inocybe rimosa</i> agg. | 35 | |
| 279 | <i>Leratiomyces squamosus</i> (Pers.) Bridge & Spooner | 35 | Schuppiger Träuschling |
| 280 | <i>Melogramma spiniferum</i> (Wallr.) De Not. | 35 | Rasig-krustiger Buchenkugelpilz |
| 281 | <i>Mutinus caninus</i> (Huds. : Pers.) Fr. | 35 | Gewöhnliche Hundsruete |
| 282 | <i>Mycena leptcephala</i> (Pers. : Fr.) Gillet | 35 | Stechender Helmling |
| 283 | <i>Russula densifolia</i> Gillet | 35 | Dichtblättriger Schwarztaubling |
| 284 | <i>Russula lepida</i> Fr. | 35 | Harter Zinnober-Täubling |
| 285 | <i>Cortinarius flexipes</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 34 | Pelargonium-Gürtelfuß |
| 286 | <i>Helvella macropus</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 34 | Grauer Langfüßer |
| 287 | <i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer | 34 | Parasol, Riesenschirmpilz |
| 288 | <i>Postia subcaesia</i> (A. David) Jülich ss. auct. pp. | 34 | Fastblauer Saftporling |
| 289 | <i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. ex Bon | 34 | Winter-Trompetenschnitzling |
| 290 | <i>Coprinopsis lagopus</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 33 | Hasenpfote |
| 291 | <i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr. | 33 | Rotbrauner Milchling |
| 292 | <i>Macrotyphula filiformis</i> (Bull.) Paechn. | 33 | Gewöhnliche Binsenkeule |
| 293 | <i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditmar : Fr.) P. Kumm. | 33 | Netzadriger Zwerg-Dachpilz |
| 294 | <i>Postia tephroleuca</i> (Fr.) Jülich | 33 | Grauweißer Saftporling |
| 295 | <i>Russula velenovskyi</i> Melzer & Zvára | 33 | Ziegelroter Täubling |
| 296 | <i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer | 32 | Braunroter Blätterwirrling |
| 297 | <i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr. : Fr.) Bres. | 32 | Zweifarbiger Porling |
| 298 | <i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr. : Fr.) Fr | 32 | Natternstieliger Schneckling |
| 299 | <i>Hypoxyton petriniae</i> M. Stadler & J. Fourn. | 32 | |
| 300 | <i>Inocybe cincinnata</i> (Fr.) Quéf. | 32 | Lilaspitziger Risspilz |
| 301 | <i>Orbilina leucostigma</i> (Fr.) Fr. | 32 | Weißes Knopfbecherchen |
| 302 | <i>Amanita citrina</i> var. <i>alba</i> (Gillet) Rea | 31 | Gelber Knollenblätterpilz (weiße Varietät) |
| 303 | <i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul. | 31 | Mutterkorn |
| 304 | <i>Hygrocybe conica</i> (Schaeff.) P. Kumm. | 31 | Kegeliger Saftling |
| 305 | <i>Hypocrea rufa</i> agg. | 31 | |
| 306 | <i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch : Fr.) Gray | 31 | Hellbrauner Zwergseitling |
| 307 | <i>Tubifera ferruginosa</i> (Batsch) J.F. Gmel. | 31 | |
| 308 | <i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle | 30 | Buchenwald-Schnitzling |
| 309 | <i>Inocybe lilacina</i> (Peck) Kauffmann | 30 | |
| 310 | <i>Lactarius glycosmus</i> (Fr.) Fr. | 30 | Kleiner Duft-Milchling |
| 311 | <i>Lactarius pubescens</i> (Schrad.) Fr. | 30 | Flaumiger Milchling |
| 312 | <i>Lactifluus vellereus</i> (Fr.) Kuntze | 30 | Wolliger Milchling, Erdschieber |
| 313 | <i>Ruzenia spermoides</i> (Hoffm.) O. Hilber ex A.N. Mill. & Huhndorf | 30 | Gesäter Kohlenkugelpilz |
| 314 | <i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Scop. : Fr.) Berk. | 30 | Strubbelkopfröhrling |

| | | | |
|-----|---|----|---------------------------------|
| 315 | <i>Suillellus luridus</i> (Schaeff.) Murrill | 30 | Netzstieliger Hexenröhrling |
| 316 | <i>Tricholoma fulvum</i> (Fr.) Bigeard & H. Guill. | 30 | Gelbblättriger Ritterling |
| 317 | <i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 29 | Haus-Tintling |
| 318 | <i>Cylindrobasidium laeve</i> (Pers. : Fr.) Chamuris | 29 | Ablösender Rindenpilz |
| 319 | <i>Diatrype undulata</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 29 | |
| 320 | <i>Hortiboletus engelii</i> (Hlaváček) Biketova & Wasser | 29 | Eichen-Filzröhrling |
| 321 | <i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. : Fr.) Fr. | 29 | Elfenbein-Schneckling |
| 322 | <i>Inocybe dulcamara</i> agg. | 29 | |
| 323 | <i>Lophodermium pini-excelsae</i> S. Ahmad | 29 | |
| 324 | <i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quéf. | 29 | Zäher Faden-Helmling |
| 325 | <i>Psathyrella corrugis</i> (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl. | 29 | Rotschneidiger Mürling |
| 326 | <i>Pycnostysanus azaleae</i> (Peck) E.W. Mason | 29 | Rhododendronknospen-Nadelkissen |
| 327 | <i>Rhizomarasmus setosus</i> (Sowerby) Antonín & A. Urb. | 29 | Niederliegender Schwindling |
| 328 | <i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr. | 29 | Zottiger Eichen-Schichtpilz |
| 329 | <i>Cantharellus tubaeformis</i> Fr. | 28 | Trompeten-Pfifferling |
| 330 | <i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt. | 28 | Grauer Korallenpilz |
| 331 | <i>Fuscoporia ferrea</i> (Pers.) G. Cunn. | 28 | Schmalsporiger Feuerschwamm |
| 332 | <i>Hygrophorus pustulatus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 28 | Schwarzpunktierter Schneckling |
| 333 | <i>Macrocystidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Joss. | 28 | Gurkenschnitzling |
| 334 | <i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. | 28 | Honiggelber Erlenschnitzling |
| 335 | <i>Neonectria coccinea</i> (Pers.) Rossman & Samuels | 28 | Scharlachrotes Pustelpilzchen |
| 336 | <i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) P. Karst. | 28 | Bewimperter Filzkrempling |
| 337 | <i>Scleroderma bovista</i> Fr. | 28 | Gelbflockiger Hartbovist |
| 338 | <i>Tylophilus felleus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 28 | Gallenröhrling |
| 339 | <i>Armillaria gallica</i> Marxm. & Romagn. | 27 | Wandelbarer Hallimasch |
| 340 | <i>Cyphellopsis anomala</i> (Pers. : Fr.) Donk | 27 | Rasiges Hängebecherchen |
| 341 | <i>Hapalopilus nidulans</i> (Fr.) P. Karst. | 27 | Zimtfarbener Weichporling |
| 342 | <i>Helvella elastica</i> Bull. | 27 | Elastische Lorchel |
| 343 | <i>Inocybe mixtilis</i> agg. | 27 | |
| 344 | <i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst. | 27 | Schwarzgebänderter Harzporling |
| 345 | <i>Leratiomyces ceres</i> (Cooke & Masee) Spooner & Bridge | 27 | Orangeroter Träuschling |
| 346 | <i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) Gray | 27 | Rillstieliger Helmling |
| 347 | <i>Skeletocutis nivea</i> agg. | 27 | |
| 348 | <i>Stropharia caerulea</i> Kreisel | 27 | Blauer Träuschling |
| 349 | <i>Trichia varia</i> (Pers.) Pers. | 27 | Gelblicher Kelchstäubling |
| 350 | <i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P. Kumm. | 27 | Seifenritterling |
| 351 | <i>Arrhenia retiruga</i> (Bull. : Fr.) Redhead | 26 | Netziger Adermoosling |
| 352 | <i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tul.) Korf | 26 | Großsporiger Gallertbecher |
| 353 | <i>Clitocybe phyllophila</i> (Fr.) P. Kumm. | 26 | Bleiweißer Trichterling |
| 354 | <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 26 | Rotschuppiger Raukopf |
| 355 | <i>Cristulariella depraedans</i> (Cooke) Höhn. | 26 | Ahorn-Weißfleckigkeit |
| 356 | <i>Erysiphe heraclei</i> DC. | 26 | Echter Doldenblütlermehltau |
| 357 | <i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Schrad. : Fr.) Murrill | 26 | Rostbrauner Feuerschwamm |
| 358 | <i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Gray | 26 | Fruchtschalen-Becherling |
| 359 | <i>Lactarius torminosus</i> (Schaeff. : Fr.) Gray | 26 | Birken-Milchling |

| | | | |
|-----|--|----|------------------------------------|
| 360 | <i>Peziza arvernensis</i> Roze & Boud. | 26 | Buchenwaldbecherling |
| 361 | <i>Reticularia lycoperdon</i> Bull. | 26 | Stäublings-Schleimpilz |
| 362 | <i>Russula fragilis</i> (Fr.) Fr. | 26 | Wechselfarbiger Speitäubling |
| 363 | <i>Clitocybe ditopa</i> (Fr. : Fr.) Gillet | 25 | Mehl-Trichterling |
| 364 | <i>Cyclaneusma niveum</i> (Pers. : Fr.) DiCosmo, Peredo & Minter | 25 | |
| 365 | <i>Melanophyllum haematospermum</i> (Bull. : Fr.) Kreisel | 25 | Blutblättriger Zwergschirmling |
| 366 | <i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud. | 25 | Kröten-Öhrling |
| 367 | <i>Phragmidium rubi-idaei</i> (Pers.) P. Karst. | 25 | Himbeerrost |
| 368 | <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.) Maire | 25 | Früher Faserling |
| 369 | <i>Rosellinia corticium</i> (Schwein. : Fr.) Sacc. | 25 | Große Filzgewebe-Kohlenbeere |
| 370 | <i>Russula aeruginea</i> Fr. | 25 | Grasgrüner Birken-Täubling |
| 371 | <i>Amanita pantherina</i> (DC. : Fr.) Krombh. | 24 | Pantherpilz |
| 372 | <i>Daldinia concentrica</i> agg. | 24 | Kohliger Kugelpilz |
| 373 | <i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) Gray | 24 | Klapperschwamm |
| 374 | <i>Leccinum variicolor</i> Watling | 24 | Vielverfärbender Birkenpilz |
| 375 | <i>Lentinellus cochleatus</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 24 | Anis-Zähling |
| 376 | <i>Lepiota castanea</i> Quél. | 24 | Kastanienbrauner Schirmling |
| 377 | <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 24 | Behangener Düngerling |
| 378 | <i>Peniophora cinerea</i> (Pers. : Fr.) Cooke | 24 | Aschgrauer Zystidenrindenpilz |
| 379 | <i>Pholiota lenta</i> (Pers. : Fr.) Singer | 24 | Tonweißer Schüppling |
| 380 | <i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schwein.) Sacc. | 24 | Ästchen-Schichtpilz |
| 381 | <i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck | 23 | Dünnfleischiger Anis-Champignon |
| 382 | <i>Basidioradulum radula</i> (Fr. : Fr.) Nobles | 23 | Reibeisen-Rindenpilz |
| 383 | <i>Calycina claroflava</i> (Grev.) Baral, R. Galán & G. Platas | 23 | |
| 384 | <i>Cortinarius camphoratus</i> (Fr.) Fr. | 23 | Bocks-Dickfuß |
| 385 | <i>Craterellus sinuosus</i> (Fr.) Fr. | 23 | Krause Kraterelle |
| 386 | <i>Deconica montana</i> (Pers. : Fr.) P.D. Orton | 23 | Trockener Kahlkopf |
| 387 | <i>Erysiphe vanbruntiana</i> var. <i>sambuci-racemosae</i> (U. Braun) U. Braun & S. Takam. | 23 | Holundermehltau |
| 388 | <i>Galerina clavata</i> (Velen.) Kühner | 23 | Großsporiger Häubling |
| 389 | <i>Hebeloma sacchariolens</i> Quél. | 23 | Schwärzender Fälbling |
| 390 | <i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karst. | 23 | Strohfarbener Risspilz |
| 391 | <i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. | 23 | Weißvioletter Schüsselseitling |
| 392 | <i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.) Fr. | 23 | Kampfer-Milchling |
| 393 | <i>Mycena flavescens</i> Velen. | 23 | Olivgelber Helmling |
| 394 | <i>Panaeolus foenicisecii</i> (Pers. : Fr.) J. Schröt. | 23 | Heu-Düngerling |
| 395 | <i>Phaeotremella foliacea</i> agg. | 23 | |
| 396 | <i>Phragmotrichum chailletii</i> Kunze | 23 | |
| 397 | <i>Postia tephroleuca</i> f. <i>lactea</i> (Kotl. & Pouzar) Pegler & E.M. Saunders | 23 | |
| 398 | <i>Russula claroflava</i> Grove | 23 | Gelber Graustieltäubling |
| 399 | <i>Ascotremella faginea</i> (Peck) Seaver | 22 | Schlauchzitterling |
| 400 | <i>Bertia moriformis</i> (Tode : Fr.) De Not. | 22 | Maulbeerförmiger Kugelpilz |
| 401 | <i>Hemitrichia calyculata</i> (Speg.) M.L. Farr | 22 | |
| 402 | <i>Humaria hemisphaerica</i> (Wiggers : Fr.) Fuckel | 22 | Halbkugeliger Borstlingsbecherling |
| 403 | <i>Laccaria tortilis</i> (Bolton) Cooke | 22 | Verbogener Lacktrichterling |
| 404 | <i>Mycena galopus</i> var. <i>nigra</i> Rea | 22 | |

| | | | |
|-----|--|----|--------------------------------------|
| 405 | <i>Peziza michelii</i> (Boud.) Dennis | 22 | Gelbfleischiger Lilabecherling |
| 406 | <i>Phaeohelotium imberbe</i> (Bull. : Fr.) Svrček | 22 | |
| 407 | <i>Phloeomana speirea</i> (Fr.) Redhead | 22 | Bogenblättriger Helmpling |
| 408 | <i>Russula exalbicans</i> (Pers.) Melz. & Zvara | 22 | Verblässender Täubling |
| 409 | <i>Sawadaea bicornis</i> (Wallr. : Fr.) Homma | 22 | Bergahornmehltau |
| 410 | <i>Suillus luteus</i> (L.) Roussel | 22 | Butterpilz |
| 411 | <i>Tarzetta cupularis</i> (L. : Fr.) Lambotte | 22 | Napfförmiger Kelchbecherling |
| 412 | <i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.) P. Kumm. | 22 | Gilbender Ritterling |
| 413 | <i>Vascellum pratense</i> (Pers. : Pers.) Kreisel | 22 | Wiesen-Stäubling |
| 414 | <i>Agrocybe pediades</i> (Fr.) Fayod | 21 | Halbkugeliger Ackerling |
| 415 | <i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. | 21 | Porphyrbrauner Wulstling |
| 416 | <i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger | 21 | Grauhäutiger Scheidenstreifling |
| 417 | <i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen : Fr.) Fr. | 21 | Blut-Hautkopf |
| 418 | <i>Entoloma rhodopolium</i> var. <i>nidorosum</i> (Fr.) Krieglst. | 21 | Alkalischer Rötling |
| 419 | <i>Erysiphe circaeae</i> L. Junell | 21 | Hexenkrautmehltau |
| 420 | <i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. | 21 | Leberreischling, Ochsenzunge |
| 421 | <i>Fomitiporia punctata</i> (P. Karst.) Murrill | 21 | Polsterförmiger Feuerschwamm |
| 422 | <i>Lepista sordida</i> (Schumach. : Fr.) Singer | 21 | Schmutziger Röteltichterling |
| 423 | <i>Melanomma pulvis-pyrius</i> (Pers. : Fr.) Fuckel | 21 | Brandschwarzes Kugelkissen |
| 424 | <i>Phacidium lauri</i> (Sowerby) Crous & D. Hawksw. | 21 | |
| 425 | <i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc. | 21 | Gelbstieliger Dachpilz |
| 426 | <i>Puccinia glechomatis</i> DC. | 21 | Gundermannrost |
| 427 | <i>Xerula radicata</i> f. <i>marginata</i> (Konrad & Maubl.) R.H. Petersen | 21 | |
| 428 | <i>Antrodiella semisupina</i> agg. | 20 | |
| 429 | <i>Bovista plumbea</i> Pers. | 20 | Bleigrauer Bovist |
| 430 | <i>Caloboletus calopus</i> (Pers.) Vizzini | 20 | Schönfuß-Röhrling |
| 431 | <i>Chlorophyllum olivieri</i> (Barla) Vellinga | 20 | Olivbrauner Safranschirmling |
| 432 | <i>Corioloopsis trogii</i> (Berk.) Domański | 20 | Blasse Borstentramete |
| 433 | <i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Broome) Singer & Clémenton | 20 | Stinkender Mehlschirmling |
| 434 | <i>Diatrype flavovirens</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 20 | Gelbgrüner Krustenkugelpilz |
| 435 | <i>Fomitiporia hippophaeicola</i> (H. Jahn) Fiasson & Niemelä | 20 | Sanddorn-Feuerschwamm |
| 436 | <i>Ganoderma adpersum</i> (Schulzer) Donk | 20 | Wulstiger Lackporling |
| 437 | <i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch) Fr. | 20 | Erlen-Milchling |
| 438 | <i>Lepista gilva</i> (Pers.) Roze | 20 | Wasserfleckiger Röteltichterling |
| 439 | <i>Marasmius oreades</i> (Bolton : Fr.) Fr. | 20 | Nelken-Schwindling |
| 440 | <i>Phellinopsis conchata</i> (Pers.) Y.C. Dai | 20 | Muschelförmiger Feuerschwamm |
| 441 | <i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer | 20 | Strohblasser Schüppling |
| 442 | <i>Phliotina arrhenii</i> (Fr.) Singer | 20 | Kleinsporiger Ring-Glockenschüppling |
| 443 | <i>Ramaria flaccida</i> (Fr.) Bourdot | 20 | Flattrige Fichtenkoralle |
| 444 | <i>Ramaria gracilis</i> (Pers. : Fr.) Quéf. | 20 | Zierliche Koralle |
| 445 | <i>Russula mustelina</i> Fr. | 20 | Wiesel-Täubling |
| 446 | <i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers. : Fr.) Singer | 20 | Bitterer Zapfenrößling |
| 447 | <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farl. ex Murrill | 20 | Riesenträuschling |
| 448 | <i>Thelephora palmata</i> (Scop.) Fr. | 20 | Stinkende Lederkoralle |
| 449 | <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC. : Fr.) Vizzini, Contu & Justo | 20 | Großer Scheidling |

| | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------|
| 450 | <i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.) Donk | 19 | Moosbewohnendes Braunsporbecherchen |
| 451 | <i>Cyanoboletus pulverulentus</i> (Opat.) Gelardi, Vizzini & Simonini | 19 | Schwarzblauer Röhrling |
| 452 | <i>Porphyrellus porphyrosporus</i> (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert | 19 | Düsterer Porphyrröhrling |
| 453 | <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop. : Fr.) P. Karst. | 19 | Zitterzahn |
| 454 | <i>Russula integra</i> (L.) Fr. | 19 | Brauner Ledertäubling |
| 455 | <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen ex Jacq.) Fr. | 19 | Krause Glucke |
| 456 | <i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertill. | 18 | Narzissengelber Wulstling |
| 457 | <i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi | 18 | Blutroter Röhrling |
| 458 | <i>Inocybe lacera</i> (Fr.) P. Kumm. | 18 | Gemeiner Wirrkopf |
| 459 | <i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) Gray | 18 | Echter Reizker |
| 460 | <i>Lactarius helvus</i> (Fr.) Fr. | 18 | Maggipilz |
| 461 | <i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire | 18 | Schwarzweißer Weichritterling |
| 462 | <i>Neoerysiphe galeopsidis</i> (DC.) U. Braun | 18 | Echter Lippenblütlermehltau |
| 463 | <i>Podosphaera balsaminae</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam. | 18 | Springkraut-Mehltau |
| 464 | <i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H. Sm. | 18 | Büscheliger Faserling |
| 465 | <i>Russula insignis</i> Quéél. | 18 | Milder Kammtäubling |
| 466 | <i>Trichia scabra</i> Rostaf. | 18 | Orangefarbiger Kelchstäubling |
| 467 | <i>Uromyces ficariae</i> (Schumach.) Lév. | 18 | Scharbockskraut-Rost |
| 468 | <i>Agaricus semotus</i> Fr. | 17 | Weinrötlicher Zwergchampignon |
| 469 | <i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Donk | 17 | Mairitterling |
| 470 | <i>Colpoma quercinum</i> (Pers.) Wallr. | 17 | Eingesenkter Eichenrindenpilz |
| 471 | <i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.) Maire | 17 | Tannen-Flämmling |
| 472 | <i>Hypomyces microspermus</i> Rogerson & Samuels | 17 | Kleinsporiger Goldschimmel |
| 473 | <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.) P. Kumm. | 17 | Wolliger Risspilz |
| 474 | <i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.) Gillet | 17 | Graugezonter Risspilz |
| 475 | <i>Lactarius pallidus</i> Pers. | 17 | Fleischblasser Milchling |
| 476 | <i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm. | 17 | Wolliggestiefelter Schirmling |
| 477 | <i>Mycena tintinnabulum</i> (Batsch) Quéél. | 17 | Winter-Helmling |
| 478 | <i>Nyctalis asterophora</i> Fr. | 17 | Stäubender Zwitterling |
| 479 | <i>Paxillus rubicundulus</i> agg. | 17 | |
| 480 | <i>Physisporinus vitreus</i> (Pers.) P. Karst. | 17 | Wässriger Porling |
| 481 | <i>Psilocybe cyanescens</i> Wakef. | 17 | Blaufärbender Kahlkopf |
| 482 | <i>Russula emetica</i> agg. | 17 | |
| 483 | <i>Trichia persimilis</i> P. Karst. | 17 | Ockerfarbiger Neststäubling |
| 484 | <i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeff.) Bon | 17 | Rostbrauner Filzröhrling |
| 485 | <i>Acrospermum compressum</i> Tode : Fr. | 16 | Fadensporiges Flachkeulchen |
| 486 | <i>Amanita phalloides</i> (Fr.) Link | 16 | Grüner Knollenblätterpilz |
| 487 | <i>Anthostomella rubicola</i> Speg. ex Sacc. & Trotter | 16 | |
| 488 | <i>Coleosporium tussilaginis</i> (Pers.) Tul. | 16 | Kiefernadel-Huflattichrost |
| 489 | <i>Cyclocybe erebia</i> (Fr.) Vizzini & Matheny | 16 | Lederbrauner Ackerling |
| 490 | <i>Dacrymyces capitatus</i> Schwein. | 16 | Gestielte Gallerträne |
| 491 | <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i> (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora | 16 | Zungen-Kernkeule |
| 492 | <i>Golovinomyces sordidus</i> (L. Junell) Heluta | 16 | Echter Breitwegerichmehltau |
| 493 | <i>Hymenochaete tabacina</i> (Sowerby) Lév. | 16 | Tabakbrauner Borstenscheibling |

| | | | |
|-----|---|----|------------------------------------|
| 494 | <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya | 16 | Eschentriebsterben, Eschenwelke |
| 495 | <i>Inocybe asterospora</i> Quél. | 16 | Sternsporiger Risspilz |
| 496 | <i>Ischnoderma resinosum</i> (Schrad. : Fr.) P. Karst. | 16 | Laubholz-Harzporling |
| 497 | <i>Jackrogersella minutella</i> (Syd. & P. Syd.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler | 16 | |
| 498 | <i>Lactarius pterosporus</i> Romagn. | 16 | Flügelsporiger Milchling |
| 499 | <i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers. : Fr.) Murrill | 16 | Gemeiner Weichritterling |
| 500 | <i>Mycena metata</i> (Fr.) P. Kumm. | 16 | Kegeliger Helmling |
| 501 | <i>Pithya cupressina</i> (Batsch) Fuckel | 16 | Orangegelbes Wacholder-Becherchen |
| 502 | <i>Pyrenopeziza petiolaris</i> (Alb. & Schwein.) Nannf. | 16 | Blattstiel-Spaltbecherchen |
| 503 | <i>Russula brunneoviolacea</i> Crawshay | 16 | Violettbrauner Täubling |
| 504 | <i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. | 16 | Grüner Speisetäubling |
| 505 | <i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P. Karst. | 16 | Zäher Stromabecherling |
| 506 | <i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode | 16 | Kugelschneller |
| 507 | <i>Spinellus fusiger</i> (Link : Fr.) Tiegh. | 16 | |
| 508 | <i>Trichopezizella nidulus</i> (J.C. Schmidt & Kunze) Raitv. | 16 | Nestförmiges Haarbecherchen |
| 509 | <i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Simonini, H. Ladurner & Peintner) Klofac | 16 | Starkblauer Rotfußröhrling |
| 510 | <i>Botryobasidium aureum</i> Parmasto | 15 | Goldgelbe Traubenbasidie |
| 511 | <i>Calocera furcata</i> (Fr.) Fr. | 15 | Gegabelter Hörnling |
| 512 | <i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L. : Fr.) Fr. | 15 | Zimt-Hautkopf |
| 513 | <i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.) Noordel. | 15 | Kreuzsporiger Glöckling |
| 514 | <i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken | 15 | Marzipan-Fälbling, Wurzel-Fälbling |
| 515 | <i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.) Nannf. | 15 | Schwarzweißer Rippenbecherling |
| 516 | <i>Hygrophorus penarius</i> Fr. | 15 | Trockener Schneckling |
| 517 | <i>Inocybe hirtella</i> Bres. | 15 | Bittermandel-Risspilz |
| 518 | <i>Laccaria bicolor</i> (Maire) P.D. Orton | 15 | Zweifarbiger Lacktrichterling |
| 519 | <i>Lycoperdon echinatum</i> Pers. : Pers. | 15 | Igel-Stäubling |
| 520 | <i>Marasmius torquescens</i> Quél. | 15 | Ledergelber Schwindling |
| 521 | <i>Meotomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini | 15 | Winter-Schüppling |
| 522 | <i>Peroneutypa scoparia</i> (Schwein.) Carmarán & A.I. Romero | 15 | Schwarzes Robinien-Stachelbüschel |
| 523 | <i>Podosphaera aphanis</i> (Wallr.) U. Braun & S. Takam. | 15 | Erdbeer-Mehltau |
| 524 | <i>Puccinia mirabilissima</i> Peck | 15 | Mahonienrost |
| 525 | <i>Rhodocybe gemina</i> (Paulet) Kuyper & Noordel. | 15 | Würziger Tellerling |
| 526 | <i>Russula subfoetens</i> W.G. Sm. | 15 | Gilbender Stink-Täubling |
| 527 | <i>Scytinostroma hemidichophyticum</i> Pouzar | 15 | Mottenkugel-Lederrindenpilz |
| 528 | <i>Tricholoma lascivum</i> (Fr.) Gillet | 15 | Unverschämter Ritterling |
| 529 | <i>Coleosporium senecionis</i> (Pers.) J. Kickx f. | 14 | Kiefernadel-Greiskrautrost |
| 530 | <i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D. Arnold | 14 | Gelbkolliger Zwergrübling |
| 531 | <i>Cortinarius elatior</i> Fr. | 14 | Langstieliger Schleimfuß |
| 532 | <i>Crepidotus epibryus</i> (Fr. : Fr.) Quél. | 14 | Kleines Moos-Stummelfüßchen |
| 533 | <i>Elaphomyces granulatus</i> Fr. | 14 | Warzige Hirschtrüffel |
| 534 | <i>Erysiphe urticae</i> (Wallr.) S. Blumer | 14 | Echter Brennesselmehltau |
| 535 | <i>Helvella ephippium</i> Lév. | 14 | Sattelförmige Lorchel |
| 536 | <i>Hymenoscyphus epiphyllus</i> (Pers. : Fr.) Rehm ex Kauffman | 14 | Bruchwald-Stängelbecherling |
| 537 | <i>Hypocrea gelatinosa</i> agg. | 14 | |

| | | | |
|-----|---|----|-------------------------------------|
| 538 | <i>Hypomyces rosellus</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Tul. & C. Tul. | 14 | |
| 539 | <i>Inocybe cookei</i> Bres. | 14 | Knolliger Risspilz |
| 540 | <i>Leccinum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Šutara | 14 | Hainbuchen-Raufußröhrling |
| 541 | <i>Lepiota ventriospora</i> D.A. Reid | 14 | Gelbwolliger Schirmling |
| 542 | <i>Leucocoprinus brebissonii</i> (Godey) Locq. | 14 | Schwarzschuppiger Faltenschirmling |
| 543 | <i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers. : Pers. | 14 | Bräunlicher Stäubling |
| 544 | <i>Panaeolus acuminatus</i> Quél. | 14 | Kegelhütiger Düngerling |
| 545 | <i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple | 14 | Braunhaariger Tintling |
| 546 | <i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire | 14 | Pflaumen-Feuerschwamm |
| 547 | <i>Phragmidium bulbosum</i> (F. Strauss) Schltdl. | 14 | Dünnwandiger Brombeerrost |
| 548 | <i>Physisporinus sanguinolentus</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Pilát | 14 | Verfärbender Porenschwamm |
| 549 | <i>Pluteus leoninus</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 14 | Löwengelber Dachpilz |
| 550 | <i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull.) Šutara | 14 | Schmarotzerröhrling |
| 551 | <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. : Fr.) Singer | 14 | Kaffeebrauner Gabeltrichterling |
| 552 | <i>Puccinia arenariae</i> (Schumach.) G. Winter | 14 | Nelkengewächsrost |
| 553 | <i>Russula graveolens</i> agg. | 14 | |
| 554 | <i>Sarea resinae</i> (Fr.) Kuntze | 14 | Harz-Becherchen |
| 555 | <i>Calyptella capula</i> (Holmsk. : Fr.) Quél. | 13 | Schalenförmiger Schüsselschwindling |
| 556 | <i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R. Batra | 13 | |
| 557 | <i>Cortinarius delibutus</i> Fr. | 13 | Blaublättriger Schleimfuß |
| 558 | <i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange | 13 | Natternstieliger Schleimfuß |
| 559 | <i>Didymium melanospermum</i> (Pers.) T. Macbr. | 13 | Halbkugeliger Krustenpilz |
| 560 | <i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach | 13 | Schlankstieliger Rötling |
| 561 | <i>Hydropus subalpinus</i> (Höhn.) Singer | 13 | Buchenwald-Wasserfuß |
| 562 | <i>Inocybe napipes</i> J.E. Lange | 13 | Rübenstieliger Risspilz |
| 563 | <i>Inocybe praetervisa</i> Quél. | 13 | Zapfensporiger Risspilz |
| 564 | <i>Langemannia gigantea</i> (Batsch : Pers.) Rostk. | 13 | Riesenbovist |
| 565 | <i>Lophodermium juniperinum</i> (Fr.) De Not. | 13 | |
| 566 | <i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quél. | 13 | Geschmückter Helmling |
| 567 | <i>Mycena capillaris</i> (Schumach. : Fr.) P. Kumm. | 13 | Buchenblatt-Helmling |
| 568 | <i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner | 13 | Falscher Rinden-Helmling |
| 569 | <i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc. | 13 | Lilaschneidiger Helmling |
| 570 | <i>Phleogena faginea</i> (Fr. : Fr.) Link | 13 | Buchen-Hütchentträger |
| 571 | <i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 13 | Krummstieliger Schüppling |
| 572 | <i>Pluteus podospileus</i> Sacc. & Cub. | 13 | Flockenstieliger Dachpilz |
| 573 | <i>Porostereum spadiceum</i> (Pers. : Fr.) Hjortstam & Ryvarden | 13 | Rußbrauner Schichtpilz |
| 574 | <i>Psathyrella microrhiza</i> (Lasch : Fr.) Konrad & Maubl. | 13 | Wurzelnder Zärtling |
| 575 | <i>Puccinia circaeae</i> Pers. | 13 | Brauner Hexenkrautrost |
| 576 | <i>Radulomyces confluens</i> (Fr. : Fr.) M.P. Christ. | 13 | Zusammenfließender Reibeisenpilz |
| 577 | <i>Russula nauseosa</i> agg. | 13 | |
| 578 | <i>Russula silvestris</i> (Singer) Reumaux | 13 | Kiefern-Speitäubling |
| 579 | <i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel | 13 | Kuhröhrling |
| 580 | <i>Tricholoma inocybeoides</i> A. Pearson | 13 | Spitzgebuckelter Ritterling |
| 581 | <i>Trochila craterium</i> (DC.) Fr. | 13 | |
| 582 | <i>Agrocybe rivulosa</i> Nauta | 12 | Adriger Ackerling |

| | | | |
|-----|---|----|--|
| 583 | <i>Bulbillomyces farinosus</i> (Bres.) Jülich | 12 | Körnchenrindenpilz, Weißer Bulbillenpilz |
| 584 | <i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> var. <i>porioides</i> (Alb. & Schwein.) Lister | 12 | |
| 585 | <i>Chrysomphalina grossula</i> (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati | 12 | Gelbgrüner Nabeling |
| 586 | <i>Ciboria batschiana</i> (Zopf) N.F. Buchw. | 12 | Brauner Eichelbecherling |
| 587 | <i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L. : Fr.) Donk | 12 | Große Herkuleskeule |
| 588 | <i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. | 12 | Totentrompete |
| 589 | <i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) P. Kumm. | 12 | Geriefter Krüppelfuß |
| 590 | <i>Cudoniella clavus</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Dennis | 12 | Wasserkreisling |
| 591 | <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko | 12 | Weißer Ellerling |
| 592 | <i>Cyclaneusma minus</i> (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter | 12 | |
| 593 | <i>Erysiphe cruciferarum</i> Opiz ex L. Junell | 12 | Echter Kreuzblütlermehltau |
| 594 | <i>Flammula alnicola</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 12 | Erlen-Schüppling |
| 595 | <i>Helvella acetabulum</i> (L.) Quéf. | 12 | Hochgerippter Becherling |
| 596 | <i>Hypocrea fungicola</i> (P. Karst.) Sacc. | 12 | Birkenporling-Kissenpustelpilz |
| 597 | <i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser | 12 | Grobschuppiger Zitzen-Schirmling |
| 598 | <i>Melanoleuca polioleuca</i> var. <i>friesii</i> (Bres.) Gminder | 12 | |
| 599 | <i>Metatrichia vesparium</i> (Batsch) Nann.-Bremek. | 12 | Wespennest |
| 600 | <i>Mycena cinerella</i> (P. Karst.) P. Karst. | 12 | Aschgrauer Helmling |
| 601 | <i>Mycena stipata</i> Maas Geest. & Schwöbel | 12 | Büscheliger Nitrathelmling |
| 602 | <i>Nectria peziza</i> (Tode : Fr.) Fr. | 12 | |
| 603 | <i>Octospora affinis</i> Benkert & L.G. Krieglst. | 12 | Goldhaarmoos-Moosbecherling |
| 604 | <i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel | 12 | Eselsohr |
| 605 | <i>Phellinus igniarius</i> agg. | 12 | |
| 606 | <i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst. | 12 | Goldfell- Schüppling |
| 607 | <i>Pyrenopeziza digitalina</i> (W. Phillips) Sacc. | 12 | |
| 608 | <i>Russula risigallina</i> (Batsch) Sacc. | 12 | Weicher Täubling |
| 609 | <i>Russula versicolor</i> Jul. Schäff. | 12 | Vielfarbiger Täubling |
| 610 | <i>Serpula himantioides</i> (Fr. : Fr.) P. Karst. | 12 | Wilder Hausschwamm |
| 611 | <i>Sirococcus piceicola</i> Rossman, Castl., D.F. Farr & Stanosz | 12 | |
| 612 | <i>Strobilurus stephanocystis</i> (Hora) Singer | 12 | Milder Zapfenrübling |
| 613 | <i>Tricholoma sciodes</i> (Pers.) C. Martin | 12 | Schärflicher Ritterling |
| 614 | <i>Tricholoma stiparophyllum</i> (S. Lundell) P. Karst. | 12 | Strohblasser Ritterling |
| 615 | <i>Trichophaea woolhopeia</i> (Cooke & W. Phillips) Boud. | 12 | Woolhope-Borstling |
| 616 | <i>Abortiporus biennis</i> (Bull.) Singer | 11 | Rötender Wirrling |
| 617 | <i>Albatrellus cristatus</i> (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar | 11 | Kammporling |
| 618 | <i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulphurea</i> Gillet | 11 | |
| 619 | <i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. : Fr.) Pers. | 11 | Gezonter Ohrappenpilz |
| 620 | <i>Bjerkandera fumosa</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 11 | Graugelber Rauchporling |
| 621 | <i>Ciboria amentacea</i> (Balb.) Fuckel | 11 | |
| 622 | <i>Clavaria falcata</i> Pers. : Fr. | 11 | Weißes Spitzkeulchen |
| 623 | <i>Cortinarius anserinus</i> (Velen.) Rob. Henry | 11 | Buchenklumpfuß |
| 624 | <i>Cortinarius brunneus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 11 | Dunkelbrauner Gürtelfuß |
| 625 | <i>Cortinarius hemitrichus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 11 | Weißflockiger Gürtelfuß |
| 626 | <i>Cortinarius vernus</i> H. Lindstr. & Melot | 11 | Rosastieliger Wasserkopf |
| 627 | <i>Entoloma sericeum</i> (Bull. ex Mérat) Quéf. | 11 | Seidiger Rötling |

| | | | |
|-----|---|----|----------------------------------|
| 628 | <i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i> (Grev.) R.Y. Zheng & G.Q. Chen | 11 | Echter Hahnenfußmehltau |
| 629 | <i>Gnomonia cerastis</i> (Riess) Ces. & De Not. | 11 | Geschnäbelter Ahorn-Kugelpilz |
| 630 | <i>Helvella atra</i> J. König | 11 | Schwarze Lorchel |
| 631 | <i>Hyalorbilia inflatula</i> (P. Karst.) Baral & G. Marson | 11 | |
| 632 | <i>Inocybe griseoilacina</i> J.E. Lange | 11 | Grauvioletter Risspilz |
| 633 | <i>Lachnellula occidentalis</i> (G.G. Hahn & Ayers) Dharne | 11 | Lärchen-Haarbecherchen |
| 634 | <i>Lactarius circellatus</i> Fr. | 11 | Gebänderter Hainbuchen-Milchling |
| 635 | <i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittad.) Wasser | 11 | Rosablättriger Schirmpilz |
| 636 | <i>Marasmiellus vaillantii</i> (Pers. : Fr.) Singer | 11 | Matter Zwergschwindling |
| 637 | <i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee) Massee | 11 | Braunschneidiger Gras-Helmling |
| 638 | <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.) Quél. | 11 | Schwarzgezählter Helmling |
| 639 | <i>Orbilia xanthostigma</i> (Fr.) Fr. | 11 | Gelbes Knopfbecherchen |
| 640 | <i>Panellus mitis</i> (Pers. : Fr.) Singer | 11 | Milder Zwergknäueling |
| 641 | <i>Peziza badia</i> Pers. | 11 | Kastanienbrauner Becherling |
| 642 | <i>Phyllactinia guttata</i> (Wallr.) Lév. s. str. | 11 | Haselmehltau |
| 643 | <i>Pseudocercospora depazeoides</i> (Desm.) U. Braun & Crous | 11 | Holunder-Cercospora |
| 644 | <i>Pulvinula constellatio</i> (Berk. & Broome) Boud. | 11 | Rotleuchtender Kissenbecherling |
| 645 | <i>Rosellinia aquila</i> (Fr.) De Not. | 11 | |
| 646 | <i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. | 11 | Schmalblättriger Weißstäubling |
| 647 | <i>Russula velutipes</i> Velen. | 11 | Rosa-Täubling |
| 648 | <i>Suillus viscidus</i> (L.) Roussel | 11 | Grauer Lärchen-Röhrling |
| 649 | <i>Tarzetta catinus</i> (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers | 11 | Schüsselförmiger Kelchbecherling |
| 650 | <i>Torula herbarum</i> (Pers.) Link | 11 | |
| 651 | <i>Trametes pubescens</i> (Schumach. : Fr.) Pilát | 11 | Samtige Tramete |
| 652 | <i>Trichia botrytis</i> (J.F. Gmel.) Pers. | 11 | Brauner Kelchstäubling |
| 653 | <i>Trichia decipiens</i> (Pers.) T. Macbr. | 11 | Gestielter Kelchstäubling |
| 654 | <i>Tricholoma terreum</i> agg. | 11 | |
| 655 | <i>Tricholomopsis decora</i> (Fr.) Singer | 11 | Olivgelber Holzritterling |
| 656 | <i>Vuilleminia coryli</i> Boidin, Lanq. & Gilles | 11 | Hasel-Rindensprenger |
| 657 | <i>Agaricus arvensis</i> Schaeff. | 10 | Weißer Anis-Champignon |
| 658 | <i>Agrocybe praecox</i> (Pers. : Fr.) Fayod | 10 | Frühlings-Ackerling |
| 659 | <i>Bisporella subpallida</i> (Rehm) Dennis | 10 | Blassgelbes Reisigbecherchen |
| 660 | <i>Calycellina alniella</i> (Nyl.) Baral | 10 | Blasses Erlenbecherchen |
| 661 | <i>Ceriporia reticulata</i> (Hoffm. : Fr.) Domański | 10 | Netziger Wachsporling |
| 662 | <i>Chaetosphaerella phaeostroma</i> (Durieu & Mont.) E. Müll. & C. Booth | 10 | |
| 663 | <i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.) P. Kumm. | 10 | Rinnigbereifter Trichterling |
| 664 | <i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet | 10 | Blutblättriger Hautkopf |
| 665 | <i>Cortinarius sommerfeltii</i> Høil. | 10 | Orangeblättriger Hautkopf |
| 666 | <i>Cortinarius violaceus</i> (L. : Fr.) Gray | 10 | Dunkelvioletter Dickfuß |
| 667 | <i>Craterium minutum</i> (Leers) Fr. | 10 | Gedeckelter Pokalstäubling |
| 668 | <i>Cystoderrella cinnabarina</i> (Alb. & Schwein.) Harmaja | 10 | Zinnoberroter Körnchenschirmling |
| 669 | <i>Erysiphe hyperici</i> (Wallr.) S. Blumer | 10 | Johanniskrautmehltau |
| 670 | <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter | 10 | Birnen-Gitterrost |
| 671 | <i>Inocybe flocculosa</i> agg. | 10 | |
| 672 | <i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. | 10 | Weißrosa Risspilz |

| | | | |
|-----|--|----|-----------------------------------|
| 673 | <i>Lactarius fluens</i> Boud. | 10 | Braunfleckender Milchling |
| 674 | <i>Leccinum leucopodium</i> (Pers.) Dörfelt & G. Berg | 10 | Espen-Rotkappe, Kapuziner |
| 675 | <i>Leccinum quercinum</i> Pilát | 10 | Eichen-Rotkappe |
| 676 | <i>Melanoleuca excissa</i> (Fr.) Singer | 10 | Blassgrauer Weichritterling |
| 677 | <i>Mycena adscendens</i> Maas Geest. | 10 | Zarter Helmling |
| 678 | <i>Mycena vulgaris</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 10 | Klebriger Helmling |
| 679 | <i>Nyctalis parasitica</i> (Bull. : Fr.) Fr. | 10 | Beschleierter Zwitterling |
| 680 | <i>Orbilina auricolor</i> (A. Bloxam) Sacc. | 10 | Gekrümmtsporiges Knopfbecherchen |
| 681 | <i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryvarden | 10 | Eschen-Baumschwamm |
| 682 | <i>Peronospora ficariae</i> Tul. ex de Bary | 10 | Falscher Scharbockskrautmehltau |
| 683 | <i>Pholiotina aporos</i> (Kits van Wav.) Cléménçon | 10 | Frühlings-Glockenschüppling |
| 684 | <i>Pluteus nanus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 10 | Zwerg-Dachpilz |
| 685 | <i>Psathyrella pseudogracilis</i> (Romagn.) M.M. Moser | 10 | Zierlicher Mürling |
| 686 | <i>Puccinia coronata</i> Corda | 10 | Krönchenrost, Kronenrost |
| 687 | <i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ. | 10 | Gezählter Reibeisenpilz |
| 688 | <i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. | 10 | Grüngefelderter Täubling |
| 689 | <i>Singerocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Harmaja | 10 | Ranziger Trichterling |
| 690 | <i>Tapinella atrotomentosa</i> (Batsch) Šutara | 10 | Samtfußkrempling |
| 691 | <i>Trichia decipiens</i> var. <i>olivacea</i> (Meyl.) Meyl. | 10 | |
| 692 | <i>Agaricus xanthermus</i> Genev. | 9 | Karbol-Champignon |
| 693 | <i>Auriculariopsis ampla</i> (Lév.) Maire | 9 | Judasöhrchen |
| 694 | <i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers. : Fr.) Ricken | 9 | Netzadriger Mistpilz |
| 695 | <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff. | 9 | Sommersteinpilz |
| 696 | <i>Cantharellus friesii</i> Quéf. | 9 | Samt-Pfifferling |
| 697 | <i>Chroogomphus rutilus</i> agg. | 9 | |
| 698 | <i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Quéf. | 9 | Seidiger Zwergrübling |
| 699 | <i>Cordyceps militaris</i> (L. : Fr.) Link | 9 | Orangegelbe Puppenkernkeule |
| 700 | <i>Cortinarius alboviolaceus</i> agg. | 9 | |
| 701 | <i>Cortinarius bivelus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 9 | Birken-Gürtelfuß |
| 702 | <i>Cyathus olla</i> (Batsch) Pers. | 9 | Bleigrauer Topf-Teuerling |
| 703 | <i>Dictydiaethalium plumbeum</i> (Schumach.) Rostaf. ex Lister | 9 | Braunes Wabenpolsterchen |
| 704 | <i>Entoloma cetratum</i> (Fr. : Fr.) M.M. Moser | 9 | Scherbengelber Rötling |
| 705 | <i>Geastrum quadrifidum</i> Pers. : Pers. | 9 | Kleiner Nest-Erdstern |
| 706 | <i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff. : Fr.) Fr. | 9 | Kuhmaul |
| 707 | <i>Gyromitra esculenta</i> (Pers.) Fr. | 9 | Frühjahrslorchel |
| 708 | <i>Hymenoscyphus fagineus</i> (Pers. : Fr.) Dennis | 9 | Bucheckern-Becherling |
| 709 | <i>Hymenoscyphus menthae</i> (W. Phillips) Baral | 9 | |
| 710 | <i>Hypomyces aurantius</i> (Pers. : Fr.) Tul. | 9 | Goldgelber Schmarotzer-Pustelpilz |
| 711 | <i>Inocybe haemacta</i> (Berk. & Cooke) Sacc. | 9 | Grünroter Risspilz |
| 712 | <i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) P. Karst. | 9 | Buchen-Schillerporling |
| 713 | <i>Isaria farinosa</i> (Dicks.) Fr. | 9 | |
| 714 | <i>Lactarius acris</i> (Bolton : Fr.) Gray | 9 | Rosaanlaufender Milchling |
| 715 | <i>Lactarius controversus</i> Pers. | 9 | Rosascheckiger Milchling |
| 716 | <i>Leccinum cyaneobasileucum</i> Lannoy & Estadès | 9 | Blaufüßiger Birkenpilz |
| 717 | <i>Lepiota fuscovinacea</i> F.H. Møller & J.E. Lange | 9 | Purpurbrauner Schirmling |
| 718 | <i>Leptosphaeria maculans</i> (Tul. & C. Tul.) Ces. & De Not. | 9 | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 719 | <i>Lophium mytilinum</i> (Pers.) Fr. | 9 | |
| 720 | <i>Macrolepiota rhodosperma</i> (P.D. Orton) Migl. | 9 | Sternschuppiger Riesenschirmling |
| 721 | <i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome | 9 | Violettlicher Schwindling |
| 722 | <i>Mycena stylobates</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 9 | Postament-Helmling |
| 723 | <i>Nectriopsis violacea</i> (J.C. Schmidt : Fr.) Maire | 9 | |
| 724 | <i>Neottiella rutilans</i> (Fr.) Dennis | 9 | Netzsporiger Moosbecherling |
| 725 | <i>Pholiotina vestita</i> (Fr.) Singer | 9 | Behangener Glockenschüppling, Starkgesäumter G. |
| 726 | <i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 9 | Berindeter Seitling |
| 727 | <i>Pluteus ephebeus</i> (Fr. : Fr.) Gillet | 9 | Graufiltziger Dachpilz |
| 728 | <i>Polyporus arcularius</i> (Batsch) Fr. | 9 | Weitlöcheriger Porling |
| 729 | <i>Psathyrella fibrillosa</i> (Pers.) Maire | 9 | Seidenstieler Mürbling |
| 730 | <i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk | 9 | Leuchtender Weichporling |
| 731 | <i>Russula foetens</i> Pers. | 9 | Stink-Täubling |
| 732 | <i>Russula grata</i> Britzelm. | 9 | Mandeltäubling |
| 733 | <i>Russula sardonica</i> Fr. | 9 | Zitronenblättriger Täubling |
| 734 | <i>Russula xerampelina</i> agg. | 9 | |
| 735 | <i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) P. Karst. | 9 | Buchen-Olivschnitzling |
| 736 | <i>Skeletocutis amorpha</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar | 9 | Orangeporiger Knorpelporling |
| 737 | <i>Steccherinum fimbriatum</i> (Pers. : Fr.) J. Erikss. | 9 | Gefranster Resupinatstacheling |
| 738 | <i>Stemonitis axifera</i> (Bull.) T. Macbr. | 9 | Kurzes Fadenkeulchen |
| 739 | <i>Tremella globispora</i> D.A. Reid | 9 | Rundsporiger Zitterling |
| 740 | <i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chevall.) Sacc. | 9 | Schwarzschuppiger Ritterling |
| 741 | <i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt : Fr.) Jacobasch | 9 | Beringter Erdritterling |
| 742 | <i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quéf. | 9 | Lärchen-Ritterling |
| 743 | <i>Trichopeziza sulphurea</i> (Pers. : Fr.) Fuckel | 9 | |
| 744 | <i>Agaricus augustus</i> Fr. | 8 | Riesen-Champignon |
| 745 | <i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst. | 8 | |
| 746 | <i>Biscogniauxia mediterranea</i> (De Not.) Kuntze | 8 | Südliche Kohlenbeere |
| 747 | <i>Blumeria graminis</i> (DC.) Speer | 8 | Echter Gräsermehltau |
| 748 | <i>Boletinus cavipes</i> (Klotzsch : Fr.) Kalchbr. | 8 | Hohlfuß-Röhrling |
| 749 | <i>Coleosporium petasitis</i> (DC.) Cooke | 8 | Kiefernadel-Pestwurzrost |
| 750 | <i>Conocybe albipes</i> (G.H. Othh) Hauskn. | 8 | Milchweißes Samthäubchen |
| 751 | <i>Conocybe subovalis</i> Kühner ex Kühner & Watling | 8 | Gerandetknolliges Samthäubchen |
| 752 | <i>Craterellus cinereus</i> (Pers. : Fr.) Donk | 8 | Grauer Leistling |
| 753 | <i>Crepidotus luteolus</i> (Lamotte) Sacc. | 8 | Flaumiges Krüppelfüßchen |
| 754 | <i>Didymium squamulosum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 8 | |
| 755 | <i>Entocybe nitida</i> (Quéf.) T.J. Baroni, Largent & V. Hofst. | 8 | Stahlblauer Rötling |
| 756 | <i>Entoloma juncinum</i> (Kühner & Romagn.) Noordel. | 8 | Grobgeriefter Rötling |
| 757 | <i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühner & Romagn.) Kubička | 8 | Weißstieler Rötling |
| 758 | <i>Erysiphe polygoni</i> DC. | 8 | Echter Mehltau der Knöterichgewächse |
| 759 | <i>Geoglossum cookeanum</i> Nannf. ex Minter & P.F. Cannon | 8 | Lanzenförmige Erdzunge |
| 760 | <i>Golovinomyces depressus</i> (Wallr.) Heluta | 8 | Echter Klettenmehltau |
| 761 | <i>Gymnopus ocior</i> (Pers.) Antonín & Noordel. | 8 | Gelblättriger Waldfreund-Rübling |
| 762 | <i>Gyromitra ancilis</i> (Pers. : Fr.) Kreisel | 8 | Scheiben-Lorchel |
| 763 | <i>Henningsomyces candidus</i> (Pers.) Kuntze | 8 | Reinweißes Haarröhrchen |
| 764 | <i>Hygrocybe miniata</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 8 | Mennigroter Saftling |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 765 | <i>Hygrophoropsis rufa</i> (D.A. Reid) Knudsen | 8 | Braunroter Afterleistling |
| 766 | <i>Hymenoscyphus scutula</i> (Pers. : Fr.) W. Phillips | 8 | Schildförmiges Stängelbecherchen |
| 767 | <i>Hypocrea citrina</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 8 | Zitronenfarbener Krusten-Pustelpilz |
| 768 | <i>Inocybe adaequata</i> agg. | 8 | |
| 769 | <i>Inocybe cincinnata</i> var. <i>major</i> (S. Petersen) Kuyper | 8 | Lilaspitziger Risspilz (braunviolette Varietät) |
| 770 | <i>Inocybe obsoleta</i> (Quadr. & Lunghini) Valade | 8 | Graublättriger Risspilz |
| 771 | <i>Lactarius hepaticus</i> Plowr. | 8 | Später Milchling |
| 772 | <i>Lactarius lignyotus</i> Fr. | 8 | Mohrenkopf |
| 773 | <i>Lepiota boudieri</i> Bres. | 8 | Fuchsbräunlicher Schirmling |
| 774 | <i>Lepiota subincarnata</i> J.E. Lange | 8 | Braunrosa Schirmling |
| 775 | <i>Lopadostoma turgidum</i> (Pers.) Traverso | 8 | |
| 776 | <i>Lycoperdon molle</i> Pers. : Pers. | 8 | Weicher Stäubling |
| 777 | <i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer | 8 | Zitzen-Schirmling |
| 778 | <i>Macrotyphula fistulosa</i> (Holmsk. : Fr.) R.H. Petersen | 8 | Hohe Röhrenkeule |
| 779 | <i>Macrotyphula fistulosa</i> var. <i>contorta</i> (Holmsk. : Fr.) Nannf. & L. Holm | 8 | Gedrungene Röhrenkeule |
| 780 | <i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F.H. Wigg. | 8 | Grubiges Polsterkissen |
| 781 | <i>Ochropsora ariae</i> (Fuckel) Ramsb. | 8 | Buschwindröschen-Ebereschenrost |
| 782 | <i>Parasola lactea</i> (A.H. Sm.) Redhead, Vilgalys & Hopple | 8 | Kahlköpfiger Scheibchen-Tintling |
| 783 | <i>Phanerochaete sordida</i> agg. | 8 | Cremefarbener Zystidenrindenpilz |
| 784 | <i>Phlebia uda</i> (Fr.) Nakasone | 8 | Wachsgelbliche Fadenstachel-Phlebia |
| 785 | <i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév.) Quél. | 8 | Europäisches Goldblatt |
| 786 | <i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. & Broome) Dennis | 8 | Graustieliger Adern-Dachpilz |
| 787 | <i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (Lév.) U. Braun & T.Z. Liu | 8 | Echter Kuhblumenmehltau |
| 788 | <i>Polycephalomyces tomentosus</i> (Schrad.) Seifert | 8 | |
| 789 | <i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. ex Pers.) Fr. | 8 | Sklerotienporling |
| 790 | <i>Psathyrella cotonea</i> (Quél.) Konrad & Maubl. | 8 | Schwefelfüßiger Mürbling |
| 791 | <i>Russula caerulea</i> (Pers.) Fr. | 8 | Buckel-Täubling |
| 792 | <i>Skeletocutis carneogrisea</i> A. David | 8 | Fleischgrauer Knorpelporling |
| 793 | <i>Suillus variegatus</i> (Sw. : Fr.) Richon & Roze | 8 | Sandröhrling |
| 794 | <i>Thelephora penicillata</i> (Pers.) Fr. | 8 | Weißer Lederkoralle |
| 795 | <i>Tricholoma sulphureum</i> var. <i>bufonium</i> (Pers.) Quél. | 8 | Kröten-Ritterling |
| 796 | <i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 8 | Zottiger Ritterling |
| 797 | <i>Triphragmium ulmariae</i> (Schumach.) Link | 8 | Großer Mädesüßrost |
| 798 | <i>Tulasnella violea</i> (Quél.) Bourdot & Galzin | 8 | Lilafarbene Tulasnella |
| 799 | <i>Agaricus campestris</i> L. | 7 | Wiesen-Champignon |
| 800 | <i>Badhamia utricularis</i> (Bull.) Berk. | 7 | Verzweigter Hautbecher |
| 801 | <i>Bovista nigrescens</i> Pers. : Pers. | 7 | Schwärzender Bovist |
| 802 | <i>Brunnipila fuscescens</i> (Pers. : Fr.) Baral | 7 | Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen |
| 803 | <i>Colletotrichum trichellum</i> (Fr. : Fr.) Duke | 7 | |
| 804 | <i>Coprinopsis friesii</i> (Quél.) P. Karst. | 7 | Gras-Tintling |
| 805 | <i>Cortinarius spilomeus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 7 | Rotschuppiger Dickfuß |
| 806 | <i>Cryptocoryneum condensatum</i> (Wallr.) E.W. Mason & S. Hughes | 7 | |
| 807 | <i>Deconica horizontalis</i> (Bull.) Noordel. | 7 | Laubholz-Muschelfüßchen |
| 808 | <i>Elaphocordyceps capitata</i> (Holmsk.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora | 7 | Kopfige Kernkeule |
| 809 | <i>Entyloma ficariae</i> Thüm. ex A.A. Fisch. Waldh. | 7 | Scharbockskraut-Fleckenbrand |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 810 | <i>Erysiphe arcuata</i> U. Braun, Heluta & S. Takam. | 7 | Kleinfrüchtiger Hainbuchenmehltau |
| 811 | <i>Erysiphe capreae</i> DC. ex Duby | 7 | Kleiner Salweidenmehltau |
| 812 | <i>Exidia thuretiana</i> (Lév.) Fr. | 7 | Weißlicher Drüsling |
| 813 | <i>Fuscoporia contigua</i> (Pers. : Fr.) G. Cunn. | 7 | Großporiger Feuerschwamm |
| 814 | <i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer | 7 | Großporiger Moos-Häubling |
| 815 | <i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton | 7 | Beringter Flämmling |
| 816 | <i>Hemimycena lactea</i> (Pers. : Fr.) Singer | 7 | Milchweißer Scheinhelmling |
| 817 | <i>Hemipholiota populnea</i> (Pers. : Fr.) Bon | 7 | Pappel-Schüppling |
| 818 | <i>Hemitrichia clavata</i> (Pers.) Rostaf. | 7 | Gelbes Keulchen |
| 819 | <i>Homophron spadiceum</i> (P. Kumm.) Örstadius & E. Larss. | 7 | Schokoladenbrauner Zärtling |
| 820 | <i>Hortiboletus bubalinus</i> (Oolbekk. & Duin) L. Albert & Dima | 7 | Rötender Filzröhrling |
| 821 | <i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr. | 7 | Nichtverfärbender Schneckling |
| 822 | <i>Hymenoscyphus vernus</i> (Boud.) Dennis | 7 | |
| 823 | <i>Inocybe curvipes</i> P. Karst. | 7 | Dickfüßiger Risspiz |
| 824 | <i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc. | 7 | Birnen-Risspiz |
| 825 | <i>Junghuhnia nitida</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden | 7 | Schönfarbiger Kristallzystidenporling |
| 826 | <i>Lactarius flexuosus</i> (Pers. : Fr.) Gray | 7 | Verbogener Milchling |
| 827 | <i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim & Leclair | 7 | Spangrüner Kiefern-Reizker |
| 828 | <i>Lactarius serifluus</i> (DC. : Fr.) Fr | 7 | Wässriger Milchling |
| 829 | <i>Laxitextum bicolor</i> (Pers. : Fr.) Lentz | 7 | Zweifarbiger Schichtpilz |
| 830 | <i>Limacella guttata</i> (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl. | 7 | Getropfter Schleimschirmling |
| 831 | <i>Metatrichia floriformis</i> (Schwein.) Nann.-Bremek. | 7 | |
| 832 | <i>Microbotryum pustulatum</i> (DC.) R. Bauer & Oberw. | 7 | Wiesenknöterich-Pustelbrand |
| 833 | <i>Mycena diosma</i> Krieglst. & Schwöbel | 7 | Duftender Rettich-Helmling |
| 834 | <i>Mycena rubromarginata</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 7 | Rotschneidiger Helmling |
| 835 | <i>Mycena silvae-nigrae</i> Maas Geest. & Schwöbel | 7 | Zweisporiger Nitrat-Helmling |
| 836 | <i>Mycetinis scorodonius</i> (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin | 7 | Echter Knoblauchswindling |
| 837 | <i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner | 7 | Wachsgelbes Haarbecherchen |
| 838 | <i>Nitschkia grevillei</i> (Rehm) Nannf. | 7 | Grevills Schwarzbecher-Kernpilz |
| 839 | <i>Peziza vesiculosa</i> Bull. | 7 | Blasieriger Becherling |
| 840 | <i>Pholiotina rugosa</i> (Peck) Singer | 7 | Flaschenzelliger Ring-Glockenschüppling, Runzeliger R.-G. |
| 841 | <i>Pholiotina velata</i> (Velen.) Hauskn. | 7 | Geschmückter Glockenschüppling, Lehmbrauner G. |
| 842 | <i>Podosphaera senecionis</i> U. Braun | 7 | Kleinfrüchtiger Greiskrautmehltau |
| 843 | <i>Pterula multifida</i> E.P. Fr. ex Fr. | 7 | Weißliche Borstenkoralle |
| 844 | <i>Puccinia aegopodii</i> (Schumach.) Röhl. | 7 | Giersch-Rost |
| 845 | <i>Ramularia rubella</i> (Bonord.) Nannf. | 7 | Einzellige Ampfer-Ramularia |
| 846 | <i>Roridomyces roridus</i> (Fr.) Rexer | 7 | Schleimfuß-Helmling |
| 847 | <i>Russula acetolens</i> Rauschert | 7 | Dotter-Täubling |
| 848 | <i>Russula mairei</i> Singer s. str. | 7 | Bräunender Buchenspeitäubling |
| 849 | <i>Sawadaea tulasnei</i> (Fuckel) Homma | 7 | Spitzhornmehltau |
| 850 | <i>Sphaeropsis sapinea</i> (Fr.) Dyko & B. Sutton | 7 | Kiefern-Triebsterben |
| 851 | <i>Stropharia hornemannii</i> (Fr. : Fr.) S. Lundell & Nannf. | 7 | Üppiger Träuschling |
| 852 | <i>Trochila laurocerasi</i> (Desm.) Fr. | 7 | |
| 853 | <i>Uromyces poae</i> Rabenh. | 7 | |
| 854 | <i>Uromyces rumicis</i> (Schumach.) G. Winter | 7 | Scharbockskraut-Ampferrost |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| 855 | <i>Xerocomellus porosporus</i> (Imler ex G. Moreno & Bon) Šutara | 7 | Gelbrissiger Rotfußröhrling |
| 856 | <i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc. | 6 | Stadt-Champignon |
| 857 | <i>Arcyria stipata</i> (Schwein.) Lister | 6 | |
| 858 | <i>Arrhenia rustica</i> (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | 6 | Heide-Nabeling |
| 859 | <i>Chlorophyllum brunneum</i> (Farl. & Burt) Vellinga | 6 | Garten-Safranschirmling |
| 860 | <i>Coltricia perennis</i> (L. : Fr.) Murrill | 6 | Gebänderter Dauerporling |
| 861 | <i>Coprinopsis cinerea</i> (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 6 | Struppiger Tintling |
| 862 | <i>Coprinopsis marcescibilis</i> (Britzelm.) Örstadius & E. Larss. | 6 | Grauweißer Mürbling |
| 863 | <i>Cortinarius nanceiensis</i> Maire | 6 | Gelbflockiger Schleimkopf |
| 864 | <i>Cortinarius splendens</i> Rob. Henry | 6 | Schöngelber Klumpfuß |
| 865 | <i>Cribraria rufa</i> (Roth) Rostaf. | 6 | Schlingen-Netzkügelchen |
| 866 | <i>Delicatula integrella</i> (Pers. : Fr.) Fayod | 6 | Weißer Adernabeling |
| 867 | <i>Dendrodochium citrinum</i> Grove | 6 | |
| 868 | <i>Diaporthe decorticans</i> (Lib.) Sacc. & Roum. | 6 | |
| 869 | <i>Diatrype stigma</i> (Hoffm. : Fr.) Fr. s. str. | 6 | |
| 870 | <i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 6 | Niedergedrückter Rötling |
| 871 | <i>Entoloma sericellum</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 6 | Weißer Glöckling |
| 872 | <i>Eutypa lata</i> (Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul. | 6 | Eschen-Kugelkrustenpilz |
| 873 | <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis : Fr.) P. Karst. | 6 | Glänzender Lackporling |
| 874 | <i>Ganoderma resinaceum</i> Boud. | 6 | Harziger Lackporling |
| 875 | <i>Golovinomyces asterum</i> var. <i>solidaginis</i> U. Braun | 6 | Echter Goldrutenmehltau |
| 876 | <i>Hebeloma velutipes</i> Bruchet | 6 | Flockenstieler Fälbling |
| 877 | <i>Helvella queletii</i> Bres. | 6 | Rippenstielige Becher-Lorchel |
| 878 | <i>Hohenbuehelia cyphelliformis</i> (Berk.) O.K. Mill. | 6 | Becherförmiger Muscheling |
| 879 | <i>Holwaya mucida</i> (Schulzer) Korf & Abawi | 6 | Konidien-Schwarzbecher |
| 880 | <i>Hydnellum conrescens</i> (Pers.) Banker | 6 | Gezonter Korkstacheling |
| 881 | <i>Hymenoscyphus reynoutriae</i> Baral | 6 | |
| 882 | <i>Hypocrea aureoviridis</i> Plowr. & Cooke | 6 | Trockener Kugelpustelpilz |
| 883 | <i>Inocybe assimilata</i> (Britzelm.) Sacc. | 6 | Rundknolliger Risspilz |
| 884 | <i>Inocybe glabripes</i> Ricken | 6 | Kleinsporiger Risspilz |
| 885 | <i>Lachnum controversum</i> (Cooke) Rehm | 6 | |
| 886 | <i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers. : Fr.) Gray | 6 | Milder Milchling |
| 887 | <i>Lentinellus cochleatus</i> var. <i>inolens</i> (Konrad & Maubl.) M. Holden | 6 | |
| 888 | <i>Lepiota felina</i> (Pers.) P. Karst. | 6 | Schwarzschuppiger Schirmling |
| 889 | <i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maubl. | 6 | Frühlings-Weichritterling |
| 890 | <i>Mycena filopes</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm. | 6 | Faden-Helmling |
| 891 | <i>Octospora musci-muralis</i> Graddon | 6 | |
| 892 | <i>Omphalina pyxidata</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 6 | Durchscheinendgeriefter Nabeling |
| 893 | <i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.) Jülich | 6 | Großer Zystidenrindenpilz |
| 894 | <i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer | 6 | Safranroter Schüppling |
| 895 | <i>Phragmidium tuberculatum</i> Jul. Müll. | 6 | Rosenrost |
| 896 | <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert | 6 | Erbsenstreuling |
| 897 | <i>Pluteus plautus</i> (Weinm.) Gillet | 6 | Verschiedenfarbiger Dachpilz |
| 898 | <i>Puccinia punctata</i> Link | 6 | Gewöhnlicher Labkrautrost |
| 899 | <i>Ramaria abietina</i> (Pers. : Fr.) Quél. | 6 | Grünfleckende Koralle |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 900 | <i>Rimbachia arachnoidea</i> (Peck) Redhead | 6 | Rundsporiger Mooshütling |
| 901 | <i>Russula delica</i> agg. | 6 | |
| 902 | <i>Russula illota</i> Romagn. | 6 | Morsetäubling |
| 903 | <i>Russula pseudointegra</i> Arnould & Goris | 6 | Ockerblättriger Zinnobertäubling |
| 904 | <i>Schizopora radula</i> (Pers. : Fr.) Hallenb. | 6 | Raduloider Spaltporling |
| 905 | <i>Stemonitis fusca</i> Roth | 6 | Dunkles Fadenkeulchen |
| 906 | <i>Suillus granulatus</i> (L.) Roussel | 6 | Körnchenröhrling |
| 907 | <i>Tricholoma pardalotum</i> Herink & Kotl. | 6 | Tiger-Ritterling |
| 908 | <i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quéf. | 6 | Schwarzfaseriger Ritterling |
| 909 | <i>Tubaria dispersa</i> (Pers.) Singer | 6 | Gelbblättriger Trompetenschnitzling |
| 910 | <i>Agrocybe arvalis</i> (Fr.) Singer | 5 | Geschwänzter Sklerotien-Ackerling |
| 911 | <i>Ampelomyces quisqualis</i> Ces. | 5 | |
| 912 | <i>Antrodia xantha</i> (Fr. : Fr.) Ryvarden | 5 | Gelblicher Resupinatporling |
| 913 | <i>Arcyria obvelata</i> (Oeder) Onsberg | 5 | Nickender Kelchstäubling |
| 914 | <i>Atheniella flavoalba</i> (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys, Desjardin & B.A. Perry | 5 | Gelbweißer Helmring |
| 915 | <i>Calycina herbarum</i> (Pers.) Gray | 5 | Kraut-Stängelbecherling |
| 916 | <i>Capronia nigerrima</i> (R.R. Bloxam) M.E. Barr | 5 | |
| 917 | <i>Ceriporia purpurea</i> (Fr.) Donk | 5 | Purpurfarbener Wachsporling |
| 918 | <i>Cheilymenia vitellina</i> (Pers.) Dennis | 5 | Dottergelber Erdborstling |
| 919 | <i>Clitocybe metachroa</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 5 | Staubfüßiger Trichterling |
| 920 | <i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk.) P.D. Orton | 5 | Muschelförmiger Räsling |
| 921 | <i>Collybia tuberosa</i> (Bull. : Fr.) P. Kumm. | 5 | Braunknolliger Zwergrübling |
| 922 | <i>Conocybe apala</i> (Fr.) Arnolds | 5 | Elegantes Haarstiel-Samthäubchen |
| 923 | <i>Cortinarius laniger</i> Fr. | 5 | Zimtroter Gürtelfuß |
| 924 | <i>Cotylidia pannosa</i> (Sowerby : Fr.) D.A. Reid | 5 | Kreiselpilz |
| 925 | <i>Crepidotus versutus</i> (Peck) Sacc. | 5 | Weichhaariges Stummelfüßchen |
| 926 | <i>Dendrostoma leiphaemia</i> (Fr. : Fr.) Senan. & K.D. Hyde | 5 | |
| 927 | <i>Dermea cerasi</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 5 | Kirschenholz-Polsterbecherchen |
| 928 | <i>Dumontinia tuberosa</i> (Bull. ex Mérat) L.M. Kohn | 5 | Anemonenbecherling |
| 929 | <i>Echinosphaeria strigosa</i> (Alb. & Schwein.) Declercq | 5 | Striegeliger Kugelpilz |
| 930 | <i>Encoelia furfuracea</i> (Roth : Fr.) P. Karst. | 5 | Hasel-Kleiebecherling |
| 931 | <i>Entoloma subradiatum</i> (Kühner & Romagn.) M.M. Moser | 5 | Schwachgeriefter Rötling |
| 932 | <i>Entoloma undatum</i> (Gillet) M.M. Moser | 5 | Dunkelblättriger Rötling |
| 933 | <i>Eriopezia caesia</i> (Pers. : Fr.) Rehm | 5 | Schwarzes Spinnwebbecherchen |
| 934 | <i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff. : Fr.) Herink | 5 | Papageien-Saftling |
| 935 | <i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr. | 5 | Rosa Schmierling |
| 936 | <i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. | 5 | Bräunender Fälbling |
| 937 | <i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea | 5 | Verfärbender Schneckling |
| 938 | <i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 5 | Wald-Schneckling |
| 939 | <i>Hygrophorus unicolor</i> Gröger | 5 | Seidiggerandeter Schneckling |
| 940 | <i>Hypholoma elongatum</i> (Pers. : Fr.) Ricken | 5 | Torfmoos-Schwefelkopf |
| 941 | <i>Hypoderma commune</i> (Fr.) Duby | 5 | |
| 942 | <i>Inocybe godeyi</i> Gillet | 5 | Rötender Risspilz |
| 943 | <i>Inocybe margaritispota</i> (Berk.) Sacc. | 5 | Graubeigeblättriger Risspilz |
| 944 | <i>Inocybe pusio</i> agg. | 5 | |
| 945 | <i>Lachnella villosa</i> (Pers. : Fr.) Gillet | 5 | Filziger Schüsselseitling |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 946 | <i>Lachnum impudicum</i> Baral | 5 | Umverschämtes Haarbecherchen |
| 947 | <i>Lachnum subvirgineum</i> Baral nom. inval. | 5 | |
| 948 | <i>Lactarius fuliginosus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 5 | Rußfarbener Milchling |
| 949 | <i>Lactarius vietus</i> (Fr.) Fr. | 5 | Graufleckender Milchling |
| 950 | <i>Lactifluus piperatus</i> (L.) Roussel | 5 | Langstieliger Pfeffer-Milchling |
| 951 | <i>Lactifluus volemus</i> agg. | 5 | |
| 952 | <i>Leucocoprinus badhamii</i> (Berk. & Broome) Locq. | 5 | |
| 953 | <i>Lophodermium petiolicola</i> Fuckel | 5 | |
| 954 | <i>Marasmius bulliardii</i> Quél. | 5 | Seitenspross-Schwindling |
| 955 | <i>Marasmius curreyi</i> Berk. & Broome | 5 | Orangerötlicher Schwindling |
| 956 | <i>Melampsorium hiratsukanum</i> S. Ito ex Hirats. f. | 5 | Japanischer Erlenrost |
| 957 | <i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull. : Fr.) Pat. | 5 | Kurzstieliger Weichritterling |
| 958 | <i>Microglossum griseoviride</i> V. Kučera, Lizoň & M. Tomšovský | 5 | Graugrüne Buchen-Erdzunge |
| 959 | <i>Mollisia retincola</i> (Rabenh.) P. Karst. | 5 | Gelbes Schilf-Filzbecherchen |
| 960 | <i>Mucronella calva</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 5 | Rasiges Pfriempilzchen |
| 961 | <i>Mycena arcangeliana</i> Bres. | 5 | Olivgrauer Helmling |
| 962 | <i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke) Sacc. | 5 | Rinden-Helmling |
| 963 | <i>Mycosphaerella podagrariae</i> (Roth : Fr.) Petr. | 5 | Gewöhnliche Giersch-Septoria |
| 964 | <i>Ombrophila janthina</i> P. Karst. | 5 | Fichtenzapfen-Gallertkreisling |
| 965 | <i>Orbilina coccinella</i> (Sommerf.) Fr. | 5 | Scharlachrotes Knopfbecherchen |
| 966 | <i>Pholiota adiposa</i> agg. | 5 | |
| 967 | <i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Quadr. & Lunghini | 5 | Kohlen-Schüppling |
| 968 | <i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quél. | 5 | Fettiger Schüppling |
| 969 | <i>Pholiotina vexans</i> (P.D. Orton) Bon | 5 | Großsporiger Ring-Glockenschüppling |
| 970 | <i>Phyllactinia fraxini</i> (DC.) Fuss | 5 | Großfrüchtiger Eschenmehltau |
| 971 | <i>Pluteus brunneoradiatus</i> Bonnard | 5 | Braunfaseriger Dachpilz |
| 972 | <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr. | 5 | Schuppiger Porling |
| 973 | <i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i> (Bull.) Fr. | 5 | |
| 974 | <i>Propolis farinosa</i> (Pers.) Fr. | 5 | Grauweißes Holzscheibchen |
| 975 | <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys | 5 | Halbkugeliger Träuschling |
| 976 | <i>Pseudopeziza trifolii</i> (Biv.) Fuckel | 5 | Kleeblatt-Scheinbecherchen |
| 977 | <i>Puccinia convolvuli</i> (Pers.) Castagne | 5 | Windenrost |
| 978 | <i>Puccinia graminis</i> Pers. | 5 | Schwarzrost |
| 979 | <i>Puccinia lagenophorae</i> Cooke | 5 | Australischer Gänseblümchenrost |
| 980 | <i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.) G.H. Oth | 5 | Tannen-Weidenröschenrost |
| 981 | <i>Resinicium bicolor</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Parmasto | 5 | Zweifarbiger Harz-Rindenpilz |
| 982 | <i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Singer | 5 | |
| 983 | <i>Russula alutacea</i> agg. | 5 | |
| 984 | <i>Russula anatina</i> Romagn. | 5 | Enten-Täubling |
| 985 | <i>Russula gracillima</i> Jul. Schäff. | 5 | Zierlicher Täubling |
| 986 | <i>Russula grisea</i> (Pers.) Fr. | 5 | Grauvioletter Tauben-Täubling |
| 987 | <i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr. ss. Romagn. | 5 | Milder Glanztäubling |
| 988 | <i>Russula odorata</i> Romagn. | 5 | Duftender Täubling |
| 989 | <i>Russula olivacea</i> agg. | 5 | Rotstieliger Leder-Täubling |
| 990 | <i>Schizopora flavipora</i> (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden | 5 | Gelbporiger Spaltporling |
| 991 | <i>Scutellinia crinita</i> (Bull. : Fr.) Lambotte | 5 | Kleinwarziger Langhaar-Schildborstling |

| | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|
| 992 | <i>Scutellinia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) J. Moravec | 5 | Sternhaariger Erdborstling |
| 993 | <i>Sebacina incrustans</i> (Pers. : Fr.) Tul. | 5 | Erd-Wachskruste |
| 994 | <i>Suillus collinitus</i> (Fr.) Kuntze | 5 | Ringloser Butterpilz |
| 995 | <i>Tapinella panuoides</i> (Batsch) E.-J. Gilbert | 5 | Muschelkrempling |
| 996 | <i>Thyronectria sinopica</i> (Fr.) Jaklitsch & Voglmayr | 5 | |
| 997 | <i>Trichia contorta</i> (Ditmar) Rostaf. | 5 | |
| 998 | <i>Tricholoma album</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 5 | Ungleichblättriger Stink-Ritterling |
| 999 | <i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) P. Kumm. | 5 | Seidiger Ritterling |
| 1000 | <i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 5 | Feinschuppiger Ritterling |
| 1001 | <i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby : Fr.) Quél. | 5 | Grünelber Ritterling |
| 1002 | <i>Ustilago maydis</i> (DC.) Corda | 5 | Mais-Beulenbrand |
| 1003 | <i>Volvariella surrecta</i> (Knapp) Singer | 5 | Parasitischer Scheidling |
| 1004 | <i>Agaricus langei</i> (F.H. Møller) F.H. Møller | 4 | Großsporiger Blut-Champignon |
| 1005 | <i>Agaricus subperonatus</i> (J.E. Lange) Singer | 4 | Gegürtelter Champignon |
| 1006 | <i>Amanita eliae</i> Quél. | 4 | Kammrandiger Wulstling |
| 1007 | <i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers. | 4 | Grauer Kelchstäubling |
| 1008 | <i>Armillaria cepistipes</i> Velen. | 4 | Zwiebelfüßiger Hallimasch |
| 1009 | <i>Arrhenia rickenii</i> (Hora) Watling | 4 | Geröll-Nabeling, Aderblättriger N. |
| 1010 | <i>Artomyces pyxidatus</i> (Pers. : Fr.) Jülich | 4 | Becherkoralle |
| 1011 | <i>Ascocoryne inflata</i> D.E. Wilson | 4 | |
| 1012 | <i>Atractosporocybe inornata</i> (Sowerby) P. Alvarado, G. Moreno & Vizzini | 4 | Graublättriger Trichterling |
| 1013 | <i>Aureoboletus projectellus</i> (Murrill) Halling | 4 | Falsche Rotkappe |
| 1014 | <i>Boeremia hedericola</i> (Durieu & Mont.) Aveskamp, Gruyter & Verkley | 4 | |
| 1015 | <i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini | 4 | Wurzelnder Bitterröhrling |
| 1016 | <i>Chaetosphaeria ovoidea</i> (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm | 4 | |
| 1017 | <i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quél. ss. Ricken | 4 | Geriefter Mehl-Trichterling |
| 1018 | <i>Comatricha nigra</i> (Pers.) J. Schröt. | 4 | Schiefergraues Fadenkugelchen |
| 1019 | <i>Conocybe tenera</i> (Schaeff. : Fr.) Fayod | 4 | Rotstieliges Samthäubchen |
| 1020 | <i>Coprinellus impatiens</i> (Fr.) J.E. Lange | 4 | Graublättriger Tintling |
| 1021 | <i>Coprinopsis canoiceps</i> (Kauffman) Örstadius & E. Larss. | 4 | Haariger Mürling |
| 1022 | <i>Cortinarius armillatus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 4 | Geschmückter Gürtelfuß |
| 1023 | <i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. | 4 | Zigeuner |
| 1024 | <i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr. | 4 | Zinnoberroter Wasserkopf |
| 1025 | <i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray | 4 | Gelblättriger Hautkopf |
| 1026 | <i>Cortinarius fagetorum</i> (M.M. Moser) M.M. Moser | 4 | Buchen-Wasserkopf |
| 1027 | <i>Cortinarius illibatus</i> Fr. | 4 | Rosablättriger Schleimfuß |
| 1028 | <i>Cortinarius infractus</i> agg. | 4 | |
| 1029 | <i>Cortinarius livido-ochraceus</i> (Berk.) Berk. non ss. Brandr. & al. | 4 | |
| 1030 | <i>Cortinarius muscigenus</i> Peck | 4 | Blaustiel-Schleimfuß |
| 1031 | <i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) J.E. Lange | 4 | Verfärbender Schleimkopf |
| 1032 | <i>Cortinarius pholideus</i> (Lilj.) Fr. | 4 | Schuppiger Dickfuß |
| 1033 | <i>Cortinarius stillatitius</i> Fr. ss. Bres. | 4 | Honig-Schleimfuß |
| 1034 | <i>Cortinarius subbalaustinus</i> Rob. Henry | 4 | Zimtblättriger Birken-Wasserkopf |
| 1035 | <i>Cronartium ribicola</i> J.C. Fisch. | 4 | Weymouthskiefer-Blasenrost |
| 1036 | <i>Cudoniella tenuispora</i> (Cooke & Masee) Dennis | 4 | Backenzahnkreisling |

| | | | |
|------|--|---|----------------------------------|
| 1037 | <i>Daldinia childiae</i> J.D. Rogers & Y.M. Ju | 4 | |
| 1038 | <i>Entoloma scabiosum</i> (Fr.) Quél. | 4 | Schorfiger Filz-Rötling |
| 1039 | <i>Entoloma sordidulum</i> (Kühner & Romagn.) M.M. Moser | 4 | Horngrauer Mehl-Rötling |
| 1040 | <i>Erysiphe knautiae</i> Duby | 4 | Erysiphe-Kardenmehltau |
| 1041 | <i>Erysiphe pisi</i> DC. | 4 | Echter Erbsenmehltau |
| 1042 | <i>Erysiphe prunastri</i> DC. | 4 | |
| 1043 | <i>Galerina graminea</i> (Velen.) Kühner | 4 | Rasen-Häubling |
| 1044 | <i>Geoglossum fallax</i> E.J. Durand | 4 | Täuschende Erdzunge |
| 1045 | <i>Geopora arenicola</i> (Lév.) Kers | 4 | Großsporiger Sandborstling |
| 1046 | <i>Glyphium elatum</i> (Grev.) H. Zogg | 4 | Keilförmiger Kohlenpilz |
| 1047 | <i>Golovinomyces montagnei</i> U. Braun | 4 | Gewöhnlicher Distelmehltau |
| 1048 | <i>Hebeloma theobrominum</i> Quadr. | 4 | Kakao-Fälbling |
| 1049 | <i>Helvella fibrosa</i> (Wallr.) Korf | 4 | Wolligfilziger Langfüßer |
| 1050 | <i>Hemimycena tortuosa</i> (P.D. Orton) Redhead | 4 | Verdrethaariger Scheinhelmling |
| 1051 | <i>Hemitrichia serpula</i> (Scop.) Rostaf. | 4 | |
| 1052 | <i>Heridium cirrhatum</i> (Pers. : Fr.) Nikol. | 4 | Dorniger Stachelbart |
| 1053 | <i>Hyaloscypha quercicola</i> (Velen.) Huhtinen | 4 | |
| 1054 | <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 4 | Frost-Schneckling |
| 1055 | <i>Hymenoscyphus repandus</i> (W. Phillips) Dennis | 4 | Ausgebreiteter Stängelbecherling |
| 1056 | <i>Hypholoma subericaeum</i> (Fr.) Kühner | 4 | Teichrand-Schwefelkopf |
| 1057 | <i>Hypocrea lactea</i> (Fr.) Fr. | 4 | |
| 1058 | <i>Hypoderma rubi</i> (Pers.) DC. | 4 | |
| 1059 | <i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull. : Fr.) Harmaja | 4 | Mönchskopf |
| 1060 | <i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél. | 4 | Duftender Risspilz |
| 1061 | <i>Inocybe calamistrata</i> (Fr. : Fr.) Gillet | 4 | Blaufüßiger Risspilz |
| 1062 | <i>Inocybe goniopusio</i> Stangl | 4 | Vieleck-Risspilz |
| 1063 | <i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl & J. Veselský | 4 | Falscher Bittermandel-Risspilz |
| 1064 | <i>Inocybe pelargonium</i> Kühner | 4 | Pelargonien-Risspilz |
| 1065 | <i>Lachnellula subtilissima</i> (Cooke) Dennis | 4 | Weißtannen-Haarbecherchen |
| 1066 | <i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr. | 4 | Goldflüssiger Milchling |
| 1067 | <i>Lactarius romagnesii</i> Bon | 4 | Schwarzbrauner Milchling |
| 1068 | <i>Lactifluus glaucescens</i> (Crossl.) Verbeke | 4 | Grünender Pfeffer-Milchling |
| 1069 | <i>Leptosphaeria doliolum</i> (Pers. : Fr.) Ces. & De Not. | 4 | Brustwurz-Kugelpilz |
| 1070 | <i>Lycogala epidendrum</i> var. <i>terrestre</i> (Fr.) Y. Yamam. | 4 | |
| 1071 | <i>Lycoperdon lividum</i> Pers. | 4 | Kastanienbrauner Stäubling |
| 1072 | <i>Lyophyllum rancidum</i> (Fr.) Singer | 4 | Wurzel-Graublatt |
| 1073 | <i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff. : Fr.) Wasser | 4 | Acker-Schirmling |
| 1074 | <i>Marasmius cohaerens</i> (Pers. : Fr.) Cooke & Quél. | 4 | Hornstieliger Schwindling |
| 1075 | <i>Massaria inquinans</i> (Tode : Fr.) De Not. | 4 | Großsporiger Ahorn-Kugelpilz |
| 1076 | <i>Melampsorium betulinum</i> (Pers.) Kleb. | 4 | Birkenrost |
| 1077 | <i>Melanoleuca verrucipes</i> (Fr.) Singer | 4 | Dunkelflockiger Weichritterling |
| 1078 | <i>Microbotryum stellariae</i> (Sowerby) G. Deml & Oberw. | 4 | Sternmieren-Blütenbrand |
| 1079 | <i>Mollisia ventosa</i> (P. Karst.) P. Karst. | 4 | Flatteriges Weichbecherchen |
| 1080 | <i>Morchella elata</i> agg. | 4 | |
| 1081 | <i>Mycena abramsii</i> (Murrill) Murrill | 4 | Voreilender Helmling |
| 1082 | <i>Myochromella boudieri</i> (Kühner & Romagn.) V. Hofst., Cléménçon, Moncalvo & Redhead | 4 | Dunkelstieliges Graublatt |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1083 | <i>Naucoria amarescens</i> Quél. | 4 | Bitterer Erlenschnitzling |
| 1084 | <i>Naucoria bohémica</i> Velen. | 4 | Weißstieliger Erlenschnitzling |
| 1085 | <i>Neonectria fuckeliana</i> (C. Booth) Castl. & Rossman | 4 | Nadelholz-Pustelpilz |
| 1086 | <i>Octosporopsis nicolai</i> (Maire) U. Lindem., M. Vega, T. Richter | 4 | |
| 1087 | <i>Omphaliaster asterosporus</i> (J.E. Lange) Lamoure | 4 | |
| 1088 | <i>Ophiostoma polyporicola</i> Constant. & Ryman | 4 | |
| 1089 | <i>Otidea abietina</i> (Pers.) Fuckel unklares Taxon | 4 | Fuchsigbrauner Nadelwald-Öhrling |
| 1090 | <i>Pachyella babingtonii</i> (Berk.) Boud. | 4 | Babingtons Dickbecherling |
| 1091 | <i>Parasola kuehneri</i> (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple | 4 | Kleinsporiger Scheibchen-Tintling |
| 1092 | <i>Patellaria atrata</i> (Hedw.) Fr. | 4 | |
| 1093 | <i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. | 4 | |
| 1094 | <i>Peronospora variabilis</i> Gäum. | 4 | Falscher Mehltau des Weißen Gänsefußes |
| 1095 | <i>Peziza depressa</i> Pers. : Fr. | 4 | Rotbrauner Becherling |
| 1096 | <i>Peziza varia</i> (Hedw.) Fr. | 4 | Riesenbecherling |
| 1097 | <i>Pholiota jahonii</i> Tjall.-Beuk. & Bas | 4 | Pinself-Schüppling |
| 1098 | <i>Pholiota limonella</i> (Peck) Sacc. | 4 | Haariger Schüppling |
| 1099 | <i>Phragmidium mexicanum</i> (Mains) H.Y. Yun, Minnis & Aime | 4 | Scheinerdbeerrost |
| 1100 | <i>Phyllotopsis nidulans</i> (Pers. : Fr.) Singer | 4 | Orangeseitling |
| 1101 | <i>Physarum leucophaeum</i> Fr. | 4 | |
| 1102 | <i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet | 4 | Seidiger Dachpilz |
| 1103 | <i>Pluteus umbrosus</i> (Pers. : Fr.) P. Kumm. | 4 | Schwarzsamtiger Dachpilz |
| 1104 | <i>Podosphaera clandestina</i> (Wallr.) Lév. | 4 | |
| 1105 | <i>Psathyrella fagetophila</i> Örstadius & Enderle | 4 | Buchenlaub-Mürbling |
| 1106 | <i>Psathyrella olympiana</i> A.H. Sm. | 4 | Weißflockiger Mürbling |
| 1107 | <i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull. : Fr.) Singer | 4 | Zwerg-Mürbling |
| 1108 | <i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagn.) M.M. Moser ex Bon | 4 | Graublättriger Faserling |
| 1109 | <i>Puccinia komarovii</i> Tranzschel | 4 | Kleiner Springkrautrost |
| 1110 | <i>Puccinia lapsanae</i> (Schultz) Fuckel | 4 | Rainkohlrost |
| 1111 | <i>Puccinia sessilis</i> W.G. Schneid. | 4 | Weißwurz-Glanzgrasrost |
| 1112 | <i>Puccinia taraxaci</i> Plowr. | 4 | Gewöhnlicher Kuhblumenrost |
| 1113 | <i>Pyrenopeziza escharodes</i> (Berk. & Broome) Rehm | 4 | Schorfiges Einsenkebecherchen |
| 1114 | <i>Ramaria flavescens</i> (Schaeff.) R.H. Petersen | 4 | Gelbliche Koralle |
| 1115 | <i>Russula aurora</i> Krombh. unklares Taxon | 4 | |
| 1116 | <i>Russula plumbeobrunnea</i> Jurkeit & Schößler | 4 | |
| 1117 | <i>Russula violeipes</i> var. <i>citrina</i> (Quél.) Sarnari | 4 | |
| 1118 | <i>Scutellinia umbrorum</i> (Fr.) Lambotte | 4 | Orangeroter Schildborstling |
| 1119 | <i>Simocybe haustellaris</i> (Fr. : Fr.) D.A. Reid | 4 | Ästchen-Schnitzling |
| 1120 | <i>Stemonitopsis typhina</i> (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek. | 4 | Glänzendes Fadenkeulchen |
| 1121 | <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. : Fr. | 4 | Trichterförmiger Warzenpilz |
| 1122 | <i>Trametes suaveolens</i> Fr. | 4 | Anis-Tramete |
| 1123 | <i>Tranzschelia fusca</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Dietel | 4 | Buschwindröschen-Rost |
| 1124 | <i>Trimmatostroma betulinum</i> (Corda) S. Hughes | 4 | |
| 1125 | <i>Tulostoma brumale</i> Pers. | 4 | Zitzen-Stielbovist |
| 1126 | <i>Typhula quisquiliaris</i> (Fr.) Henn. | 4 | Adlerfarn-Sklerotienkeulchen |
| 1127 | <i>Tyromyces chioneus</i> (Fr. : Fr.) P. Karst. | 4 | Kurzröhriger Saftpörling |

| | | | |
|------|--|---|----------------------------------|
| 1128 | <i>Volvariella hypopithys</i> (Fr.) Shaffer | 4 | Behaartstieler Scheidling |
| 1129 | <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara s. str. | 4 | Rotfußröhrling |
| 1130 | <i>Agrocybe dura</i> (Bolton : Fr.) Singer | 3 | Rissiger Ackerling |
| 1131 | <i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Kotl. & Pouzar | 3 | Semmelporling |
| 1132 | <i>Albatrellus ovinus</i> (Schaeff. : Fr.) Kotl. & Pouzar | 3 | Schafporling |
| 1133 | <i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod | 3 | Rauer Wulstling |
| 1134 | <i>Amanita solitaria</i> (Bull.) Mérat | 3 | Stachelschuppiger Wulstling |
| 1135 | <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet ex Vittad.) Bertill. | 3 | Fransiger Wulstling |
| 1136 | <i>Amylostereum laevigatum</i> (Fr.) Boidin | 3 | Wacholder-Schichtpilz |
| 1137 | <i>Arachnopeziza aurata</i> Fuckel | 3 | Blassgoldenes Spinnwebbecherchen |
| 1138 | <i>Badhamia panicea</i> (Fr.) Rostaf. | 3 | |
| 1139 | <i>Biscogniauxia marginata</i> (Fr. : Fr.) Pouzar | 3 | Gerandete Kohlenbeere |
| 1140 | <i>Botryobasidium subcoronatum</i> (Höhn. & Litsch.) Donk | 3 | Schnallentragende Traubenbasidie |
| 1141 | <i>Calocybe chrysenteron</i> (Bull. : Fr.) Singer | 3 | Dottergelber Schönkopf |
| 1142 | <i>Calycina gemmarum</i> (Boud.) Baral | 3 | Pappelknospen-Becherchen |
| 1143 | <i>Catinella olivacea</i> (Batsch : Fr.) Boud. | 3 | Olivfarbenes Kelchbecherchen |
| 1144 | <i>Ceriporiopsis gilvescens</i> (Bres.) Domański | 3 | Fleckender Harzporling |
| 1145 | <i>Chaetosphaeria innumera</i> Berk. & Broome ex Tul. & C. Tul. | 3 | |
| 1146 | <i>Ciboria caucus</i> (Rebent. : Fr.) Fuckel | 3 | |
| 1147 | <i>Cinereomyces lindbladii</i> (Berk.) Jülich | 3 | Grauweiße Nadelholztramete |
| 1148 | <i>Clitocybe subspadicea</i> (J.E. Lange) Bon & Chevassut | 3 | Nabeltrichterling |
| 1149 | <i>Coniochaeta ligniaria</i> (Grev.) Masee | 3 | |
| 1150 | <i>Coniophora puteana</i> (Schumach. : Fr.) P. Karst. | 3 | Dicklicher Braunsporrindenpilz |
| 1151 | <i>Conocybe echinata</i> (Velen.) Singer | 3 | Dunkelscheiteliger Samthäubling |
| 1152 | <i>Conocybe rickeniana</i> P.D. Orton | 3 | Gerieftes Samthäubchen |
| 1153 | <i>Coprinopsis laanii</i> (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 3 | Perispor-Holztintling |
| 1154 | <i>Cortinarius caeruleus</i> (Schaeff.) Fr. ss. Brandr. & al. | 3 | Blauer Klumpfuß |
| 1155 | <i>Cortinarius callochrous</i> agg. | 3 | |
| 1156 | <i>Cortinarius evernius</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 3 | Violettstieler Rettich-Gürtelfuß |
| 1157 | <i>Cortinarius praestans</i> (Cordier) Gillet | 3 | Schleiereule |
| 1158 | <i>Cortinarius traganus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 3 | Lila Dickfuß |
| 1159 | <i>Cortinarius variicolor</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 3 | Erdigriechender Schleimkopf |
| 1160 | <i>Cosmospora magnusiana</i> (Rehm) Rossman & Samuels | 3 | |
| 1161 | <i>Crepidotus caspari</i> Velen. | 3 | Glatthütiges Stummelfüßchen |
| 1162 | <i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schwein.) Murrill | 3 | Haarschwindling |
| 1163 | <i>Cucurbitaria berberidis</i> (Pers.) Gray | 3 | Berberitzen-Kugelpilz |
| 1164 | <i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) Bon | 3 | Orange-Ellerling |
| 1165 | <i>Cyathicula coronata</i> (Bull. ex Mérat) De Not. | 3 | Gekrönter Stängelbecherling |
| 1166 | <i>Cyphellopsis confusa</i> (Bres.) D.A. Reid | 3 | |
| 1167 | <i>Cystodermella granulosa</i> (Batsch : Fr.) Harmaja | 3 | Rostroter Körnenschirmling |
| 1168 | <i>Deconica coprophila</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 3 | Mist-Kahlkopf |
| 1169 | <i>Deconica merdaria</i> (Fr.) Noordel. | 3 | Dung-Kahlkopf |
| 1170 | <i>Dendrostilbella smaragdina</i> (Alb. & Schwein.) Seifert | 3 | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 1171 | <i>Disciotis venosa</i> (Pers.) Arnould | 3 | Aderbecherling |
| 1172 | <i>Ditangium cerasi</i> (Schumach.) Costantin & L.M. Dufour | 3 | Kraterpilz, Kirschbaum-Gallertpilz |
| 1173 | <i>Elaphomyces muricatus</i> Fr. | 3 | Stachelige Hirschtrüffel |
| 1174 | <i>Entoloma clypeatum</i> (L.) P. Kumm. | 3 | Schild-Rötling |
| 1175 | <i>Entoloma farinasprellum</i> Arnolds | 3 | Ranziger Zärtling |
| 1176 | <i>Entoloma mougeotii</i> (Quél.) Hesler | 3 | Schiefergrauer Rötling |
| 1177 | <i>Entoloma pleopodium</i> (Bull.) Noordel. | 3 | Zitronengelber Glöckling |
| 1178 | <i>Entoloma prunuloides</i> (Fr. : Fr.) Quél. | 3 | Mehl-Rötling |
| 1179 | <i>Erysiphe aquilegiae</i> DC. | 3 | Echter Akeleimehltau |
| 1180 | <i>Erysiphe euonymi</i> DC. | 3 | Europäischer Pfaffenhütchenmehltau |
| 1181 | <i>Erysiphe ornata</i> var. <i>europaea</i> (U. Braun) U. Braun & S. Takam. | 3 | |
| 1182 | <i>Erysiphe tortilis</i> Wallr. : Fr. | 3 | Kleinfrüchtiger Hartriegelmehltau |
| 1183 | <i>Eudarlucacaris</i> (Fr.) O.E. Erikss. | 3 | |
| 1184 | <i>Exidia saccharina</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 3 | Kandisbrauner Drüsling |
| 1185 | <i>Flagelloscypha minutissima</i> (Burt) Donk | 3 | Kleinstes Geißelhaar-Becherchen |
| 1186 | <i>Galerina badipes</i> (Fr.) Kühner | 3 | Braunfüßiger Häubling |
| 1187 | <i>Galerina hypnorum</i> (Schrank : Fr.) Kühner | 3 | Moos-Häubling |
| 1188 | <i>Geopora foliacea</i> (Schaeff.) S. Ahmad | 3 | |
| 1189 | <i>Geopora sumneriana</i> (Cooke) M. Torre | 3 | Zedern-Sandborstling |
| 1190 | <i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers. : Fr.) Murrill | 3 | Balken-Blättling |
| 1191 | <i>Glutinoglossum glutinosum</i> (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger & P.F. Cannon | 3 | Klebrigsschwarze Erdzunge |
| 1192 | <i>Golovinomyces cynoglossi</i> Gruppe | 3 | Echter Raublattmehltau |
| 1193 | <i>Gyroporus castaneus</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 3 | Hasenröhrling |
| 1194 | <i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 3 | Kornblumenröhrling |
| 1195 | <i>Hyaloscypha aureliella</i> (Nyl.) Huhtinen | 3 | |
| 1196 | <i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr. : Fr.) Wünsche | 3 | Stumpfer Saftling |
| 1197 | <i>Hygrocybe konradii</i> R. Haller Aar. | 3 | Konrads Saftling |
| 1198 | <i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr. | 3 | Goldzahn-Schneckling |
| 1199 | <i>Hymenoscyphus albidus</i> (Roberge ex Gillet) W. Phillips | 3 | Weißes Stängelbecherchen |
| 1200 | <i>Hypoxyton intermedium</i> (Schwein.) Y.M. Ju & J.D. Rogers | 3 | |
| 1201 | <i>Hypoxyton macrocarpum</i> Pouzar | 3 | Großfrüchtige Kohlenbeere |
| 1202 | <i>Immotthia atrograna</i> (Cooke & Ellis) M.E. Barr | 3 | |
| 1203 | <i>Inocybe auricoma</i> (Batsch) J.E. Lange | 3 | Kittfarbener Risspilz |
| 1204 | <i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél. | 3 | Hirschbrauner Risspilz |
| 1205 | <i>Inocybe fuscidula</i> Velen. ss. Kuyper | 3 | Braunstreifiger Risspilz |
| 1206 | <i>Inocybe griseovelata</i> Kühner | 3 | Graubeschleierter Risspilz |
| 1207 | <i>Inocybe hystrix</i> (Fr.) P. Karst. | 3 | Sparriger Risspilz |
| 1208 | <i>Inocybe muricellata</i> Bres. | 3 | Gelbbrauner Schüppchen-Risspilz |
| 1209 | <i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britzelm.) Lapl. | 3 | Frühlings-Risspilz |
| 1210 | <i>Inocybe soluta</i> Velen. | 3 | Kurzsporiger Risspilz |
| 1211 | <i>Inocybe striata</i> Bres. | 3 | Zitzenbuckliger Risspilz |
| 1212 | <i>Inocybe umbrinella</i> Bres. | 3 | |
| 1213 | <i>Karstenia rhopaloides</i> (Sacc.) Baral | 3 | Keulensporiges Höhlenbecherchen |
| 1214 | <i>Kneiffiella barba-jovis</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 3 | Stachelbärtiger Schlauchzystiden-Zähnenrindenpilz |

| | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 1215 | <i>Lachnum pudibundum</i> (Quél.) J. Schröt. | 3 | Weißrostiges Haarbecherchen |
| 1216 | <i>Lactarius trivialis</i> (Fr.) Fr. | 3 | Nordischer Milchling |
| 1217 | <i>Lactifluus bertillonii</i> (Neuhoff ex Z. Schaef.) Verbeke | 3 | Scharfmilchender Wollschwamm |
| 1218 | <i>Lanzia luteovirescens</i> (Roberge ex Desm.) Dumont & Korf | 3 | |
| 1219 | <i>Lasiobolus ciliatus</i> (J.C. Schmidt) Boud. | 3 | Borstiger Kotling |
| 1220 | <i>Lasiobolus cuniculi</i> Velen. | 3 | Winziger Kurzhaar-Haarkotling |
| 1221 | <i>Lasiosphaeria hirsuta</i> (Fr.) Ces. & De Not. | 3 | Schwarzstriegeliger Kugelpilz |
| 1222 | <i>Leccinum versipelle</i> (Fr.) Snell | 3 | Birken-Rotkappe |
| 1223 | <i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.) Fr. | 3 | Getigelter Sägeblättling |
| 1224 | <i>Leocarpus fragilis</i> (Dicks.) Rostaf. | 3 | Löwenfrüchtchen |
| 1225 | <i>Lepiota grangei</i> (Eyre) J.E. Lange | 3 | Grünschuppiger Schirmling |
| 1226 | <i>Lepiota jacobi</i> Vellinga & Knudsen | 3 | Langes Stachel-Schirmling |
| 1227 | <i>Lepista irina</i> (Fr.) H.E. Bigelow | 3 | Veilchen-Rötelritterling |
| 1228 | <i>Lophiostoma arundinis</i> (Pers.) Ces. & De Not. | 3 | |
| 1229 | <i>Lophiotrema rubi</i> (Fuckel) Y. Zhang ter, C.L. Schoch & K.D. Hyde | 3 | |
| 1230 | <i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers. | 3 | Flocken-Stäubling |
| 1231 | <i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 3 | Aderblättriger Schwindling |
| 1232 | <i>Marasmius limosus</i> Quél. | 3 | Schilf-Schwindling |
| 1233 | <i>Melanoleuca graminicola</i> (Velen.) Kühner & Maire | 3 | |
| 1234 | <i>Melanoleuca stridula</i> (Fr.) Singer | 3 | Schwarzbrauner Weichritterling |
| 1235 | <i>Mitrulea paludosa</i> Fr. | 3 | Sumpf-Haubenpilz |
| 1236 | <i>Mniaecia jungermanniae</i> (Nees : Fr.) Boud. | 3 | |
| 1237 | <i>Mollisia ligni</i> (Desm.) P. Karst. | 3 | Holz-Weichbecherchen |
| 1238 | <i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.) Gillet | 3 | Schwarzweißes Filzbecherchen |
| 1239 | <i>Mollisia melaleuca</i> (Fr.) Sacc. | 3 | Schwarzweißes Weichbecherchen |
| 1240 | <i>Morchella semilibera</i> DC. : Fr. | 3 | Käppchen-Morchel, Halbfreie Morchel |
| 1241 | <i>Mutinus ravenelii</i> (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. | 3 | Himbeerrote Hundsrute |
| 1242 | <i>Mycena mirata</i> (Peck) Sacc. | 3 | Geriefter Rinden-Helmling |
| 1243 | <i>Mycena polyadelpha</i> (Lasch) Kühner | 3 | Eichenblatt-Helmling |
| 1244 | <i>Mycena pterigena</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 3 | Farn-Helmling |
| 1245 | <i>Mycena rosella</i> (Fr.) P. Kumm. | 3 | Rosa-Helmling |
| 1246 | <i>Mycena zephirus</i> (Fr.) P. Kumm. | 3 | Rostiger Helmling |
| 1247 | <i>Mytilinidion gemmigenum</i> Fuckel | 3 | |
| 1248 | <i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quél. | 3 | Kahler Erlenschnitzling |
| 1249 | <i>Neonectria hederæ</i> (C. Booth) Castl. & Rossman | 3 | |
| 1250 | <i>Otidea concinna</i> (Pers.) Sacc. | 3 | Zitronengelber Öhrling |
| 1251 | <i>Panaeolus cinctulus</i> (Bolton) Sacc. | 3 | Dunkelrandiger Düngerling |
| 1252 | <i>Panaeolus fimicola</i> (Pers. : Fr.) Gillet | 3 | Dunkler Düngerling |
| 1253 | <i>Panaeolus olivaceus</i> F.H. Møller | 3 | Punktiersporiger Düngerling |
| 1254 | <i>Panus torulosus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 3 | Birken-Knäueling |
| 1255 | <i>Peniophora limitata</i> (Chaillet : Fr.) Cooke | 3 | Violettgraue Eschen-Peniophora |
| 1256 | <i>Peronospora chrysosplenii</i> Fuckel | 3 | |
| 1257 | <i>Peziza celtica</i> (Boud.) M.M. Moser | 3 | Blauvioletter Erdbecherling |
| 1258 | <i>Peziza micropus</i> Pers. : Fr. | 3 | Kurzstieliger Holzbecherling |
| 1259 | <i>Peziza repanda</i> Pers. | 3 | Ausgebreiteter Becherling |
| 1260 | <i>Peziza sepiatra</i> Cooke | 3 | Sepiabrauner Becherling |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 1261 | <i>Phaeoisaria clavulata</i> (Grove) E.W. Mason & S. Hughes | 3 | |
| 1262 | <i>Phaeolepiota aurea</i> (Matt.) Maire ex Konrad & Maubl. | 3 | Goldfarbener Glimmerschüppling |
| 1263 | <i>Pholiota lubrica</i> (Pers. : Fr.) Singer | 3 | Weißflockiger Schüppling |
| 1264 | <i>Pholiotina mairei</i> (Kühner ex Watling) Singer ex Enderle | 3 | Zwerg-Glockenschüppling |
| 1265 | <i>Pholiotina teneroides</i> (J.E. Lange) Singer | 3 | Zweisporiger Ring-Glockenschüppling |
| 1266 | <i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schltldl. | 3 | Flachporiger Rosenrost |
| 1267 | <i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) J. Schröt. | 3 | Kleiner Wiesenknopffrost |
| 1268 | <i>Phyllactinia betulae</i> (DC.) Fuss | 3 | Großfrüchtiger Birkenmehltau |
| 1269 | <i>Phyllactinia guttata</i> agg. | 3 | |
| 1270 | <i>Plasmopara nivea</i> (Unger) J. Schröt. s. str. | 3 | Falscher Gierschmehltau |
| 1271 | <i>Pleurotus ostreatus</i> var. <i>praecox</i> E. Ludw. | 3 | |
| 1272 | <i>Pluteus hispidulus</i> (Fr. : Fr.) Gillet | 3 | Haariger Dachpilz |
| 1273 | <i>Pluteus luctuosus</i> Boud. | 3 | Braunschneidiger Dachpilz |
| 1274 | <i>Pluteus pouzarianus</i> Singer | 3 | Fichten-Dachpilz |
| 1275 | <i>Podosphaera aucupariae</i> Erikss. | 3 | Ebereschenmehltau |
| 1276 | <i>Psathyrella bipellis</i> (Quél.) A.H. Sm. | 3 | Purpurner Mürbling |
| 1277 | <i>Pseudovalsa lanciformis</i> (Fr. : Fr.) Ces. & De Not. | 3 | Dunkler Laubholz-Septenpilz |
| 1278 | <i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.) P. Kumm. | 3 | Spitzkegeliger Kahlkopf |
| 1279 | <i>Puccinia annularis</i> (F. Strauss) Röhl. | 3 | Salbeigamanderrost |
| 1280 | <i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire | 3 | Orangerötlicher Aderseitling |
| 1281 | <i>Russula anthracina</i> Romagn. | 3 | Lachsblättriger Schwarztäubling |
| 1282 | <i>Russula atrorubens</i> agg. | 3 | |
| 1283 | <i>Russula pumila</i> Rouzeau & F. Massart | 3 | Schwarz- und Grauerlen-Täubling |
| 1284 | <i>Russula raoultii</i> agg. | 3 | |
| 1285 | <i>Russula solaris</i> Ferd. & Winge | 3 | Sonnen-Täubling |
| 1286 | <i>Russula viscida</i> Kudřna | 3 | Lederstieltäubling |
| 1287 | <i>Rutstroemia conformata</i> (P. Karst.) Nannf. | 3 | Erlenblatt-Stromabecherling |
| 1288 | <i>Sagaranelia tylicolor</i> (Fr.) V. Hofst., Cléménçon, Moncalvo & Redhead | 3 | Stachelsporiges Graublatt |
| 1289 | <i>Sarcodon scabrosus</i> (Fr.) P. Karst. | 3 | Gallenstacheling |
| 1290 | <i>Schizothecium tetrasporum</i> (G. Winter) N. Lundq. | 3 | |
| 1291 | <i>Scutellinia legaliae</i> Lohmeyer & Häffner | 3 | Spitzstacheliger Rundspor-Schildborstling |
| 1292 | <i>Scutellinia trechispora</i> (Berk. & Broome) Lambotte | 3 | Sternsporiger Schildborstling |
| 1293 | <i>Simocybe sumptuosa</i> (P.D. Orton) Singer | 3 | Großsporiger Buchen-Schnitzling |
| 1294 | <i>Stictis stellata</i> Wallr. | 3 | |
| 1295 | <i>Stropharia coronilla</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 3 | Krönchenträuschling |
| 1296 | <i>Strossmayeria basitricha</i> (Sacc.) Dennis | 3 | |
| 1297 | <i>Tricholoma orirubens</i> Quél. | 3 | Rötender Ritterling |
| 1298 | <i>Tricholoma populinum</i> J.E. Lange | 3 | Pappel-Ritterling |
| 1299 | <i>Typhula erythropus</i> (Pers.) Fr. | 3 | Rotbraunstielliges Sklerotienkeulchen |
| 1300 | <i>Urocystis ficariae</i> (Liro) Moesz | 3 | Scharbockskraut-Blasenbrand |
| 1301 | <i>Vibrissea decolorans</i> (Saut.) A. Sánchez & Korf | 3 | Dünnsporiges Kranzbecherchen |
| 1302 | <i>Agaricus bisporus</i> (J.E. Lange) Imbach | 2 | Zweisporiger Champignon |
| 1303 | <i>Agaricus comtulus</i> Fr. | 2 | Triften-Zwergchampignon |
| 1304 | <i>Agaricus purpurellus</i> (F.H. Møller) F.H. Møller | 2 | Purpur-Zwergchampignon |
| 1305 | <i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.) Singer | 2 | Hohlstielliger Ackerling |

| | | | | |
|------|--|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1306 | <i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon | wärmeliebende Laubwaldart | 2 | |
| 1307 | <i>Arcyria incarnata</i> Pers. | | 2 | Sienabrauner Kelchstäubling |
| 1308 | <i>Arcyria pomiformis</i> (Leers) Rostaf. | | 2 | Gelber Tellerstäubling |
| 1309 | <i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) P. Kumm. | s. str. | 2 | Honiggelber Hallimasch |
| 1310 | <i>Arrhenia obatra</i> (J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | | 2 | Schwärzlicher Nabeling |
| 1311 | <i>Aspropaxillus giganteus</i> (Sowerby : Fr.) Kühner & Maire | | 2 | Riesen-Krempentrichterling |
| 1312 | <i>Bactridium flavum</i> Kunze | | 2 | |
| 1313 | <i>Bolbitius titubans</i> var. <i>olivaceus</i> (Gillet) Arnolds | | 2 | |
| 1314 | <i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr. | | 2 | Schwarzer Steinpilz |
| 1315 | <i>Botryosphaeria quercuum</i> (Schwein.) Sacc. | | 2 | |
| 1316 | <i>Bovista pusilla</i> (Batsch) Pers. | | 2 | Zwerg-Bovist |
| 1317 | <i>Brunnipila clandestina</i> (Bull. : Fr.) Baral | | 2 | Verbogenwachsendes Haarbecherchen |
| 1318 | <i>Byssocorticium atrovirens</i> (Fr.) Bondartsev & Singer | | 2 | Grünschwärzer Filzrindenpilz |
| 1319 | <i>Calocybe carnea</i> (Bull. : Fr.) Donk | | 2 | Fleischrötlicher Schönkopf |
| 1320 | <i>Calocybe ionides</i> (Bull. : Fr.) Donk | | 2 | Veilchenblauer Schönkopf |
| 1321 | <i>Calocybe obscurissima</i> (A. Pearson) M.M. Moser | | 2 | Düsterer Schönkopf |
| 1322 | <i>Calycina conorum</i> (Rehm) Baral | | 2 | |
| 1323 | <i>Calycina heterospora</i> Baral ined. | | 2 | |
| 1324 | <i>Calyptella campanula</i> (Nees : Fr.) W.B. Cooke | | 2 | Glockiger Schüsselschwindling |
| 1325 | <i>Cantharellus subpruinus</i> Eyssart. & Buyck | | 2 | Bereifter Pfifferling, Reif-P. |
| 1326 | <i>Ceraceomyces serpens</i> (Tode) Ginns | | 2 | Faltiggewundener Wachsrindenpilz |
| 1327 | <i>Ceriporia excelsa</i> (S. Lundell) Parmasto | | 2 | Rosaroter Wachsporling |
| 1328 | <i>Cerrena unicolor</i> (Bull. : Fr.) Murrill | | 2 | Aschgrauer Wirrling |
| 1329 | <i>Chaetosphaerella fusca</i> (Fuckel) E. Müll. & C. Booth | | 2 | |
| 1330 | <i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk | | 2 | Fleckender Schmierschirmling |
| 1331 | <i>Cheilymenia granulata</i> (Bull.) J. Moravec | | 2 | Körniger Rinderdungbecherling |
| 1332 | <i>Chlorophyllum venenatum</i> (Bon) C. Lange & Vellinga nom. inval. | | 2 | Gift-Safranschirmling |
| 1333 | <i>Chromelosporium carneum</i> (Pers.) Hennebert | | 2 | |
| 1334 | <i>Ciboria viridifusca</i> (Fuckel) Höhn. | | 2 | Erlenzäpfchen-Becherling |
| 1335 | <i>Clathrus archeri</i> (Berk.) Dring | | 2 | Tintenfischpilz |
| 1336 | <i>Claussenomyces prasinulus</i> (P. Karst.) Korf & Abawi | | 2 | Lauchgrünes Gallertbecherchen |
| 1337 | <i>Clavulinopsis helvola</i> (Pers. : Fr.) Corner | | 2 | Goldgelbe Wiesenkeule |
| 1338 | <i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen | | 2 | Schönleuchtende Wiesenkeule |
| 1339 | <i>Clitocybe martiorum</i> J. Favre | | 2 | Fälblingsähnlicher Rötleritterling |
| 1340 | <i>Conocybe aurea</i> (Jul. Schäff.) Hongo | | 2 | Gold-Samthäubchen |
| 1341 | <i>Conocybe macrocephala</i> Kühner & Watling | | 2 | Rillstieliges Samthäubchen |
| 1342 | <i>Conocybe moseri</i> Watling | | 2 | Grauschwärzlicher Samthäubling |
| 1343 | <i>Conocybe pseudocrispa</i> (Hauskn.) Arnolds | | 2 | Zweisporiges Milch-Samthäubchen |
| 1344 | <i>Conocybe semiglobata</i> Kühner ex Kühner & Watling | | 2 | Halbkugeliges Samthäubchen |
| 1345 | <i>Conocybe subpubescens</i> P.D. Orton | | 2 | Langstieliges Samthäubchen |
| 1346 | <i>Coprinellus heterosetulosus</i> (Locq. ex Watling) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | | 2 | Verschiedenhaariger Tintling |
| 1347 | <i>Coprinopsis acuminata</i> (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | | 2 | Spitzbuckliger Falten-Tintling |

| | | | |
|------|---|---|------------------------------------|
| 1348 | <i>Coprinopsis bellula</i> (Uljé) Noordel. | 2 | Hübscher Tintling |
| 1349 | <i>Coprinopsis echinospora</i> (Buller) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 2 | Warzigsporiger Wolltintling |
| 1350 | <i>Coprinopsis nivea</i> (Pers.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 2 | Gewöhnlicher Mist-Schneetintling |
| 1351 | <i>Coprinopsis picacea</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 2 | Specht-Tintling |
| 1352 | <i>Corioloopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden | 2 | Braune Borstentramete |
| 1353 | <i>Cortinarius betulinus</i> J. Favre | 2 | Schwächtiger Birken-Schleimfuß |
| 1354 | <i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 2 | Feuerfüßiger Gürtelfuß |
| 1355 | <i>Cortinarius caninus</i> (Fr.) Fr. | 2 | Rostbrauner Dickfuß |
| 1356 | <i>Cortinarius casimiri</i> (Velen.) Huijsman | 2 | |
| 1357 | <i>Cortinarius cliduchus</i> Fr. | 2 | Gelbgegürtelter Schleimkopf |
| 1358 | <i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 2 | Schwarzgebuckelter Wasserkopf |
| 1359 | <i>Cortinarius humicola</i> (Qué.) Maire | 2 | Kegeliger Raukopf |
| 1360 | <i>Cortinarius infractus</i> var. <i>obscurocyaneus</i> (Ricken) M.M. Moser | 2 | |
| 1361 | <i>Cortinarius pulchripes</i> J. Favre | 2 | Schönstieliger Wasserkopf |
| 1362 | <i>Cortinarius scutulatus</i> (Fr.) Fr. unklares Taxon | 2 | Violetter Rettich-Gürtelfuß |
| 1363 | <i>Cortinarius sertipes</i> Kühner | 2 | Pappel-Gürtelfuß |
| 1364 | <i>Cortinarius umbrinolens</i> P.D. Orton | 2 | Staubartigriechender Gürtelfuß |
| 1365 | <i>Cortinarius vulpinus</i> (Velen.) Rob. Henry | 2 | Gilbender Fuchsseidenkopf |
| 1366 | <i>Cotylidia undulata</i> (Fr.) P. Karst. | 2 | Pfifferlings-Warzenpilz |
| 1367 | <i>Craterellus melanoxeros</i> (Desm.) Pérez-De-Greg. | 2 | Schwärzender Pfifferling |
| 1368 | <i>Crepidotus subverrucisporus</i> Pilát | 2 | Rausporiges Stummelfüßchen |
| 1369 | <i>Cribraria persoonii</i> Nann.-Bremek. | 2 | |
| 1370 | <i>Cudoniella rubicunda</i> (Rehm) Dennis | 2 | |
| 1371 | <i>Cuphophyllus russocoriaceus</i> (Berk. & Jos.K. Mill.) Bon | 2 | Juchten-Ellerling |
| 1372 | <i>Cyathicula fraxinophila</i> (Svrček) Baral | 2 | |
| 1373 | <i>Cyclocybe cylindracea</i> (DC.) Vizzini & Angelini | 2 | Südlicher Ackerling |
| 1374 | <i>Cyclothyriella rubronotata</i> (Berk. & Broome) Jaklitsch & Voglmayr | 2 | |
| 1375 | <i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod | 2 | Starkriechender Körnchenschirmling |
| 1376 | <i>Cystoderma jasonis</i> (Cooke & Massee) Harmaja | 2 | Langsporiger Körnchenschirmling |
| 1377 | <i>Cystolepiota hetieri</i> (Boud.) Singer | 2 | Rötender Mehlschirmling |
| 1378 | <i>Daldinia decipiens</i> M. Stadler & Wollw. | 2 | |
| 1379 | <i>Deconica crobula</i> (Fr.) Romagn. | 2 | Weißflockiger Kahlkopf |
| 1380 | <i>Deconica phillipsii</i> (Berk. & Broome) Noordel. | 2 | Seggen-Muschelfüßchen |
| 1381 | <i>Diaporthe oncostoma</i> (Duby) Fuckel | 2 | |
| 1382 | <i>Diaporthe strumella</i> (Fr.) Fuckel | 2 | Johannisbeer-Kugelpilz |
| 1383 | <i>Ditiola peziziformis</i> (Lév.) D.A. Reid | 2 | Gelbweißer Gallertbecher |
| 1384 | <i>Dothidea sambuci</i> (Pers.) Fr. | 2 | |
| 1385 | <i>Entoloma aprile</i> (Britzelm.) Sacc. | 2 | Voreilender Rötling |
| 1386 | <i>Entoloma bloxamii</i> (Berk. & Broome) Sacc. | 2 | Blauer Rötling |
| 1387 | <i>Entoloma formosum</i> (Fr. : Fr.) Noordel. | 2 | Wachsgelber Rötling |
| 1388 | <i>Entoloma hirtipes</i> (Schumach. : Fr.) M.M. Moser | 2 | Gebrechlicher Glöckling |
| 1389 | <i>Entoloma incanum</i> (Fr. : Fr.) Hesler | 2 | Braungrüner Rötling |
| 1390 | <i>Entoloma incarnatofuscescens</i> (Britzelm.) Noordel. | 2 | Langstieliger Nabel-Rötling |
| 1391 | <i>Entoloma jahnii</i> Wölfel & Winterh. | 2 | Behaarter Holz-Rötling |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1392 | <i>Entoloma sepium</i> (Noulet & Dass.) Richon & Roze | 2 | Blassbrauner Schlehen-Rötling |
| 1393 | <i>Entoloma serrulatum</i> (Pers. : Fr.) Hesler | 2 | Gesägtblättriger Glöckling |
| 1394 | <i>Entoloma tenellum</i> (J. Favre) Noordel. | 2 | Dunkler Zwerg-Rötling |
| 1395 | <i>Entoloma vernum</i> S. Lundell | 2 | Frühlings-Rötling |
| 1396 | <i>Erysiphe azaleae</i> (U. Braun) U. Braun & S. Takam. | 2 | Azaleenmehltau |
| 1397 | <i>Erysiphe flexuosa</i> (Peck) U. Braun & S. Takam. | 2 | Roskastanienmehltau |
| 1398 | <i>Erysiphe trifoliorum</i> (Wallr.) U. Braun | 2 | Echter Kleemehltau |
| 1399 | <i>Erythricium aurantiacum</i> (Lasch) D. Hawksw. & A. Henrici | 2 | Oranger Rosarindenpilz |
| 1400 | <i>Erythricium laetum</i> (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam | 2 | Leuchtender Rosarindenpilz |
| 1401 | <i>Eutypella alnifraga</i> (Wahlenb.) Sacc. | 2 | Gefurchter Erlenkugelpilz |
| 1402 | <i>Exidia recisa</i> (Ditmar) Fr. | 2 | Kreisel-Drüsling |
| 1403 | <i>Exidiopsis effusa</i> Bref. | 2 | Rosagetönte Gallertkruste |
| 1404 | <i>Flammoclaadiella decora</i> (Wallr.) Lechat & J. Fourn. | 2 | Zierlicher Pustelpilz |
| 1405 | <i>Flammulina velutipes</i> (Curtis : Fr.) Singer s. str. | 2 | Gewöhnlicher Samtfußrübbling |
| 1406 | <i>Fuligo rufa</i> Pers. | 2 | |
| 1407 | <i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Sm. | 2 | Gelbrötlicher Flaumstiel-Häubling, Behaarhütiger Flaumstiel-H. |
| 1408 | <i>Galerina camerina</i> (Fr.) Kühner | 2 | Kleinsporiger Häubling |
| 1409 | <i>Galerina sideroides</i> var. <i>styliifera</i> (G.F. Atk.) Krieglst. | 2 | |
| 1410 | <i>Geastrum rufescens</i> Pers. : Pers. | 2 | Rotbrauner Erdstern |
| 1411 | <i>Geopora sepulta</i> (Fr.) Korf & Burds. | 2 | |
| 1412 | <i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 2 | Tannen-Blättling |
| 1413 | <i>Golovinomyces artemisiae</i> (Grev.) Heluta | 2 | Echter Beifußmehltau |
| 1414 | <i>Golovinomyces circumfusus</i> (Schltld.) U. Braun | 2 | |
| 1415 | <i>Golovinomyces sonchicola</i> U. Braun & R.T.A. Cook | 2 | Echter Gänsedistelmehltau |
| 1416 | <i>Gomphidius maculatus</i> (Scop.) Fr. | 2 | Fleckender Schmierling |
| 1417 | <i>Graphium calicioides</i> (Fr.) Cooke & Massee | 2 | |
| 1418 | <i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. | 2 | Striegeliger Rübbling |
| 1419 | <i>Gymnopus quercophilus</i> (Pouzar) Antonín & Noordel. | 2 | Gedrängtblättriger Schwindling |
| 1420 | <i>Gyrodon lividus</i> (Bull. : Fr.) Sacc. | 2 | Erlengrübbling |
| 1421 | <i>Haglundia perelegans</i> Haglund ex Nannf. | 2 | |
| 1422 | <i>Hebeloma birrus</i> (Fr.) Sacc. | 2 | Spindelfüßiger Fälbling |
| 1423 | <i>Hebeloma helodes</i> J. Favre | 2 | Sumpf-Fälbling |
| 1424 | <i>Hemimycena cucullata</i> (Pers.) Singer | 2 | Gipsweißer Scheinhelmling |
| 1425 | <i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr. : Fr.) Singer | 2 | Pelziger Muscheling |
| 1426 | <i>Hyaloperonospora niessliana</i> (Berl.) Constant. | 2 | Falscher Mehltau der Knoblauchsrauke |
| 1427 | <i>Hyaloscypha daedaleae</i> Velen. | 2 | |
| 1428 | <i>Hyaloscypha vitreola</i> (P. Karst.) Boud. | 2 | |
| 1429 | <i>Hydnellum scrobiculatum</i> (Fr.) P. Karst. | 2 | Grubiger Korkstacheling |
| 1430 | <i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeff. : Fr.) P. Kumm. | 2 | Kirschroter Saftling |
| 1431 | <i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. | 2 | Wohlrinchender Schneckling |
| 1432 | <i>Hygrophorus lucorum</i> Kalchbr. | 2 | Lärchen-Schneckling |
| 1433 | <i>Hymenoscyphus laetus</i> (Boud.) Dennis | 2 | |
| 1434 | <i>Hymenoscyphus rhytidiadelphi</i> Svrček | 2 | |
| 1435 | <i>Hypholoma fasciculare</i> var. <i>subviride</i> (Berk. & M.A. Curtis) Krieglst. | 2 | |
| 1436 | <i>Hypholoma polytrichi</i> (Fr.) Ricken | 2 | Moos-Schwefelkopf |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1437 | <i>Hypocrea rufa</i> (Pers. : Fr.) Fr. s. str. | 2 | |
| 1438 | <i>Hypoxyton cercidicola</i> (Berk. & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers | 2 | |
| 1439 | <i>Hypoxyton udum</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 2 | Keimporige Kohlenbeere |
| 1440 | <i>Hysterium angustatum</i> Alb. & Schwein. | 2 | |
| 1441 | <i>Incrucipulum ciliare</i> (Schrad. : Fr.) Baral | 2 | |
| 1442 | <i>Inocybe bresadolae</i> Massee | 2 | Rötlichfuchsiger Risspilz |
| 1443 | <i>Inocybe corydalina</i> Quél. | 2 | Grünbuckliger Risspilz |
| 1444 | <i>Inocybe flocculosa</i> Sacc. s. str. | 2 | |
| 1445 | <i>Inocybe fuscomarginata</i> Kühner nom. inval. | 2 | Braunrandiger Risspilz |
| 1446 | <i>Inocybe helobia</i> (Kuyper) Bandini, B. Oertel & U. Eberh. | 2 | Sumpf-Risspilz |
| 1447 | <i>Inocybe jacobi</i> Kühner | 2 | Weißfilziger Risspilz |
| 1448 | <i>Inocybe pseudoasterospora</i> var. <i>microsperma</i> Kuyper & P.J. Keizer | 2 | Faststernsporiger Risspilz (kleinsporige Varietät) |
| 1449 | <i>Inocybe tenebrosa</i> Quél. | 2 | Schwarzfüßiger Risspilz |
| 1450 | <i>Inocybe transitoria</i> (Britzelm.) Sacc. | 2 | Rübenstieliger Laubwald-Risspilz |
| 1451 | <i>Inonotus cuticularis</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 2 | Flacher Schillerporling |
| 1452 | <i>Inonotus hispidus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst. | 2 | Zottiger Schillerporling |
| 1453 | <i>Irpex lacteus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 2 | Milchweißer Eggenpilz |
| 1454 | <i>Lachnum brevipilosum</i> Baral | 2 | Kurzhaariges Holzbecherchen |
| 1455 | <i>Lachnum rhytmatis</i> (W. Phillips) Nannf. | 2 | Weißes Blatt-Haarbecherchen |
| 1456 | <i>Lactarius hysginus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 2 | Kuhroter Milchling |
| 1457 | <i>Lactarius mammosus</i> Fr. | 2 | Dunkler Duft-Milchling |
| 1458 | <i>Lactarius picinus</i> Fr. | 2 | Pechschwarzer Milchling |
| 1459 | <i>Lamprospora miniata</i> (P. Crouan & H. Crouan) De Not. | 2 | Kleinsporiger Netzspor-Moosling |
| 1460 | <i>Lanzia echinophila</i> (Bull. : Fr.) Korf | 2 | Kastanienschalen-Becherling |
| 1461 | <i>Lasiobelonium variegatum</i> (Fuckel) Raitv. | 2 | |
| 1462 | <i>Lasiosphaeria caudata</i> (Fuckel) Sacc. | 2 | |
| 1463 | <i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer) Singer | 2 | Harter Pappel-Raufußröhrling |
| 1464 | <i>Leccinum vulpinum</i> Watling | 2 | Fuchsröhrling |
| 1465 | <i>Lentomitella cirrhosa</i> (Pers.) Réblová | 2 | |
| 1466 | <i>Lepiota calcicola</i> Knudsen | 2 | Struppiger Schirmling |
| 1467 | <i>Lepiota echinacea</i> J.E. Lange | 2 | Igel-Schirmling |
| 1468 | <i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss. | 2 | Rotknolliger Schirmling |
| 1469 | <i>Lepiota perplexa</i> Knudsen | 2 | Kurzwarziger Schirmling |
| 1470 | <i>Lepiota pseudolilacea</i> Huijsman | 2 | Violettbrauner Manschetten-Schirmling |
| 1471 | <i>Leptostroma spiraeinum</i> (Sacc. & Briard) Vestegr. | 2 | |
| 1472 | <i>Leratiomyces percevalii</i> (Berk. & Broome) Bridge & Spooner | 2 | |
| 1473 | <i>Leucocybe houghtonii</i> (W. Phillips) Halama & Pencakowski | 2 | Rosablättriger Trichterling |
| 1474 | <i>Leucoscypha leucotricha</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Boud. | 2 | Weißhaariger Borstenbecherling |
| 1475 | <i>Lophodermium arundinaceum</i> (Schrad.) Chevall. | 2 | Schilf-Spaltlippe |
| 1476 | <i>Lycoperdon utrifforme</i> Bull. | 2 | Hasen-Stäubling |
| 1477 | <i>Lyophyllum ambustum</i> (Fr. : Fr.) Singer | 2 | Höckersporiges Graublatt |
| 1478 | <i>Lyophyllum anthracophilum</i> (Lasch) M. Lange & Sivertsen | 2 | Kohlen-Graublatt |
| 1479 | <i>Lyophyllum leucophaeatum</i> (P. Karst.) P. Karst. | 2 | Gerberei-Schwärzling |

| | | | |
|------|---|---|-----------------------------------|
| 1480 | <i>Melampsora galanthi-fragilis</i> Kleb. | 2 | Schneeglöckchen-Weidenrost |
| 1481 | <i>Melanconis stilbostoma</i> (Fr.) Tul. & C. Tul. | 2 | |
| 1482 | <i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Murrill | 2 | Rillstieliger Weichritterling |
| 1483 | <i>Melanoleuca microcephala</i> (P. Karst.) Singer | 2 | Filzhütiger Weichritterling |
| 1484 | <i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Singer | 2 | Glatter Brennhaar-Weichritterling |
| 1485 | <i>Melanoleuca subalpina</i> (Britzelm.) Bresinsky & Stangl | 2 | |
| 1486 | <i>Melastiza cornubiensis</i> (Berk. & Broome) J. Moravec | 2 | Roter Kurzhaarborstling |
| 1487 | <i>Microstroma album</i> (Desm.) Sacc. | 2 | Eichen-Microstroma |
| 1488 | <i>Miladina lecithina</i> (Cooke) Svrček | 2 | Gelber Wasserbecher |
| 1489 | <i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm | 2 | Erlenzapfen-Weichbecherchen |
| 1490 | <i>Mollisia caricina</i> Fautrey | 2 | |
| 1491 | <i>Mollisia hydrophila</i> (P. Karst.) Sacc. | 2 | Helles Schilf-Filzbecherchen |
| 1492 | <i>Mollisia revincta</i> (P. Karst.) Rehm | 2 | Winziges Weichbecherchen |
| 1493 | <i>Mollisia rosae</i> (Pers.) P. Karst. | 2 | |
| 1494 | <i>Mycena capillaripes</i> Peck | 2 | Rußiger Nitrat-Helmling |
| 1495 | <i>Mycena citrinomarginata</i> Gillet | 2 | Gelbschneidiger Helmling |
| 1496 | <i>Mycena epipterygia</i> var. <i>viscosa</i> (Secr. ex Maire) Ricken | 2 | Schleimiger Helmling |
| 1497 | <i>Mycena pura</i> f. <i>alba</i> (Gillet) Kühner | 2 | |
| 1498 | <i>Mycena smithiana</i> Kühner | 2 | |
| 1499 | <i>Mycena viridimarginata</i> P. Karst. | 2 | Grünschneidiger Helmling |
| 1500 | <i>Mytilinidion mytilinellum</i> (Fr.) H. Zogg | 2 | Kiefförmiges Muschelpilzchen |
| 1501 | <i>Naucoria fellea</i> (J. Favre) Raitelh. | 2 | Schwärzender Erlenschnitzling |
| 1502 | <i>Naucoria salicis</i> P.D. Orton | 2 | Weiden-Schnitzling |
| 1503 | <i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns | 2 | Schuppiger Sägeblättling |
| 1504 | <i>Octospora humosa</i> (Fr.) Dennis | 2 | Gemeiner Moosbecherling |
| 1505 | <i>Olla millepunctata</i> (Lib.) Svrček | 2 | |
| 1506 | <i>Olla scrupulosa</i> (P. Karst.) Svrček | 2 | Holz-Zwergbecherchen |
| 1507 | <i>Orbilina luteorubella</i> (Nyl.) P. Karst. | 2 | |
| 1508 | <i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers. : Fr.) Redhead & Ginns | 2 | Holz-Trichterling |
| 1509 | <i>Otidea leporina</i> (Batsch) Fuckel | 2 | Hasenohr |
| 1510 | <i>Parasola misera</i> (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Hopple | 2 | Zarter Tintling |
| 1511 | <i>Peniophora laeta</i> (Fr.) Donk | 2 | Hainbuchen-Zystidenrindenpilz |
| 1512 | <i>Peniophorella praetermissa</i> (P. Karst.) K.H. Larss. | 2 | Gewöhnlicher Breirindenpilz |
| 1513 | <i>Perichaena depressa</i> Lib. | 2 | |
| 1514 | <i>Peronospora alsinearum</i> Casp. | 2 | Falscher Vogelmierenmehltau |
| 1515 | <i>Peronospora arvensis</i> Gäum. | 2 | Falscher Efeuehrenpreismehltau |
| 1516 | <i>Peronospora stachydis</i> Syd. | 2 | |
| 1517 | <i>Pezicula carpinea</i> (Pers.) Tul. | 2 | Weißbuchen-Rindenbecherchen |
| 1518 | <i>Pezicula livida</i> (Berk. & Broome) Rehm | 2 | Nadelholz-Rindenbecherchen |
| 1519 | <i>Peziza cerea</i> Sowerby | 2 | Ockerweißlicher Becherling |
| 1520 | <i>Peziza fimeti</i> (Fuckel) Seaver | 2 | Glattsporiger Dung-Becherling |
| 1521 | <i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim | 2 | Olivgrüner Wurzelschnitzling |
| 1522 | <i>Phaeosolenia densa</i> (Berk.) W.B. Cooke | 2 | Braunsporiges Hängeröhrchen |
| 1523 | <i>Phaeotremella frondosa</i> (Fr.) Spirin & V. Malysheva | 2 | |
| 1524 | <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouzar | 2 | Rötende Nadelholz-Phanerochaete |

| | | | |
|------|--|---|----------------------------------|
| 1525 | <i>Phellodon connatus</i> (Schultz : Fr.) P. Karst. | 2 | Schwarzweißer Duftstacheling |
| 1526 | <i>Phlebia rufa</i> (Pers. : Fr.) M.P. Christ. | 2 | Braunroter Kammpilz |
| 1527 | <i>Phlebiella vaga</i> (Fr.) P. Karst. | 2 | Schwefelgelber Rindenpilz |
| 1528 | <i>Phloeomana alba</i> (Bres.) Redhead | 2 | Weißer Rinden-Helmling |
| 1529 | <i>Phloeomana hiemalis</i> (Osbeck) Redhead | 2 | Winter-Rinden-Helmling |
| 1530 | <i>Pholiotina stripes</i> (Cooke) M.M. Moser | 2 | Weißstieliges Samthäubchen |
| 1531 | <i>Phyllachora graminis</i> (Pers.) Fuckel | 2 | Gras-Kernpilz, Teerfleckenpilz |
| 1532 | <i>Phyllactinia mali</i> (Duby) U. Braun | 2 | Großfrüchtiger Weißdornmehltau |
| 1533 | <i>Phylloporia ribis</i> (Schumach.) Ryvarden | 2 | Stachelbeer-Feuerschwamm |
| 1534 | <i>Phyllosticta philoprina</i> (Berk. & M.A. Curtis) Wikee & Crous | 2 | |
| 1535 | <i>Physarum album</i> (Bull.) Chevall. | 2 | |
| 1536 | <i>Physarum cinereum</i> (Batsch) Pers. | 2 | |
| 1537 | <i>Physarum viride</i> (Bull.) Pers. | 2 | Goldenes Stielkugelchen |
| 1538 | <i>Pilobolus kleinii</i> Tiegh. | 2 | Hutwerfer |
| 1539 | <i>Pilobolus umbonatus</i> Buller | 2 | |
| 1540 | <i>Plasmopara nivea</i> Gruppe | 2 | |
| 1541 | <i>Plasmoverna pygmaea</i> Gruppe | 2 | Falscher Buschwindröschenmehltau |
| 1542 | <i>Pluteus cinereofuscus</i> J.E. Lange | 2 | Graubrauner Dachpilz |
| 1543 | <i>Pluteus diettrichii</i> Bres. | 2 | Rissighütiger Dachpilz |
| 1544 | <i>Pluteus exiguus</i> (Pat.) Sacc. | 2 | Zierlicher Dachpilz |
| 1545 | <i>Pluteus inquilinus</i> Romagn. | 2 | Weißadriger Dachpilz |
| 1546 | <i>Pluteus nigrofloccosus</i> (R. Schulz) J. Favre | 2 | Schwarzscheidiger Dachpilz |
| 1547 | <i>Podosphaera filipendulae</i> (Z.Y. Zhao) T.Z. Liu & U. Braun | 2 | Deformierender Mädesüßmehltau |
| 1548 | <i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jülich | 2 | Braunfleckender Saftporling |
| 1549 | <i>Protostropharia dorsipora</i> (Esteve-Rav. & Barrasa) Redhead | 2 | Schiefporiger Dung-Träuschling |
| 1550 | <i>Psathyrella clivensis</i> (Berk. & Broome) P.D. Orton | 2 | Voreilender Mürbling |
| 1551 | <i>Psathyrella longicauda</i> P. Karst. ss. Kits van Wav. | 2 | Langwurzelnder Zärtling |
| 1552 | <i>Psathyrella niveobadia</i> (Romagn.) M.M. Moser | 2 | Kontrastrandiger Faserling |
| 1553 | <i>Psathyrella obtusata</i> (Pers. : Fr.) A.H. Sm. | 2 | Stumpfhütiger Mürbling |
| 1554 | <i>Psathyrella prona</i> (Fr.) Gillet ss. Kits van Wav. | 2 | Weg-Zärtling |
| 1555 | <i>Psathyrella senex</i> (Peck) A.H. Sm. | 2 | Gewöhnlicher Faserling |
| 1556 | <i>Pseudoplectania nigrella</i> (Pers. : Fr.) Fuckel | 2 | Ungestielter Schwarzborstling |
| 1557 | <i>Psilachnum chrysostigmum</i> (Fr.) Raitv. | 2 | Weißes Farnbecherchen |
| 1558 | <i>Puccinia artemisiella</i> P. Syd. & Syd. | 2 | Gewöhnlicher Beifußrost |
| 1559 | <i>Puccinia cnici</i> H. Mart. | 2 | Lanzettkratzdistelrost |
| 1560 | <i>Puccinia poarum</i> Nielsen s. str. | 2 | |
| 1561 | <i>Puccinia pulverulenta</i> Grev. | 2 | |
| 1562 | <i>Pucciniastrum circaeae</i> (Schumach.) Speg. | 2 | Tannen-Hexenkrautrost |
| 1563 | <i>Pyrenopeziza carduorum</i> Rehm | 2 | |
| 1564 | <i>Pyrenopeziza solidaginis</i> (P. Karst.) J. Schröt. | 2 | |
| 1565 | <i>Ramularia lapsanae</i> (Desm.) Sacc. | 2 | Rainkohl-Ramularia |
| 1566 | <i>Rhizochaete radicata</i> (Henn.) Gresl., Nakasone & Rajchenb. | 2 | Fransiger Zystidenrindenpilz |
| 1567 | <i>Rhodonina placenta</i> (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel | 2 | Rosafarbener Saftporling |
| 1568 | <i>Rosellinia thelena</i> (Fr. : Fr.) Rabenh. | 2 | Zitzen-Kohlenbeere |
| 1569 | <i>Russula acrifolia</i> Romagn. | 2 | Scharfblättriger Schwarztäubling |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 1570 | <i>Russula amoenoides</i> Romagn. | 2 | |
| 1571 | <i>Russula fageticola</i> Melzer ex S. Lundell | 2 | Gemeiner Buchenspeitäubling |
| 1572 | <i>Russula fusconigra</i> M.M. Moser | 2 | Milder Torfmoostäubling |
| 1573 | <i>Russula luteotacta</i> Rea | 2 | Gelbfleckender Täubling |
| 1574 | <i>Russula pectinata</i> Fr. | 2 | Stinkender Kammtäubling |
| 1575 | <i>Sarea difformis</i> (Fr.) Fr. | 2 | |
| 1576 | <i>Sclerencoelia fascicularis</i> (Alb. & Schwein.) Pärtel & Baral | 2 | Schwarzbrauner Pappelbecherling |
| 1577 | <i>Scutellinia torrentis</i> (Rehm) T. Schumach. | 2 | Ellipsoidsporiger Hüllspor-Schildborstling |
| 1578 | <i>Sepultariella semi-immersa</i> (P. Karst.) Van Vooren, U. Lindemann & Healy | 2 | Karamellbrauner Borstenbecherling |
| 1579 | <i>Splanchnonema pupula</i> (Fr. : Fr.) Kuntze | 2 | |
| 1580 | <i>Steccherinum bourdotii</i> Saliba & A. David | 2 | Freudiggefärbter Hütchen-Resupinatstacheling |
| 1581 | <i>Stilbella fimetaria</i> (Pers.) Lindau | 2 | |
| 1582 | <i>Stropharia inuncta</i> (Fr.) Quéf. | 2 | Purpurgrauer Träuschling |
| 1583 | <i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi | 2 | Glattstieliger Hexenröhrling |
| 1584 | <i>Taphrina farlowii</i> Sadeb. | 2 | Später Traubenkirschen-Wucherling |
| 1585 | <i>Taphrina padi</i> (Jacz.) Mix | 2 | Traubenkirschen-Narrentasche |
| 1586 | <i>Taphrina sadebeckii</i> Johanson | 2 | Kleiner Erlenblatt-Wucherling |
| 1587 | <i>Thelephora anthocephala</i> (Bull.) Fr. | 2 | Blumenartige Lederkoralle |
| 1588 | <i>Thelonectria mammoidea</i> (W. Phillips & Plowr.) C. Salgado & R.M. Sanchez | 2 | |
| 1589 | <i>Trechispora mollusca</i> agg. | 2 | |
| 1590 | <i>Tremiscus helvelloides</i> (DC. : Fr.) Donk | 2 | Fleischroter Gallertrichterling |
| 1591 | <i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers. : Fr.) Boud. | 2 | Behaarte Erdzunge |
| 1592 | <i>Tricholoma acerbum</i> (Bull. : Fr.) Quéf. | 2 | Gerippter Ritterling |
| 1593 | <i>Tricholoma batschii</i> Gulden | 2 | Fastberingter Ritterling |
| 1594 | <i>Tricholoma equestre</i> (L.) P. Kumm. | 2 | Grünling |
| 1595 | <i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quéf. s. str. | 2 | Gilbender Erdritterling |
| 1596 | <i>Trichopeziza mollissima</i> (Lasch) Fuckel | 2 | Gelbes Haarbecherchen |
| 1597 | <i>Trichophaeopsis bicuspis</i> (Boud.) Korf & Erb | 2 | Doppelspitzhaariges Becherchen |
| 1598 | <i>Tuberculina persicina</i> (Ditmar : Fr.) Sacc. | 2 | Gewöhnlicher Tuberculina-Rostpilzparasit |
| 1599 | <i>Tubeufia cerea</i> (Berk. & M.A. Curtis) Höhn. | 2 | |
| 1600 | <i>Typhula phacorrhiza</i> (Reichardt) Fr. | 2 | Linsen-Sklerotienkeulchen |
| 1601 | <i>Typhula setipes</i> (Grev.) Berthier | 2 | Borstenfüßiges Sklerotienkeulchen |
| 1602 | <i>Venturia rumicis</i> (Desm.) G. Winter | 2 | |
| 1603 | <i>Vibrissea flavovirens</i> (Pers.) Korf & J.R. Dixon | 2 | |
| 1604 | <i>Volvariella pusilla</i> (Pers. : Fr.) Singer | 2 | Kleinster Scheidling |
| 1605 | <i>Xylodon nespori</i> (Bres.) Hjortstam & Ryvarde | 2 | Dichtwarziges Krusten-Holzzähnchen, Schmalzylindersporiges H. |
| 1606 | <i>Actidium nitidum</i> (Ellis) H. Zogg | 1 | |
| 1607 | <i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus | 1 | Wurzelnder Champignon |
| 1608 | <i>Agaricus macrocarpus</i> (F.H. Møller) F.H. Møller | 1 | Großer Anis-Champignon |
| 1609 | <i>Agaricus moelleri</i> Wasser | 1 | Perlhuhn-Karbol-Egerling |
| 1610 | <i>Agaricus pseudopratisensis</i> (Bohus) Wasser | 1 | Falscher Wiesen-Egerling |
| 1611 | <i>Agaricus urinascens</i> (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer | 1 | Großsporiger Egerling |
| 1612 | <i>Agrocybe elatella</i> (P. Karst.) Vesterh. | 1 | Feuchtwiesen-Ackerling |
| 1613 | <i>Agrocybe firma</i> (Peck) Kühner | 1 | Samtiger Ackerling |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1614 | <i>Agrocybe putaminum</i> (Maire) Singer | 1 | Falber Ackerling |
| 1615 | <i>Agrocybe splendidoides</i> Migl. & Coccia | 1 | Orangescheibiger Ackerling |
| 1616 | <i>Albertiniella polyporicola</i> (Jacz.) Malloch & Cain | 1 | |
| 1617 | <i>Albugo candida</i> Gruppe | 1 | Artengruppe Kreuzblütler-Weißrost |
| 1618 | <i>Aleuria congrex</i> (P. Karst.) Svrček | 1 | Kammsporiger Orange-Becherling |
| 1619 | <i>Aleuria luteonitens</i> (Berk. & Broome) Gillet | 1 | Leuchtendgelber Orangebecherling |
| 1620 | <i>Alnecium auctum</i> (Berk. & Broome) Voglmayr & Jaklitsch | 1 | |
| 1621 | <i>Amanita lividopallescens</i> (Secr. ex Gillet) Seyot | 1 | Ockergrauer Scheidenstreifling |
| 1622 | <i>Amanita pachyvoluta</i> (Bon) Krieglst. | 1 | Dickscheidiger Scheidenstreifling |
| 1623 | <i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Costantin & L.M. Dufour | 1 | Grüner Knollenblätterpilz (weiße Varietät) |
| 1624 | <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (De Seynes) Gillet | 1 | |
| 1625 | <i>Amanita virosa</i> (Fr.) Bertill. | 1 | Kegelhütiger Knollenblätterpilz |
| 1626 | <i>Amphinema byssoides</i> (Pers. : Fr.) J. Erikss. | 1 | Fransiger Wollrindenpilz |
| 1627 | <i>Amylostereum areolatum</i> (Chaillet ex Fr.) Boidin | 1 | Braunfilziger Fichten-Schichtpilz |
| 1628 | <i>Anthostomella tomicoides</i> Sacc. | 1 | |
| 1629 | <i>Anthracobia melaloma</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Boud. | 1 | Schwarzgesäumter Brandstellenbecher |
| 1630 | <i>Antrodia kuzyana</i> (Pilát ex Pilát) Spirin & J. Vlasák | 1 | |
| 1631 | <i>Antrodiella serpula</i> (P. Karst.) Spirin & Niemelä | 1 | Spitzwarzige Tramete |
| 1632 | <i>Apioplagiostoma carpinicola</i> (Höhn.) M.E. Barr | 1 | |
| 1633 | <i>Arachnoscypa aranea</i> (De Not.) Boud. ex Dennis | 1 | |
| 1634 | <i>Arcyria major</i> (Lister) Ing. | 1 | |
| 1635 | <i>Arcyria oerstedii</i> Rostaf. | 1 | |
| 1636 | <i>Arnium arizonense</i> (Griffiths) N. Lundq. & J.C. Krug | 1 | |
| 1637 | <i>Arrhenia griseopallida</i> var. <i>tetraspora</i> Bresinsky | 1 | |
| 1638 | <i>Arrhenia obscurata</i> (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | 1 | Sepiabrauner Nabeling |
| 1639 | <i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead | 1 | Gezonter Adermoosling |
| 1640 | <i>Arthrinium curvatum</i> Kunze | 1 | |
| 1641 | <i>Ascobolus albidus</i> P. Crouan & H. Crouan | 1 | Großsporiger Weißer Dung-Kotling |
| 1642 | <i>Ascobolus brassicae</i> P. Crouan & H. Crouan | 1 | Kohl-Kotling |
| 1643 | <i>Ascobolus denudatus</i> Fr. | 1 | Pappelblatt-Kotling |
| 1644 | <i>Ascobolus geophilus</i> Seaver | 1 | Feinwarzensporiger Brandstellen-Kotling |
| 1645 | <i>Ascobolus sacchariferus</i> Brumm. | 1 | Berandeter Weißer Dung-Kotling |
| 1646 | <i>Ascozonus woolhopensis</i> (Renny) Boud. | 1 | Vielsporiges Dung-Haarbecherchen |
| 1647 | <i>Asteromassaria macrospora</i> (Desm.) Höhn. | 1 | |
| 1648 | <i>Asterosporium asterospermum</i> (Pers.) S. Hughes | 1 | |
| 1649 | <i>Athelia epiphylla</i> agg. | 1 | Weißgelbliche Rindenhaut |
| 1650 | <i>Aureoboletus gentilis</i> (Quél.) Pouzar | 1 | Goldporiger Röhrling |
| 1651 | <i>Badhamia macrocarpa</i> (Ces.) Rostaf. | 1 | Sitzender Hautbecher |
| 1652 | <i>Biscogniauxia repanda</i> (Fr.) Kuntze | 1 | |
| 1653 | <i>Bisporella pallescens</i> (Pers.) S.E. Carp. & Korf | 1 | Blasses Buchenbecherchen |
| 1654 | <i>Boletus betulicola</i> (Vassilkov) Pilát & Dermek | 1 | Birken-Steinpilz |
| 1655 | <i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotl. | 1 | Purpur-Röhrling |
| 1656 | <i>Bombardia bombardia</i> (Batsch) J. Schröt. | 1 | Zäpfchenförmiger Kernpilz |
| 1657 | <i>Bonomyces sinopicus</i> (Fr.) Vizzini | 1 | Kohlen-Trichterling |
| 1658 | <i>Botryobasidium conspersum</i> J. Erikss. | 1 | Lockerflockiger Eischimmel |

| | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 1659 | <i>Botryobasidium vagum</i> (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers | 1 | Schiffchensporige Traubenbasidie |
| 1660 | <i>Botryosphaeria dothidea</i> (Moug. : Fr.) Ces. & De Not. | 1 | Traubenförmiger Kugelpilz |
| 1661 | <i>Bovista polymorpha</i> (Vittad.) Kreisel | 1 | Heide-Bovist |
| 1662 | <i>Brachysporium nigrum</i> (Link) S. Hughes | 1 | |
| 1663 | <i>Brefeldia maxima</i> (Fr.) Rostaf. | 1 | |
| 1664 | <i>Bremia lactucae</i> Gruppe | 1 | Falscher Lattichmehltau |
| 1665 | <i>Buchwaldoboletus lignicola</i> (Kallenb.) Pilát | 1 | Nadelholz-Röhrling |
| 1666 | <i>Byssosphaeria schiedermayriana</i> (Fuckel) M.E. Barr | 1 | |
| 1667 | <i>Calocera glossoides</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 1 | Zungenförmiger Hörnling |
| 1668 | <i>Calocera pallidospathulata</i> D.A. Reid | 1 | |
| 1669 | <i>Caloscypha fulgens</i> (Pers.) Boud. | 1 | Leuchtender Prachtbecher |
| 1670 | <i>Calosphaeria wahlenbergii</i> Nitschke | 1 | |
| 1671 | <i>Calycellina chlorinella</i> (Ces.) Dennis | 1 | |
| 1672 | <i>Calycina discreta</i> (P. Karst.) Kuntze | 1 | |
| 1673 | <i>Calycina italica</i> (Sacc.) Baral | 1 | |
| 1674 | <i>Calycina lactea</i> (Sacc.) Baral, R. Galán & G. Platas | 1 | Weißes Herden-Holzbecherchen |
| 1675 | <i>Calycina phascoides</i> (Fr.) Kuntze | 1 | |
| 1676 | <i>Calycina subtilis</i> (Fr.) Baral | 1 | |
| 1677 | <i>Camarographium stephensii</i> (Berk. & Broome) Bubák | 1 | |
| 1678 | <i>Camarops microspora</i> (P. Karst.) Shear | 1 | |
| 1679 | <i>Camarops petersii</i> (Berk. & M.A. Curtis) Nannf. | 1 | |
| 1680 | <i>Camarops polysperma</i> (Mont.) J.H. Mill. | 1 | |
| 1681 | <i>Camarosporium pini</i> (Westend.) Sacc. | 1 | |
| 1682 | <i>Capitotricha bicolor</i> (Bull. : Fr.) Baral | 1 | Zweifarbiges Haarbecherchen |
| 1683 | <i>Capronia pulcherrima</i> (Munk) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher, Samuels & Rossman | 1 | |
| 1684 | <i>Cartilosoma rene-hentic</i> B. Rivoire, Trichies & J. Vlasák | 1 | |
| 1685 | <i>Cenangium acuum</i> Cooke & Peck | 1 | |
| 1686 | <i>Ceratellopsis aculeata</i> (Pat.) Corner | 1 | Sumpfschneiden-Lanzettkeulchen |
| 1687 | <i>Ceratellopsis mucedinea</i> (Boud.) Corner | 1 | |
| 1688 | <i>Ceratostomella rostrata</i> (Fr.) Sacc. | 1 | |
| 1689 | <i>Ceriporia viridans</i> (Berk. & Broome) Donk | 1 | Grünfärbender Wachsporling |
| 1690 | <i>Chaetosphaeria callimorpha</i> (Mont.) Sacc. | 1 | |
| 1691 | <i>Chaetosphaeria pulviscula</i> (Curr.) C. Booth | 1 | |
| 1692 | <i>Cheilymenia coprinaria</i> (Cooke) Boud. | 1 | Gemeiner Mistborstling |
| 1693 | <i>Cheilymenia raripila</i> (W. Phillips) Dennis | 1 | Spärlichbehaarter Borstenbecherling |
| 1694 | <i>Cheilymenia theleboides</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Boud. | 1 | Blassgelber Erdborstling |
| 1695 | <i>Cheiromyces microscopica</i> (P. Karst.) S. Hughes | 1 | |
| 1696 | <i>Choiromyces meandriformis</i> Vittad. | 1 | Stachelsporige Mäandertrüffel |
| 1697 | <i>Chromelosporium ochraceum</i> Corda | 1 | |
| 1698 | <i>Cistella acuum</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Svrček | 1 | Nadel-Haarbecherchen |
| 1699 | <i>Cistella albidolutea</i> (Feltgen) Baral | 1 | |
| 1700 | <i>Cistella dentata</i> (Pers. : Fr.) Quél. | 1 | |
| 1701 | <i>Cistella grevillei</i> (Berk.) Raitv. | 1 | |

| | | | |
|------|--|---|--------------------------------|
| 1702 | <i>Cladosporium uredinicola</i> Speg. | 1 | |
| 1703 | <i>Clathrus ruber</i> P. Micheli ex Pers. | 1 | Scharlachroter Gitterling |
| 1704 | <i>Claussenomyces atrovirens</i> (Pers.) Korf & Abawi | 1 | |
| 1705 | <i>Clavaria argillacea</i> Pers. : Fr. | 1 | Heide-Keule |
| 1706 | <i>Clavaria fragilis</i> Holmsk. : Fr. | 1 | Wurmförmige Büschelkeule |
| 1707 | <i>Clavicornia taxophila</i> (Thom) Doty | 1 | Trompeten-Becherkeule |
| 1708 | <i>Clavulinopsis corniculata</i> (Schaeff. : Fr.) Corner | 1 | Geweihförmige Wiesenkoralle |
| 1709 | <i>Clavulinopsis subtilis</i> (Pers. : Fr.) Corner | 1 | Zarte Wiesenkeule |
| 1710 | <i>Clitocybe agrestis</i> Harmaja | 1 | Wiesen-Trichterling |
| 1711 | <i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Gillet | 1 | Buchsblättriger Trichterling |
| 1712 | <i>Clitocybe amarescens</i> Harmaja ss. orig. | 1 | Starkkriechender Trichterling |
| 1713 | <i>Clitocybe marginella</i> Harmaja | 1 | Zweifarbiger Trichterling |
| 1714 | <i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch : Fr.) Quél. | 1 | Verblichener Trichterling |
| 1715 | <i>Clitocybe pausiaca</i> (Fr.) Gillet ss. Lamoure | 1 | Olivgrauer Mehl-Trichterling |
| 1716 | <i>Clitocybe quisquiliarum</i> P. Specht | 1 | Feld-Trichterling |
| 1717 | <i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr.) Singer | 1 | Kreidiger Mehlpilz |
| 1718 | <i>Coleosporium melampyri</i> (Rebent.) Tul. | 1 | Kiefernadel-Wachtelweizenrost |
| 1719 | <i>Collaria arcyronema</i> (Rostaf.) Nann.-Bremek. | 1 | |
| 1720 | <i>Coltricia montagnei</i> (Fr.) Murrill | 1 | Montagnes Dauerporling |
| 1721 | <i>Comatricha alta</i> Preuss | 1 | |
| 1722 | <i>Coniochaeta velutina</i> (Fuckel) Cooke | 1 | |
| 1723 | <i>Conocybe ambigua</i> Watling | 1 | Wegrand-Samthäubchen |
| 1724 | <i>Conocybe incarnata</i> (Jul. Schäff.) Hauskn. & Arnolds | 1 | Fleischrotes Samthäubchen |
| 1725 | <i>Conocybe inocybeoides</i> Watling | 1 | Risspilzähnliches Samthäubchen |
| 1726 | <i>Conocybe macrospora</i> (G.F. Atk.) Hauskn. | 1 | Großsporiges Samthäubchen |
| 1727 | <i>Conocybe microspora</i> var. <i>brunneola</i> (Kühner ex Kühner & Watling) Singer & Hauskn. | 1 | Ausgebreitetes Samthäubchen |
| 1728 | <i>Conocybe pilosella</i> (Pers. : Fr.) Kühner | 1 | Engblättriges Samthäubchen |
| 1729 | <i>Conocybe pubescens</i> (Gillet) Kühner | 1 | Mist-Samthäubchen |
| 1730 | <i>Conocybe pulchella</i> (Velen.) Hauskn. & Svrček | 1 | Kleinhütiges Samthäubchen |
| 1731 | <i>Conocybe rickenii</i> (Jul. Schäff.) Kühner | 1 | Dung-Samthäubchen |
| 1732 | <i>Conocybe siennophylla</i> (Berk. & Broome) Singer ex Chiari & Papetti | 1 | Ockerfarbenes Samthäubchen |
| 1733 | <i>Conocybe siliginea</i> (Fr. : Fr.) Kühner | 1 | Lederblasses Samthäubchen |
| 1734 | <i>Conocybe spiculoides</i> (Kühner) Singer | 1 | Hyalinsporiges Samthäubchen |
| 1735 | <i>Coprinellus angulatus</i> (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Kohlen-Tintling |
| 1736 | <i>Coprinellus bisporiger</i> (Buller ex P.D. Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Zweisporiger Samttintling |
| 1737 | <i>Coprinellus callinus</i> (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 1 | Wegrand-Tintling |
| 1738 | <i>Coprinellus deliquescens</i> (Bull.) P. Karst. | 1 | |
| 1739 | <i>Coprinellus ephemerus</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Morgentintling |
| 1740 | <i>Coprinellus flocculosus</i> (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 1 | Flockiger Tintling |
| 1741 | <i>Coprinellus heterothrix</i> (Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Kurzborstiger Tintling |
| 1742 | <i>Coprinellus hiascens</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Steifstieliger Tintling |

| | | | |
|------|--|---|------------------------------|
| 1743 | <i>Coprinellus saccharinus</i> (Romagn.) P. Roux, Guy Garcia & Dumas | 1 | Zucker-Tintling |
| 1744 | <i>Coprinellus sclerocystidiosus</i> (M. Lange & A.H. Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 1 | |
| 1745 | <i>Coprinellus subdisseminatus</i> (M. Lange) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Fastgesäter Tintling |
| 1746 | <i>Coprinellus verrucispermus</i> (Joss. & Enderle) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Warzigsporiger Tintling |
| 1747 | <i>Coprinellus xanthothrix</i> (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson | 1 | Gelbschuppiger Tintling |
| 1748 | <i>Coprinopsis alopecia</i> (Lasch) La Chiusa & Boffelli | 1 | Gift-Tintling |
| 1749 | <i>Coprinopsis ephemeroidea</i> (DC.) G. Moreno | 1 | Kleiner Ring-Tintling |
| 1750 | <i>Coprinopsis erythrocephala</i> (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Rotbestäubter Tintling |
| 1751 | <i>Coprinopsis jonesii</i> (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Rundsporiger Kohlen-Tintling |
| 1752 | <i>Coprinopsis macrocephala</i> (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Wollstieliger Tintling |
| 1753 | <i>Coprinopsis patouillardii</i> (Quél.) Gminder | 1 | Eintags-Tintling |
| 1754 | <i>Coprinopsis radiata</i> (Bolton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Pferdemist-Tintling |
| 1755 | <i>Coprinopsis stercorea</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo | 1 | Struppiger Misttintling |
| 1756 | <i>Corticium erikssonii</i> Jülich | 1 | |
| 1757 | <i>Cortinarius acutovelatus</i> Rob. Henry unklares Taxon | 1 | Spitzbuckliger Gürtelfuß |
| 1758 | <i>Cortinarius acutus</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 1 | Spitzer Wasserkopf |
| 1759 | <i>Cortinarius alcalinophilus</i> Rob. Henry ss. Brandr. & al. | 1 | Leopardenklumpfuß |
| 1760 | <i>Cortinarius alnetorum</i> (Velen.) M.M. Moser | 1 | Erlen-Gürtelfuß |
| 1761 | <i>Cortinarius argutus</i> Fr. | 1 | Spitzbasiger Dickfuß |
| 1762 | <i>Cortinarius balteatocumatilis</i> P.D. Orton | 1 | Braunvioletter Schleimkopf |
| 1763 | <i>Cortinarius biformis</i> Fr. | 1 | Schrägberingter Gürtelfuß |
| 1764 | <i>Cortinarius caesiocortinatus</i> agg. | 1 | |
| 1765 | <i>Cortinarius callochrous</i> f. <i>violascens</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moëgne-Loec. & Reumaux | 1 | |
| 1766 | <i>Cortinarius castaneus</i> (Bull. : Fr.) Fr. | 1 | Kastanienbrauner Gürtelfuß |
| 1767 | <i>Cortinarius cereifolius</i> (M.M. Moser) M.M. Moser | 1 | |
| 1768 | <i>Cortinarius chrysolitus</i> var. <i>huronensis</i> (Ammirati & A.H. Sm.) Gminder | 1 | |
| 1769 | <i>Cortinarius cinnamomeofulvus</i> Rob. Henry | 1 | |
| 1770 | <i>Cortinarius diasemospermus</i> Lamoure | 1 | Hellsporiger Gürtelfuß |
| 1771 | <i>Cortinarius elegantissimus</i> Rob. Henry | 1 | Prächtiger Klumpfuß |
| 1772 | <i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>flabellus</i> (Fr.) H. Lindstr. & Melot | 1 | |
| 1773 | <i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff. : Fr.) Gray | 1 | Knollenloser Klumpfuß |
| 1774 | <i>Cortinarius helobius</i> Romagn. | 1 | Sumpf-Wasserkopf |
| 1775 | <i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr. s. str. | 1 | |
| 1776 | <i>Cortinarius largus</i> Fr. | 1 | Blasser Schleimkopf |
| 1777 | <i>Cortinarius lucorum</i> (Fr.) E. Berger | 1 | Hain-Gürtelfuß |
| 1778 | <i>Cortinarius malicorius</i> Fr. | 1 | Orangerandiger Hautkopf |
| 1779 | <i>Cortinarius multiformis</i> agg. | 1 | |
| 1780 | <i>Cortinarius ochroleucus</i> (Schaeff. : Fr.) Fr. | 1 | Trockener Schleimfuß |
| 1781 | <i>Cortinarius ochrophyllus</i> Fr. | 1 | Ockerblättriger Seidenkopf |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 1782 | <i>Cortinarius privignatus</i> Soop | 1 | |
| 1783 | <i>Cortinarius purpureus</i> (Pers. : Fr.) Fuckel | 1 | Purpurrotgenatterter Hautkopf |
| 1784 | <i>Cortinarius rubellus</i> Cooke | 1 | Spitzgebuckelter Raukopf |
| 1785 | <i>Cortinarius rubicundulus</i> (Rea) A. Pearson | 1 | Gilbender Raukopf |
| 1786 | <i>Cortinarius rubricosus</i> (Fr.) Fr. | 1 | Schwärzender Wasserkopf |
| 1787 | <i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. ss. CFP & FN | 1 | Geschmückter Schleimkopf |
| 1788 | <i>Cortinarius saniosus</i> (Fr.) Fr. | 1 | Gelbfaseriger Raukopf |
| 1789 | <i>Cortinarius sodagnitus</i> Rob. Henry | 1 | Violetter Klumpfuß |
| 1790 | <i>Cortinarius solis-occasus</i> Melot | 1 | Abendrot-Gürtelfuß |
| 1791 | <i>Cortinarius terpsichores</i> Melot | 1 | Schönvioletter Klumpfuß |
| 1792 | <i>Cortinarius tofaceus</i> (Fr.) Fr. | 1 | Goldfuchsiger Raukopf |
| 1793 | <i>Cortinarius torvus</i> (Fr.) Fr. | 1 | Wohlriechender Gürtelfuß |
| 1794 | <i>Cortinarius triformis</i> Fr. unklares Taxon | 1 | |
| 1795 | <i>Cortinarius urbicus</i> Fr. | 1 | Weiden-Dickfuß |
| 1796 | <i>Cortinarius varius</i> (Schaeff. : Fr.) Fr. | 1 | Ziegelgelber Schleimkopf |
| 1797 | <i>Cortinarius venetus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 1 | Grüner Raukopf |
| 1798 | <i>Cosmospora flavoviridis</i> (Fuckel) Rossman & Samuels | 1 | |
| 1799 | <i>Craterellus lutescens</i> (Fr.) Fr. | 1 | Starkkriechender Pfifferling, Morgenrot-P. |
| 1800 | <i>Craterium leucocephalum</i> (Pers.) Ditmar | 1 | Abgerundeter Pokalstäubling |
| 1801 | <i>Crepidotus autochthonus</i> J.E. Lange | 1 | Gebrechliches Stummelfüßchen |
| 1802 | <i>Crepidotus carpaticus</i> Pilát | 1 | Karpaten-Stummelfüßchen |
| 1803 | <i>Cribraria aurantiaca</i> Schrad. | 1 | |
| 1804 | <i>Cribraria cancellata</i> (Batsch) Nann.-Bremek. | 1 | Graubrauner Laternenpilz |
| 1805 | <i>Cribraria costata</i> Dhillon & Nann.-Bremek. | 1 | |
| 1806 | <i>Cristinia eichleri</i> (Bres.) Nakasone | 1 | |
| 1807 | <i>Crustoderma corneum</i> (Bourdot & Galzin) Nakasone | 1 | Horniger Kammpilz |
| 1808 | <i>Cryptosphaeria eunomia</i> (Fr.) Fuckel | 1 | |
| 1809 | <i>Cryptosporella betulae</i> (Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia & Castl. | 1 | |
| 1810 | <i>Cryptosporella corylina</i> (Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia & Castl. | 1 | Geselliger Hasel-Kugelpilz |
| 1811 | <i>Cryptosporella suffusa</i> (Fr.) L.C. Mejia & Castl. | 1 | |
| 1812 | <i>Cryptostroma corticale</i> (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller | 1 | |
| 1813 | <i>Cucurbitaria obducens</i> (Schumach.) Petr. | 1 | |
| 1814 | <i>Cuphophyllus roseipes</i> (Masse) Lüderitz | 1 | |
| 1815 | <i>Cyathicula amenti</i> (Batsch) Baral & R. Galán | 1 | |
| 1816 | <i>Cyathicula culmicola</i> (Desm.) De Not. | 1 | Süßgräser-Stielbecherling |
| 1817 | <i>Cyathicula dolosella</i> (P. Karst.) Dennis | 1 | Fastgekrönter Stängelbecherling |
| 1818 | <i>Cyathicula pallida</i> Velen. | 1 | |
| 1819 | <i>Cyathus stercoreus</i> (Schwein.) De Toni | 1 | Dung-Teuerling |
| 1820 | <i>Cystoagaricus silvestris</i> (Gillet) Örstadius & E. Larss. | 1 | Schwarzgestreifter Mürbling |
| 1821 | <i>Cystoderma rugosoreticulatum</i> (F. Lorinser) Wasser | 1 | |
| 1822 | <i>Cystolepiota adulterina</i> (F.H. Møller) Bon | 1 | Hecken-Mehlschirmling |
| 1823 | <i>Dacrymyces minor</i> Peck | 1 | Kleinste Gallerträne |
| 1824 | <i>Dacryobolus karstenii</i> (Bres.) Oberw. ex Parmasto | 1 | |
| 1825 | <i>Dasyscyphella acutipilosa</i> Baral & E. Weber | 1 | Spitzhaariges Schilfbecherchen |
| 1826 | <i>Dasyscyphella claviculata</i> (Velen.) Baral & Svrček | 1 | |
| 1827 | <i>Dasyscyphella crystallina</i> (Fuckel) Raitv. | 1 | Kristall-Haarbecherchen |

| | | | |
|------|--|---|---------------------------------------|
| 1828 | <i>Dasyscyphella montana</i> Raitv. | 1 | |
| 1829 | <i>Dasyscyphus flavofuliginus</i> (Alb. & Schwein.) Fuckel | 1 | |
| 1830 | <i>Datronia stereoides</i> (Fr.) Ryvarden | 1 | Kleinporige Datronia |
| 1831 | <i>Deconica inquilina</i> (Fr.) Romagn. | 1 | |
| 1832 | <i>Deconica phyllogena</i> (Sacc.) Noordel. | 1 | Rautensporiger Kahlkopf |
| 1833 | <i>Desmazierella acicola</i> Lib. | 1 | Kiefernadel-Haarbecherchen |
| 1834 | <i>Diachea leucopodia</i> (Bull.) Rostaf. | 1 | |
| 1835 | <i>Diaporthe eres</i> Nitschke | 1 | |
| 1836 | <i>Diaporthe inaequalis</i> (Curr.) Nitschke | 1 | |
| 1837 | <i>Dichomera saubinetii</i> (Mont.) Cooke | 1 | |
| 1838 | <i>Dichomitus campestris</i> (Quél.) Domański & Orlicz | 1 | Schwärzende Tramete |
| 1839 | <i>Diderma floriforme</i> (Bull.) Pers. | 1 | |
| 1840 | <i>Diderma hemisphaericum</i> (Bull.) Hornem. | 1 | |
| 1841 | <i>Diderma testaceum</i> (Schrad.) Pers. | 1 | |
| 1842 | <i>Didymium clavus</i> (Alb. & Schwein.) Racib. | 1 | |
| 1843 | <i>Diplodia ilicicola</i> Desm. | 1 | |
| 1844 | <i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domański | 1 | Gilbende Nadelholztramete, Kiefern-N. |
| 1845 | <i>Ditopella ditopa</i> (Fr. : Fr.) J. Schröt. | 1 | |
| 1846 | <i>Durella macrospora</i> Fuckel | 1 | Großsporiges Hartbecherchen |
| 1847 | <i>Entocybe pseudoturbida</i> (Romagn.) T.J. Baroni, V. Hofst. & Largent | 1 | Sepiabrauner Rötling |
| 1848 | <i>Entoloma albotomentosum</i> Noordel. & Hauskn. | 1 | Feuchtstellen-Stummelfußrötling |
| 1849 | <i>Entoloma ameides</i> (Berk. & Broome) Sacc. | 1 | Duftender Rötling |
| 1850 | <i>Entoloma araneosum</i> (Quél.) M.M. Moser | 1 | Silberfaseriger Rötling |
| 1851 | <i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühner) Noordel. | 1 | Blaugrandeter Rötling |
| 1852 | <i>Entoloma cyanulum</i> (Lasch : Fr.) Noordel. | 1 | Bläulicher Zwerg-Zärtling |
| 1853 | <i>Entoloma dysthales</i> (Peck.) Sacc. | 1 | Geriefrandiger Haar-Rötling |
| 1854 | <i>Entoloma graphitipes</i> E. Ludw. | 1 | |
| 1855 | <i>Entoloma infula</i> (Fr. : Fr.) Noordel. | 1 | Bischofsmützen-Glöckling |
| 1856 | <i>Entoloma lampropus</i> (Fr. : Fr.) Hesler | 1 | Stahlfüßiger Zärtling |
| 1857 | <i>Entoloma lanicum</i> (Romagn.) Noordel. | 1 | Wolliger Nabel-Rötling |
| 1858 | <i>Entoloma longistriatum</i> (Peck) Noordel. | 1 | Gestreifter Rötling |
| 1859 | <i>Entoloma lucidum</i> (P.D. Orton) M.M. Moser | 1 | Dünnhäutiger Rötling |
| 1860 | <i>Entoloma minutum</i> (P. Karst.) Noordel. | 1 | Bräunlicher Erlen-Rötling |
| 1861 | <i>Entoloma phaeocyathus</i> Noordel. | 1 | Nabel-Rötling |
| 1862 | <i>Entoloma placidum</i> (Fr. : Fr.) Noordel. | 1 | Buchenwald-Zärtling |
| 1863 | <i>Entoloma plebejum</i> (Kalchbr.) Noordel. | 1 | Filzigfaseriger Rötling |
| 1864 | <i>Entoloma rhodocylix</i> (Lasch : Fr.) M.M. Moser | 1 | Becherrötling |
| 1865 | <i>Entoloma rugosum</i> (Malençon) Bon | 1 | Knotigsporiger Nabel-Rötling |
| 1866 | <i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc. | 1 | Seidenhütiger Rötling |
| 1867 | <i>Entoloma sericeum</i> var. <i>cinereo-opacum</i> Noordel. | 1 | Grauschwarzer Rötling |
| 1868 | <i>Entoloma speculum</i> (Fr.) P. Kumm. | 1 | Blasser Rötling |
| 1869 | <i>Entoloma tibiicystidiatum</i> Arnolds & Noordel. | 1 | Kopfzystiden-Rötling |
| 1870 | <i>Entomophthora muscae</i> (Cohn) Fresen. | 1 | |
| 1871 | <i>Entyloma bellidis</i> Krieg. | 1 | Gänseblümchen-Fleckenbrand |
| 1872 | <i>Epicoccum purpurascens</i> Ehrenb. ex Schldl. | 1 | |
| 1873 | <i>Episphaeria fraxinicola</i> (Berk. & Broome) Donk | 1 | Braunsporiges Zwergschälchen |
| 1874 | <i>Erysiphe adunca</i> (Wallr.) Fr. | 1 | Salweiden-Mehltau |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 1875 | <i>Erysiphe berberidis</i> DC. | 1 | Kleiner Berberitzenmehltau |
| 1876 | <i>Erysiphe divaricata</i> (Wallr.) Schltdl. | 1 | Faulbaummehltau |
| 1877 | <i>Erysiphe intermedia</i> (U. Braun) U. Braun | 1 | Lupinenmehltau |
| 1878 | <i>Erysiphe macleayae</i> R.Y. Zheng & G.Q. Chen | 1 | Echter Schöllkrautmehltau |
| 1879 | <i>Erysiphe necator</i> Schwein. | 1 | Echter Weinmehltau |
| 1880 | <i>Erysiphe viburni</i> Duby | 1 | Gewöhnlicher Schneeballmehltau |
| 1881 | <i>Eutypella acericola</i> (De Not.) Berl. | 1 | |
| 1882 | <i>Eutypella leprosa</i> (Pers. : Fr.) Berl. | 1 | |
| 1883 | <i>Exidia candida</i> Lloyd | 1 | Zottiger Drüsling |
| 1884 | <i>Exidia candida</i> var. <i>cartilaginea</i> (S. Lundell & Neuhoﬀ) Spirin & V. Malysheva | 1 | Knorpeliger Drüsling |
| 1885 | <i>Fayodia bisphaerigera</i> (J.E. Lange) Singer | 1 | Gestreifter Rußhelmling, Abgeflachter R. |
| 1886 | <i>Fenestella fenestrata</i> (Berk. & Broome) J. Schröt. | 1 | Schönsporiger Kirschholz-Kernpilz |
| 1887 | <i>Flagelloscypha faginea</i> (Lib.) W.B. Cooke | 1 | Großsporiges Zweisporiges Geißelhaarbecherchen |
| 1888 | <i>Flammulaster carpophiloides</i> (Kühner) Watling | 1 | |
| 1889 | <i>Flammulaster ferrugineus</i> (Maire ex Kühner) Watling | 1 | Rostbrauner Flockenschüppling |
| 1890 | <i>Flammulaster granulatus</i> (J.E. Lange) Watling | 1 | Körniger Flockenschüppling |
| 1891 | <i>Flammulaster limulatus</i> (Fr.) Watling | 1 | Orangebrauner Flockenschüppling |
| 1892 | <i>Flammulaster muricatus</i> (Fr.) Watling | 1 | Grobwarziger Flockenschüppling |
| 1893 | <i>Flammulaster subincarnatus</i> (Joss. & Kühner) Watling | 1 | Fleischrosa Buchenwald-Flockenschüppling |
| 1894 | <i>Flammulina ononidis</i> Arnolds | 1 | Hauhechel-Samtfußrübling |
| 1895 | <i>Fuligo candida</i> Pers. | 1 | |
| 1896 | <i>Fuligo leviderma</i> H. Neubert, Nowotny & K. Baumann | 1 | |
| 1897 | <i>Galactinia granulosa</i> (Gillet) Le Gal | 1 | Krugförmiger Bläuling |
| 1898 | <i>Galerina autumnalis</i> (Peck) A.H. Sm. & Singer | 1 | Überhäuteter Häubling |
| 1899 | <i>Galerina cinctula</i> P.D. Orton | 1 | Gegürtelter Häubling |
| 1900 | <i>Galerina heimansii</i> Reijnders | 1 | |
| 1901 | <i>Galerina jaapii</i> A.H. Sm. & Singer | 1 | Zweisporiger Beringter Moos-Häubling |
| 1902 | <i>Galerina mniophila</i> (Lasch : Fr.) Kühner | 1 | Braungeriefter Häubling |
| 1903 | <i>Galerina nana</i> (Petri) Kühner | 1 | Risspilz-Häubling |
| 1904 | <i>Galerina perplexa</i> A.H. Sm. | 1 | Schmalhaariger Flaumstiel-Häubling |
| 1905 | <i>Galerina pseudocerina</i> A.H. Sm. & Singer | 1 | Früher Häubling |
| 1906 | <i>Galerina pumila</i> (Pers.) M. Lange | 1 | Glockiger Häubling |
| 1907 | <i>Galerina uncialis</i> (Britzelm.) Kühner | 1 | Flachhütiger Moos-Häubling |
| 1908 | <i>Ganoderma pfeifferi</i> Bres. | 1 | Kupferroter Lackporling |
| 1909 | <i>Geastrum pectinatum</i> Pers. | 1 | Kamm-Erdstern |
| 1910 | <i>Geastrum striatum</i> DC. | 1 | Kragen-Erdstern |
| 1911 | <i>Gloiothele citrina</i> (Pers.) Ginns & G.W. Freeman | 1 | Zitronengelber Gloezystiden-Rindenpilz |
| 1912 | <i>Gnomonia rubi</i> (Rehm) G. Winter | 1 | |
| 1913 | <i>Godronia ribis</i> (Fr.) Seaver | 1 | Johannisbeer-Becherling |
| 1914 | <i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (Grev.) U. Braun & H.D. Shin | 1 | |
| 1915 | <i>Golovinomyces cynoglossi</i> (Wallr.) Heluta s. str. | 1 | |
| 1916 | <i>Golovinomyces fischeri</i> (S. Blumer) U. Braun & R.T.A. Cook | 1 | Einjähriger Greiskrautmehltau |
| 1917 | <i>Golovinomyces latisporus</i> (U. Braun) P.-L. Qiu & S.-Y. Liu | 1 | Echter Sonnenblumenmehltau |

| | | | |
|------|--|---|----------------------------------|
| 1918 | <i>Golovinomyces monardae</i> (G.S. Nagy) M. Scholler, U. Braun & Anke Schmidt | 1 | Monardenmehltau |
| 1919 | <i>Golovinomyces orontii</i> Gruppe | 1 | gewöhnlicher Gurkenmehltau |
| 1920 | <i>Gymnopilus decipiens</i> (W.G. Sm.) P.D. Orton | 1 | Brandstellen-Flämmling |
| 1921 | <i>Gymnopus foetidus</i> (Sowerby : Fr.) P.M. Kirk | 1 | Stinkender Rübbling |
| 1922 | <i>Hamatocanthoscypha laricionis</i> (Velen.) Svrček | 1 | |
| 1923 | <i>Hebeloma cylindrosporum</i> Romagn. | 1 | Walzensporiger Fälbling |
| 1924 | <i>Hebeloma fusisporum</i> Gröger & Zschesch. | 1 | Spindelsporiger Duft-Fälbling |
| 1925 | <i>Hebeloma marginatum</i> (J. Favre) Bruchet | 1 | Berandeter Fälbling |
| 1926 | <i>Hebeloma nauseosum</i> Sacc. | 1 | |
| 1927 | <i>Hebeloma pusillum</i> J.E. Lange | 1 | Winziger Fälbling |
| 1928 | <i>Helicobasidium purpureum</i> (Tul.) Pat. | 1 | Violetter Wurzeltöter |
| 1929 | <i>Helminthosporium velutinum</i> Link | 1 | |
| 1930 | <i>Helvella corium</i> (O. Weberb.) Masee | 1 | Schwarzer Langfüßer |
| 1931 | <i>Hemileccinum depilatum</i> (Redeuilh) Šutara | 1 | Gefleckthütiger Röhrling |
| 1932 | <i>Hemimycena candida</i> (Bres.) Singer | 1 | Beinwell-Scheinhelmling |
| 1933 | <i>Herichium coralloides</i> (Scop.) Pers. | 1 | Ästiger Stachelbart |
| 1934 | <i>Herpotrichia herpotrichoides</i> (Fuckel) P.F. Cannon | 1 | |
| 1935 | <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. s. str. | 1 | |
| 1936 | <i>Heyderia sclerotipus</i> (Boud.) Benkert | 1 | Gelber Sklerotien-Haubenpilz |
| 1937 | <i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (Fr. : Fr.) Singer | 1 | Blaugrauer Muscheling |
| 1938 | <i>Hohenbuehelia fluxilis</i> (Fr.) P.D. Orton | 1 | Zweisporiger Muscheling |
| 1939 | <i>Hohenbuehelia myxotricha</i> (Lév.) Singer unklares Taxon | 1 | |
| 1940 | <i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull. : Fr.) Schulzer | 1 | Spatelförmiger Muscheling |
| 1941 | <i>Hohenbuehelia unguicularis</i> (Fr. : Fr.) O.K. Mill. | 1 | Schwarzbrauner Muscheling |
| 1942 | <i>Hyaloperonospora erophilae</i> agg. | 1 | |
| 1943 | <i>Hyaloperonospora sisymbrii-loeselii</i> (Gäum.) Göker, Riethm., Voglmayr, M. Weiss & Oberw. | 1 | Falscher Raukenmehltau |
| 1944 | <i>Hyaloscypha albohyalina</i> (P. Karst.) Boud. | 1 | |
| 1945 | <i>Hyaloscypha britannica</i> Huhtinen | 1 | |
| 1946 | <i>Hyaloscypha hyalina</i> agg. | 1 | |
| 1947 | <i>Hyaloscypha intacta</i> Svrček | 1 | |
| 1948 | <i>Hydnellum suaveolens</i> (Scop. : Fr.) P. Karst. | 1 | Wohlriechender Korkstacheling |
| 1949 | <i>Hydnum elliposporum</i> H. Ostrow & Beenken | 1 | Ellipsoidsporiger Stoppelpilz |
| 1950 | <i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds | 1 | Schmutziger Filz-Saftling |
| 1951 | <i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen : Fr.) P. Kumm. | 1 | Gebrechlicher Saftling |
| 1952 | <i>Hygrocybe conica</i> f. <i>pseudoconica</i> (J.E. Lange) Arnolds | 1 | Stattlicher Kegel-Saftling |
| 1953 | <i>Hygrocybe intermedia</i> (Pass.) Fayod | 1 | Trockener Saftling |
| 1954 | <i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm.) Singer | 1 | Safrangelber Saftling |
| 1955 | <i>Hygrocybe punicea</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 1 | Granatroter Saftling |
| 1956 | <i>Hygrocybe quieta</i> (Kühner) Singer | 1 | Schnürsporiger Saftling |
| 1957 | <i>Hygrocybe rhodophylla</i> Kühner | 1 | Rosablättriger Saftling |
| 1958 | <i>Hygrophoropsis macrospora</i> (D.A. Reid) Kuyper | 1 | Großsporiger Afterleistling |
| 1959 | <i>Hygrophorus hyacinthinus</i> Qué. | 1 | Hyazinthen-Schneckling |
| 1960 | <i>Hygrophorus penarius</i> var. <i>fagi</i> (G. Becker & Bon) Krieglst. | 1 | Langstieliger Buchen-Schneckling |
| 1961 | <i>Hygrophorus piceae</i> Kühner | 1 | Fichten-Schneckling |
| 1962 | <i>Hygrophorus poetarum</i> R. Heim | 1 | Isabellrötlicher Schneckling |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 1963 | <i>Hymenochaete cinnamomea</i> (Pers. : Fr.) Bres. | 1 | Zimtfarbener Borstenscheibling |
| 1964 | <i>Hymenoscyphus caudatus</i> (P. Karst.) Dennis | 1 | Erlenblätter-Stängelbecherling |
| 1965 | <i>Hymenoscyphus macroguttatus</i> Baral, Declercq & Hengstm. | 1 | |
| 1966 | <i>Hymenoscyphus salicellus</i> (Fr.) Dennis | 1 | |
| 1967 | <i>Hymenoscyphus serotinus</i> (Pers. : Fr.) W. Phillips | 1 | Kommasporiger Becherling |
| 1968 | <i>Hymenoscyphus suspectus</i> (Nyl.) Hengstm. | 1 | |
| 1969 | <i>Hymenoscyphus vacini</i> (Velen.) Baral & E. Weber | 1 | |
| 1970 | <i>Hymenoscyphus vitellinus</i> (Rehm) Kuntze | 1 | |
| 1971 | <i>Hyphodontia alutaria</i> (Burt) J. Erikss. | 1 | Ledergelber Zähnchenrindenpilz |
| 1972 | <i>Hyphodontia pallidula</i> (Bres.) J. Erikss. | 1 | Kleinsporiger Kristallhaar-Zähnchenrindenpilz |
| 1973 | <i>Hypholoma radicosum</i> J.E. Lange | 1 | Wurzelnder Schwefelkopf |
| 1974 | <i>Hypholoma udum</i> (Pers. : Fr.) Quél. | 1 | Rausporiger Torf-Schwefelkopf |
| 1975 | <i>Hypochnicium bombycinum</i> (Sommerf. : Fr.) J. Erikss. | 1 | Seidiger Hartsporrindenpilz |
| 1976 | <i>Hypocrea lixii</i> Pat. | 1 | Schwarzgrüner Kugelkrustenpilz |
| 1977 | <i>Hypocrea strictipilosa</i> P. Chaverri & Samuels | 1 | |
| 1978 | <i>Hypomyces stephanomatis</i> Rogerson & Samuels | 1 | |
| 1979 | <i>Hypoxylon fragile</i> Nitschke | 1 | |
| 1980 | <i>Hypoxylon perforatum</i> (Schwein. : Fr.) Fr. | 1 | |
| 1981 | <i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull. : Fr.) Redhead | 1 | Ulmen-Rasling |
| 1982 | <i>Hysterobrevium mori</i> (Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoch | 1 | |
| 1983 | <i>Hysterographium fraxini</i> (Pers. : Fr.) De Not. | 1 | Eschen-Spaltkohlenpilz |
| 1984 | <i>Illosporiosis christiansenii</i> (B.L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw. | 1 | |
| 1985 | <i>Inocybe albovelutipes</i> Stangl | 1 | Hellsamtiger Risspilz |
| 1986 | <i>Inocybe amethystina</i> Kuyper | 1 | Violettlicher Risspilz |
| 1987 | <i>Inocybe appendiculata</i> Kühner | 1 | Behangener Risspilz |
| 1988 | <i>Inocybe brunneotomentosa</i> Huijsman | 1 | Braunfüßiger Risspilz |
| 1989 | <i>Inocybe calospora</i> Quél. | 1 | Schönsporiger Risspilz |
| 1990 | <i>Inocybe cicatricata</i> Ellis & Everh. | 1 | Braunblättriger Risspilz |
| 1991 | <i>Inocybe erubescens</i> A. Blytt | 1 | Ziegelroter Risspilz |
| 1992 | <i>Inocybe fibrosoides</i> Kühner | 1 | Strohweißer Risspilz |
| 1993 | <i>Inocybe flavella</i> agg. | 1 | |
| 1994 | <i>Inocybe flocculosa</i> var. <i>crocifolia</i> (Herink) Kuyper | 1 | Tiger-Risspilz (orangeblättrige Varietät) |
| 1995 | <i>Inocybe fuliginosa</i> Huijsman | 1 | Dunkelbrauner Knöllchen-Risspilz |
| 1996 | <i>Inocybe furfurea</i> Kühner | 1 | Schwarzscheiteliger Risspilz |
| 1997 | <i>Inocybe geraniodora</i> J. Favre | 1 | Geranien-Risspilz |
| 1998 | <i>Inocybe glabrodisca</i> P.D. Orton | 1 | |
| 1999 | <i>Inocybe grammata</i> Quél. | 1 | Höckerigsporiger Risspilz |
| 2000 | <i>Inocybe gymnocarpa</i> Kühner nom. inval. | 1 | Rotschuppiger Risspilz |
| 2001 | <i>Inocybe hirtella</i> var. <i>bispora</i> Kuyper | 1 | Bittermandel-Risspilz (zweisporige Varietät) |
| 2002 | <i>Inocybe insignissima</i> Romagn. | 1 | Gelbvioletter Risspilz |
| 2003 | <i>Inocybe langei</i> R. Heim | 1 | Kurzstieliger Risspilz |
| 2004 | <i>Inocybe leiocephala</i> D.E. Stuntz | 1 | Braungebuckelter Risspilz |
| 2005 | <i>Inocybe melanopus</i> D.E. Stuntz | 1 | Braungestiefelter Risspilz |
| 2006 | <i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz | 1 | |
| 2007 | <i>Inocybe perbrevis</i> (Weinm.) Gillet | 1 | Fastwurzelnder Risspilz |

| | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 2008 | <i>Inocybe phaeodisca</i> Kühner | 1 | Cremerandiger Risspilz |
| 2009 | <i>Inocybe phaeoleuca</i> Kühner | 1 | |
| 2010 | <i>Inocybe pisciodora</i> Donadini & Rioussset | 1 | Fischgeruch-Risspilz |
| 2011 | <i>Inocybe quietiodor</i> Bon | 1 | Blattwanzen-Risspilz |
| 2012 | <i>Inocybe rimosa</i> f. <i>marginatobulbosa</i> E. Ludw. | 1 | |
| 2013 | <i>Inocybe splendens</i> R. Heim | 1 | Rotbrauner Risspilz |
| 2014 | <i>Inocybe stenospora</i> Stangl & Bresinsky | 1 | Braunblättriger Dünen-Risspilz |
| 2015 | <i>Inocybe umbrinofusca</i> Kühner | 1 | Umberbrauner Risspilz |
| 2016 | <i>Inocybe xanthomelas</i> Boursier & Kühner | 1 | Dunkelstieliger Risspilz |
| 2017 | <i>Ionomidotis fulvotringens</i> (Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash | 1 | Braunschwarzer Rindenbecher |
| 2018 | <i>Kuehneromyces lignicola</i> (Peck) Redhead | 1 | Glattstieliges Stockschwämmchen |
| 2019 | <i>Laccaria pumila</i> Fayod | 1 | Zwerg-Lacktrichterling |
| 2020 | <i>Lachnellula calyciformis</i> (Willd. : Fr.) Dharme | 1 | Pokalförmiges Haarbecherchen |
| 2021 | <i>Lachnum apalum</i> (Berk. & Broome) Nannf. | 1 | Binsen-Haarbecherchen |
| 2022 | <i>Lachnum caricis</i> (Desm.) Höhn. | 1 | |
| 2023 | <i>Lachnum diminutum</i> (Roberge ex Desm.) Rehm | 1 | Kleinsporiges Binsen-Haarbecherchen |
| 2024 | <i>Lachnum nudipes</i> (Fuckel) Nannf. | 1 | |
| 2025 | <i>Lachnum pudicellum</i> (Quél.) J. Schröt. | 1 | Zartes Gras-Haarbecherchen |
| 2026 | <i>Lachnum salicariae</i> (Rehm) Raitv. | 1 | Blutweiderich-Haarbecherchen |
| 2027 | <i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm. | 1 | Queradriger Milchling |
| 2028 | <i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) J.E. Lange ex Hora | 1 | Pfützen-Milchling |
| 2029 | <i>Lactarius lilacinus</i> (Lasch : Fr.) Fr. | 1 | Lila Milchling |
| 2030 | <i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm. | 1 | Zottiger Violett-Milchling |
| 2031 | <i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr. | 1 | Rotgegürtelter Milchling |
| 2032 | <i>Lactarius uvidus</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 1 | Klebriger Violett-Milchling |
| 2033 | <i>Lamproderma scintillans</i> (Berk. & Broome) Morgan | 1 | |
| 2034 | <i>Lamprospora carbonicola</i> Boud. | 1 | Netzsporiger Moosling |
| 2035 | <i>Lamprospora seaveri</i> Benkert | 1 | Doppelnetzsporiger Moosling |
| 2036 | <i>Lasiosphaeria sorbina</i> (Nyl.) P. Karst. | 1 | |
| 2037 | <i>Leccinum scabrum</i> (Bull. : Fr.) Gray s. str. | 1 | Gewöhnlicher Birkenpilz |
| 2038 | <i>Leccinum schistophilum</i> Bon | 1 | Schiefer-Birkenpilz |
| 2039 | <i>Lentinellus ursinus</i> (Fr.) Kühner | 1 | Geschichteter Zähling |
| 2040 | <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler | 1 | Shiitake-Pilz |
| 2041 | <i>Lentithecium arundinaceum</i> (Sowerby) K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang | 1 | |
| 2042 | <i>Lenzites warnieri</i> Durieu & Mont. | 1 | |
| 2043 | <i>Lepiota cortinarius</i> J.E. Lange | 1 | Schleier-Schirmling |
| 2044 | <i>Lepiota echinella</i> Quél. & G.E. Bernard | 1 | Striegeliger Schirmling |
| 2045 | <i>Lepiota hystrix</i> F.H. Møller & J.E. Lange | 1 | Kegelschuppiger Schirmling |
| 2046 | <i>Lepiota lilacea</i> Bres. | 1 | Lilafarbener Schirmling |
| 2047 | <i>Lepiota poliochloodes</i> Vellinga & Huijser | 1 | Graugrüner Schirmling |
| 2048 | <i>Lepiota rufipes</i> Morgan | 1 | |
| 2049 | <i>Lepiota subalba</i> Kühner ex P.D. Orton | 1 | Cremerweißer Schirmling |
| 2050 | <i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Singer | 1 | Blassblauer Rötleritterling |
| 2051 | <i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karst. | 1 | Graubräunlicher Rötleritterling |
| 2052 | <i>Lepista personata</i> (Fr. : Fr.) Cooke | 1 | Lilastiel-Rötleritterling |
| 2053 | <i>Leptodontidium trabinellum</i> (P. Karst.) Baral, Platas & R. Galán | 1 | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 2054 | <i>Leptosphaeria linearis</i> (Sacc.) E. Müll. | 1 | |
| 2055 | <i>Leptosphaeria ogilviensis</i> (Berk. & Broome) Ces. & De Not. | 1 | |
| 2056 | <i>Leptospora rubella</i> (Pers. : Fr.) Rabenh. | 1 | Fadensporiges Kugelpilzchen |
| 2057 | <i>Leptosporomyces mutabilis</i> (Bres.) Krieglst. | 1 | Veränderlicher Kleinsporrindenpilz |
| 2058 | <i>Leptotrochila verrucosa</i> (Wallr.) Schüepp | 1 | Labkraut-Klappbecherling |
| 2059 | <i>Leratiomyces squamosus</i> var. <i>thraustus</i> (Kalchbr.) Bridge & Spooner | 1 | Ring-Schüppchenträuschling (feuerfarbene Varietät) |
| 2060 | <i>Leucoagaricus americanus</i> (Peck) Vellinga | 1 | Büscheliger Egerlingsschirmpilz |
| 2061 | <i>Leucoagaricus cinereolilacinus</i> (Barbier) Bon & Boiffard | 1 | |
| 2062 | <i>Leucoagaricus holosericeus</i> (Fr.) M.M. Moser | 1 | Seidiger Champignon-Schirmling |
| 2063 | <i>Leucoagaricus meleagris</i> (Sowerby) Singer | 1 | Perlhuhn-Faltenschirmling |
| 2064 | <i>Leucoagaricus nymphaeum</i> (Kalchbr.) Bon | 1 | Jungfern-Schirmling |
| 2065 | <i>Leucoagaricus subcretaceus</i> Bon | 1 | |
| 2066 | <i>Leucocoprinus cepistipes</i> (Sowerby : Fr.) Pat. | 1 | Zwiebelfüßiger Faltenschirmling |
| 2067 | <i>Leucocoprinus cretaceus</i> (Bull.) Locq. | 1 | Kreideweißer Faltenschirmling |
| 2068 | <i>Leucocoprinus heinemannii</i> Migl. | 1 | |
| 2069 | <i>Libertella betulina</i> Desm. | 1 | |
| 2070 | <i>Licea castanea</i> G. Lister | 1 | |
| 2071 | <i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | 1 | Gefalteter Flechtennabeling |
| 2072 | <i>Limacella glioderma</i> (Fr.) Maire | 1 | Schmieriger Schleimschirmling |
| 2073 | <i>Lophiostoma caulium</i> (Fr.) Ces. & De Not. | 1 | |
| 2074 | <i>Lophiostoma curtum</i> (Fr.) De Not. | 1 | |
| 2075 | <i>Lophiostoma semiliberum</i> (Desm.) Ces. & De Not. | 1 | |
| 2076 | <i>Lophiostoma vagabundum</i> Sacc. | 1 | |
| 2077 | <i>Lophodermium maculare</i> (Fr.) De Not. | 1 | Heidelbeer-Spaltlippe |
| 2078 | <i>Lophodermium melaleucum</i> (Fr.) De Not. | 1 | |
| 2079 | <i>Lophodermium seditiosum</i> Minter, Staley & Millar | 1 | |
| 2080 | <i>Loreleia marchantiae</i> (Singer & Cléménçon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni | 1 | Brunnenlebermoos-Orangenabeling |
| 2081 | <i>Loreleia postii</i> (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni | 1 | Orangeroter Orangenabeling |
| 2082 | <i>Lycogala conicum</i> Pers. | 1 | Konischer Blutmilchpilz |
| 2083 | <i>Lyophyllum caerulescens</i> Cléménçon ex Kibby | 1 | Dickblättriger Rasling |
| 2084 | <i>Lyophyllum decastes</i> var. <i>fumosum</i> (Pers.) Gminder | 1 | Frost-Rasling |
| 2085 | <i>Lyophyllum ozes</i> (Fr.) Singer | 1 | Faserstieler Graublattrübling |
| 2086 | <i>Lyophyllum paelochroum</i> Cléménçon | 1 | Lehmfarbener Rasling |
| 2087 | <i>Lyophyllum transforme</i> (Britzelm.) Singer | 1 | Dreiecksporiger Rasling |
| 2088 | <i>Macroconia sphaeriae</i> (Fuckel) Gräfenhan & Schroers | 1 | |
| 2089 | <i>Macrocystidia cucumis</i> var. <i>latifolia</i> (J.E. Lange) Imazeki & Hongo | 1 | Gurkenschnitzling (starkgestreifte Varietät) |
| 2090 | <i>Malotium paludosum</i> Velen. | 1 | |
| 2091 | <i>Marasmius epiphyloides</i> (Rea) Sacc. & Trotter | 1 | Efeublatt-Schwindling |
| 2092 | <i>Marasmius graminum</i> (Lib.) Berk. | 1 | Verkannter Schwindling |
| 2093 | <i>Massaria anomia</i> (Fr.) Petr. | 1 | |
| 2094 | <i>Melampsora euonymi-caprearum</i> Kleb. | 1 | |
| 2095 | <i>Melampsora euphorbiae</i> (C. Schub.) Castagne | 1 | Melampsora-Wolfsmilchrost |

| | | | |
|------|--|----------------|---|
| 2096 | <i>Melampsora helioscopiae</i> (Pers.) G. Winter | 1 | Melampsora-Rost der Sonnenwend-Wolfsmilch |
| 2097 | <i>Melampsora laricis-populina</i> Kleb. | 1 | |
| 2098 | <i>Melampsora populnea</i> agg. | 1 | |
| 2099 | <i>Melampsora pulcherrima</i> Maire | 1 | |
| 2100 | <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (DC.) J. Schröt. | 1 | Tannen-Mierenrost |
| 2101 | <i>Melanogaster broomeanus</i> Berk. | 1 | Gelbbraune Schleimtrüffel |
| 2102 | <i>Melanoleuca excissa</i> var. <i>iris</i> (Kühner) Boekhout | 1 | |
| 2103 | <i>Melanomma subdispersum</i> P. Karst. | 1 | |
| 2104 | <i>Melanophyllum eyrei</i> (Masse) Singer | 1 | Grünblättriger Zwergschirmling |
| 2105 | <i>Melastiza flavorubens</i> (Rehm) Pfister & Korf | 1 | Braunroter Kurzhaarborstling |
| 2106 | <i>Microbotryum anomalum</i> (J. Kunze ex G. Winter) Vánky | 1 | |
| 2107 | <i>Microbotryum silenes-dioicae</i> T. Giraud, Denchev & M.E. Hood | 1 | |
| 2108 | <i>Mollisia aquosa</i> (Berk. & Broome) W. Phillips | 1 | |
| 2109 | <i>Mollisia atrata</i> (Pers.) P. Karst. | 1 | |
| 2110 | <i>Mollisia benesuada</i> (Tul.) W. Phillips | 1 | Rasiges Weichbecherchen |
| 2111 | <i>Mollisia discolor</i> (Mont.) W. Phillips | 1 | Verschiedenfarbiges Weichbecherchen |
| 2112 | <i>Mollisia fusca</i> (Pers.) P. Karst. | 1 | Dunkelgraues Filzbecherchen |
| 2113 | <i>Mollisia humidicola</i> Graddon | 1 | |
| 2114 | <i>Mollisia palustris</i> (Roberge ex Desm.) P. Karst. | 1 | Sumpf-Weichbecherchen |
| 2115 | <i>Monilinia johnsonii</i> (Ellis & Everh.) Honey | 1 | Weißdornfrucht-Becherling |
| 2116 | <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. | 1 | Speisemorchel |
| 2117 | <i>Muscinupta laevis</i> (Fr. : Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey | 1 | Glatter Becher-Schichtpilz |
| 2118 | <i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quél. | 1 | Graublättriger Ruß-Helmling |
| 2119 | <i>Mycena atrocyanea</i> (Batsch : Fr.) Gillet | unklares Taxon | Blauschwarzer Helmling |
| 2120 | <i>Mycena bulbosa</i> (Cejp) Kühner | 1 | Knolliger Helmling |
| 2121 | <i>Mycena clavularis</i> (Batsch : Fr.) Sacc. | 1 | Scheibchen-Helmling |
| 2122 | <i>Mycena corynephora</i> Maas Geest. | 1 | Flockiger Rinden-Helmling |
| 2123 | <i>Mycena erubescens</i> Höhn. | 1 | Bitterer Helmling |
| 2124 | <i>Mycena floridula</i> (Fr.) Quél. ss. Kühner | 1 | Lachsfarbener Helmling |
| 2125 | <i>Mycena mucor</i> (Batsch : Fr.) Gillet | 1 | Gefalteter Scheibchen-Helmling |
| 2126 | <i>Mycena pearsoniana</i> Dennis ex Singer | 1 | Fleischfarbener Helmling |
| 2127 | <i>Mycena rapiolens</i> J. Favre | 1 | Favres Rettich-Helmling |
| 2128 | <i>Mycena tenuispinosa</i> J. Favre | 1 | Gelatinösstacheliger Helmling |
| 2129 | <i>Mycocalia denudata</i> (Fr.) J.T. Palmer | 1 | Zwerg-Nestling |
| 2130 | <i>Mycopan scabripes</i> (Murrill) Redhead, Moncalvo & Vilgalys | 1 | Raustieliger Wasserfuß |
| 2131 | <i>Mycosphaerella mariae</i> (Sacc. & E. Bommer) Lindau | 1 | Fingerhut-Ramularia |
| 2132 | <i>Mycosphaerella ulmi</i> Kleb. | 1 | Ulmen-Phloeospora |
| 2133 | <i>Mytilinidion acicola</i> G. Winter | 1 | |
| 2134 | <i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora | 1 | Kohlen-Nabeling |
| 2135 | <i>Naucoria alnetorum</i> (Maire) Kühner & Romagn. nom. inval. | 1 | Blasser Erlenschnitzling |
| 2136 | <i>Naucoria salicis</i> var. <i>spadicea</i> (D.A. Reid) E. Ludw. | 1 | Kastanienbrauner Sumpfschnitzling |
| 2137 | <i>Naucoria striatula</i> P.D. Orton | 1 | Geriefter Erlenschnitzling |
| 2138 | <i>Naucoria suavis</i> Bres. | 1 | Duftender Erlenschnitzling |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 2139 | <i>Naucoria subconspersa</i> Kühner | 1 | Düsterer Erlenschnitzling |
| 2140 | <i>Nectria ventricosa</i> C. Booth | 1 | |
| 2141 | <i>Nemania confluens</i> (Tode) Læssøe & Spooner | 1 | Halbeingesenkte Kohlenbeere |
| 2142 | <i>Nematogonum ferrugineum</i> (Pers.) S. Hughes | 1 | |
| 2143 | <i>Neoerysiphe galii</i> (S. Blumer) U. Braun | 1 | Echter Klettenlabkrautmehltau |
| 2144 | <i>Neohygrocybe nitrata</i> (Pers.) Kovalenko | 1 | Nichtrötender Nitratsaftling |
| 2145 | <i>Neottiella albocincta</i> (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. | 1 | |
| 2146 | <i>Neottiella vivida</i> (Nyl.) Dennis | 1 | Punktiersporiger Moosbecherling |
| 2147 | <i>Niesslia exilis</i> (Alb. & Schwein.) G. Winter | 1 | |
| 2148 | <i>Nitschkia confertula</i> (Schwein.) Nannf. | 1 | |
| 2149 | <i>Nitschkia cupularis</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 1 | |
| 2150 | <i>Ocellaria ocellata</i> (Pers. : Fr.) J. Schröt. | 1 | Orangefarbenes Augenbecherchen |
| 2151 | <i>Octospora excipulata</i> (Clem.) Benkert | 1 | Ellipsoidsporiger Brandstellenmoos-Moosbecherling |
| 2152 | <i>Octospora leucoloma</i> Hedw. | 1 | Weißrandiger Birnmoos-Moosbecherling |
| 2153 | <i>Octospora orthotrichi</i> (Cooke & Ellis) K.B. Khare & V.P. Tewari | 1 | |
| 2154 | <i>Omphalina subhepatica</i> (Batsch) Murrill | 1 | Lederbrauner Nabeling |
| 2155 | <i>Onychophora coprophila</i> W. Gams, P.J. Fisher & J. Webster | 1 | |
| 2156 | <i>Onygena corvina</i> Alb. & Schwein. | 1 | Gewöll-Hornpilz |
| 2157 | <i>Ophiobolus crassus</i> Shoemaker | 1 | |
| 2158 | <i>Ophiosphaerella herpotricha</i> (Fr.) J. Walker | 1 | |
| 2159 | <i>Orbilbia aurantiorubra</i> Boud. | 1 | |
| 2160 | <i>Orbilbia crenatomarginata</i> (Höhn.) Sacc. & Trotter | 1 | Graurosa Holzbecherchen |
| 2161 | <i>Orbilbia eucalypti</i> (W. Phillips & Harkn.) Sacc. | 1 | |
| 2162 | <i>Otidea cantharella</i> (Fr.) Quéf. | 1 | Ockergelber Fichten-Öhring |
| 2163 | <i>Otidea cochleata</i> (L.) Fuckel unklares Taxon | 1 | Schnecken-Öhring |
| 2164 | <i>Otidea felina</i> (Pers.) Bres. ss. Bres. | 1 | |
| 2165 | <i>Otthia spiraeae</i> (Fuckel) Fuckel | 1 | |
| 2166 | <i>Oxyporus populinus</i> (Schumach. : Fr.) Donk | 1 | Treppenförmiger Steifporling |
| 2167 | <i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. | 1 | Ring-Düngerling |
| 2168 | <i>Paraleptosphaeria macrospora</i> (Thüm.) Gruyter, Aveskamp & Verkley | 1 | |
| 2169 | <i>Paraleptosphaeria nitschkei</i> (Rehm ex G. Winter) Gruyter, Aveskamp & Verkley | 1 | |
| 2170 | <i>Parasola hemerobia</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple | 1 | |
| 2171 | <i>Passalora depressa</i> (Berk. & Broome) Sacc. | 1 | Gewöhnliche Engelwurz-Passalora |
| 2172 | <i>Passalora ferruginea</i> (Fuckel) U. Braun & Crous | 1 | Beifuß-Passalora |
| 2173 | <i>Paxillus ammoniavirescens</i> Contu & Dessi | 1 | Kräftiger Krempling, Großer K. |
| 2174 | <i>Penicillium vulpinum</i> (Cooke & Massee) Seifert & Samson | 1 | |
| 2175 | <i>Peniophora violaceolivida</i> (Sommerf.) Massee | 1 | Violetter Zystidenrindenpilz |
| 2176 | <i>Peniophorella pubera</i> (Fr.) P. Karst. | 1 | Flaumiger Rindenpilz |
| 2177 | <i>Perichaena corticalis</i> (Batsch) Rostaf. | 1 | |
| 2178 | <i>Periconia byssoides</i> Pers. : Fr. | 1 | |
| 2179 | <i>Peronospora alta</i> Fuckel | 1 | Falscher Wegerichmehltau |
| 2180 | <i>Peronospora aparines</i> (de Bary) Gäum. | 1 | Falscher Klettenlabkrautmehltau |
| 2181 | <i>Peronospora arenariae</i> (Berk.) Tul. | 1 | Falscher Nabelmierenmehltau |

| | | | |
|------|---|---|---|
| 2182 | <i>Peronospora lamii</i> A. Braun | 1 | Falscher Taubnesselmehltau |
| 2183 | <i>Peronospora parva</i> Gäum. | 1 | |
| 2184 | <i>Pezicula acericola</i> (Peck) Sacc. | 1 | Ahorn-Rindenbecherchen |
| 2185 | <i>Pezicula rubi</i> (Lib.) Niessl ex Rabenh. | 1 | Brombeerranken-Becherchen |
| 2186 | <i>Peziza ampliata</i> Pers. | 1 | Vielgestaltiger Becherling |
| 2187 | <i>Peziza badiofusca</i> (Boud.) Dennis | 1 | Schwarzbrauner Becherling |
| 2188 | <i>Peziza boltonii</i> Quél. | 1 | |
| 2189 | <i>Peziza echinospora</i> P. Karst. | 1 | Brauner Brandstellenbecherling |
| 2190 | <i>Peziza granularis</i> Donadini nom. inval. | 1 | Granulierter Becherling |
| 2191 | <i>Peziza howsei</i> Donadini | 1 | Violettbrauner Warzenspor-Becherling |
| 2192 | <i>Peziza limnaea</i> Maas Geest. | 1 | Schlammbecherling |
| 2193 | <i>Peziza moravecii</i> (Svrček) Svrček | 1 | Moravecs Kot-Becherling |
| 2194 | <i>Peziza moseri</i> Aviz.-Hersh. & Nemlich | 1 | Grauvioletter Glattsporiger Brandstellen-Becherling |
| 2195 | <i>Peziza pseudovesiculosa</i> Donadini | 1 | Warzigsporiger Blasen-Becherling |
| 2196 | <i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karst.) Romagn. | 1 | Feuerroter Wurzelschnitzling |
| 2197 | <i>Phaeocryptopus gaeumannii</i> (T. Rohde) Petr. | 1 | Schweizer Douglasienschütte |
| 2198 | <i>Phaeohelotium umbilicatum</i> (Le Gal) Dennis | 1 | |
| 2199 | <i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Kühner | 1 | Weiden-Schüppchenschnitzling |
| 2200 | <i>Phanerochaete calotricha</i> (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden | 1 | Gelblicher Zystidenrindenpilz |
| 2201 | <i>Phanerochaete velutina</i> (DC.) P. Karst. | 1 | Samtige Phanerochaete |
| 2202 | <i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar | 1 | Starkkriechender Duftstacheling |
| 2203 | <i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) P. Karst. | 1 | Schwarzer Duftstacheling |
| 2204 | <i>Phellodon tomentosus</i> (L.) Banker | 1 | Becherförmiger Duftstacheling |
| 2205 | <i>Phialocephala piceae</i> (T.N. Sieber & Grünig) Rossman | 1 | |
| 2206 | <i>Phlebia aurea</i> (Fr.) Nakasone | 1 | Goldgelber Fadenstachelpilz |
| 2207 | <i>Phlebia nothofagi</i> (G. Cunn.) Nakasone | 1 | Purpurbräunliche Fadenstachel-Phlebia |
| 2208 | <i>Phloeomana minutula</i> (Sacc.) Rehhead | 1 | Ranziger Helmling |
| 2209 | <i>Pholiotia conissans</i> (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk. | 1 | Weiden-Schüppling |
| 2210 | <i>Pholiotia spumosa</i> (Fr.) Singer | 1 | Nadel-Schüppling |
| 2211 | <i>Pholiotina dasypus</i> (Romagn.) P.-A. Moreau | 1 | Säuerlicher Glockenschüppling |
| 2212 | <i>Pholiotina pygmaeoaffinis</i> (Fr.) Singer | 1 | Honiggelber Glockenschüppling |
| 2213 | <i>Pholiotina sulcata</i> Arnolds & Hauskn. | 1 | Zimtgelbes Faltenhäubchen |
| 2214 | <i>Physarum bitectum</i> G. Lister | 1 | |
| 2215 | <i>Physarum bivalve</i> Pers. | 1 | Gescheiteltes Zackenbändchen |
| 2216 | <i>Physarum compressum</i> Alb. & Schwein. | 1 | |
| 2217 | <i>Physarum psittacinum</i> Ditmar | 1 | |
| 2218 | <i>Pilobolus roridus</i> (Bolton) Pers. | 1 | |
| 2219 | <i>Pleospora phaeocomoides</i> (Berk. & Broome) G. Winter | 1 | |
| 2220 | <i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers. : Fr.) Singer | 1 | Ohrförmiger Seitling |
| 2221 | <i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paulet) Rolland | 1 | Rillstieliger Seitling |
| 2222 | <i>Plicaria carbonaria</i> (Fuckel) Fuckel | 1 | Brandstellen-Becherling |
| 2223 | <i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog) Sacc. | 1 | Orangeroter Dachpilz |
| 2224 | <i>Pluteus cervinus</i> var. <i>albus</i> Peck | 1 | Rehbrauner Dachpilz (weiße Varietät) |
| 2225 | <i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schaeff. : Fr.) Quél. | 1 | Zimtfarbener Dachpilz |
| 2226 | <i>Pluteus cyanopus</i> Quél. | 1 | Blaustieliger Dachpilz |

| | | | |
|------|---|---|------------------------------------|
| 2227 | <i>Pluteus pallescens</i> P.D. Orton | 1 | Verblässender Dachpilz |
| 2228 | <i>Pluteus poliocnemis</i> Kühner | 1 | Runzeliger Dachpilz |
| 2229 | <i>Pluteus pseudorobertii</i> M.M. Moser & Stangl | 1 | Grauschuppiger Dachpilz |
| 2230 | <i>Podosphaera amelanchieris</i> Maurizio | 1 | Felsenbirnenmehltau |
| 2231 | <i>Podosphaera dipsacacearum</i> (Tul. & C. Tul.) U. Braun & S. Takam. | 1 | |
| 2232 | <i>Podosphaera myrtilina</i> (C. Schub. : Fr.) Kunze | 1 | Heidelbeer- bzw. Rauschbeermehltau |
| 2233 | <i>Podosphaera pannosa</i> (Wallr.) de Bary | 1 | Echter Rosenmehltau |
| 2234 | <i>Podosphaera plantaginis</i> (Castagne) U. Braun & S. Takam. | 1 | Echter Spitzwegerichmehltau |
| 2235 | <i>Podosphaera tridactyla</i> Gruppe | 1 | Kleiner Steinobstmehltau |
| 2236 | <i>Podosphaera xanthii</i> (Castagne) U. Braun & Shishkoff | 1 | Zweizahnmehltau |
| 2237 | <i>Podospora communis</i> (Speg.) Niessl | 1 | |
| 2238 | <i>Podospora decipiens</i> (G. Winter ex Fuckel) Niessl | 1 | |
| 2239 | <i>Podospora intestinacea</i> N. Lundq. | 1 | |
| 2240 | <i>Polyporus alveolaris</i> (DC. : Fr.) Bondartsev & Singer | 1 | Wabenporling |
| 2241 | <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr. | 1 | Eichhase |
| 2242 | <i>Postia guttulata</i> (Peck) Jülich | 1 | Getropfter Saftporling |
| 2243 | <i>Prosthecium innesii</i> (Curr.) Wehm. | 1 | |
| 2244 | <i>Protocrea pallida</i> (Ellis & Everh.) Jaklitsch, K. Põldmaa & Samuels | 1 | |
| 2245 | <i>Protomycolopsis bellidis</i> (Krieg.) Magnus | 1 | Gänseblümchen-Schwielenpilz |
| 2246 | <i>Psathyrella effibulata</i> Örstadius & E. Ludw. | 1 | Schnallenloser Mürbling |
| 2247 | <i>Psathyrella fatua</i> (Fr.) Konrad & Maubl. | 1 | Tonblasser Mürbling |
| 2248 | <i>Psathyrella frustulenta</i> (Fr.) A.H. Sm. | 1 | Zimtblättriger Mürbling |
| 2249 | <i>Psathyrella leucotephra</i> (Berk. & Broome) P.D. Orton | 1 | Ring-Mürbling |
| 2250 | <i>Psathyrella lutensis</i> (Romagn.) M.M. Moser ex Bon | 1 | Rotbrauner Sumpf-Faserling |
| 2251 | <i>Psathyrella noli-tangere</i> (Fr.) A. Pearson & Dennis | 1 | Geriefter Mürbling |
| 2252 | <i>Psathyrella panaeoloides</i> (Maire) Svrček ex Arnolds | 1 | Düngerlingsartiger Mürbling |
| 2253 | <i>Psathyrella pellucidipes</i> (Romagn.) M.M. Moser | 1 | Hellstieliger Mürbling |
| 2254 | <i>Psathyrella pertinax</i> (Fr.) Örstadius | 1 | Netziger Mürbling |
| 2255 | <i>Psathyrella reticulata</i> (Romagn.) M.M. Moser ex Singer | 1 | Netzadriger Faserling |
| 2256 | <i>Psathyrella spintrigeroides</i> P.D. Orton | 1 | Reichbeschleierter Faserling |
| 2257 | <i>Psathyrella suavissima</i> Ayer | 1 | Süßriechender Faserling |
| 2258 | <i>Psathyrella tenuicula</i> (P. Karst.) Örstadius & Huhtinen | 1 | Berliner Mürbling |
| 2259 | <i>Psathyrella typhae</i> (Kalchbr.) A. Pearson & Dennis | 1 | Halm-Faserling |
| 2260 | <i>Pseudaleuria fibrillosa</i> (Masse) J. Moravec | 1 | Sandbürsten-Becherling |
| 2261 | <i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers. : Fr.) M.M. Moser | 1 | Ausblässender Gabeltrichterling |
| 2262 | <i>Pseudolachnea hispidula</i> (Schrad.) B. Sutton | 1 | |
| 2263 | <i>Pseudombrophila hepatica</i> (Batsch) Brumm. | 1 | |
| 2264 | <i>Pseudospiropes simplex</i> (Kunze) M.B. Ellis | 1 | |
| 2265 | <i>Pseudovalsa umbonata</i> (Tul.) Sacc. | 1 | |
| 2266 | <i>Psilachnum inquilinum</i> (P. Karst.) Dennis | 1 | Schachtelhalm-Wollbecherchen |
| 2267 | <i>Pterula caricis-pendulae</i> Corner | 1 | Seggen-Borstenkoralle |
| 2268 | <i>Pterula gracilis</i> (Desm. & Berk.) Corner | 1 | Winzige Borstenkoralle |
| 2269 | <i>Pterula subulata</i> Fr. | 1 | Bräunliche Borstenkoralle |
| 2270 | <i>Puccinia acetosae</i> (Schumach.) Körn. | 1 | Puccinia-Sauerampferrost |
| 2271 | <i>Puccinia asperulae-odoratae</i> Wurtth | 1 | Waldmeisterrost |

| | | | |
|------|--|---|------------------------------------|
| 2272 | <i>Puccinia bornmuelleri</i> Magnus | 1 | Liebstöckelrost |
| 2273 | <i>Puccinia carduorum</i> Jacky | 1 | Ringdistelrost |
| 2274 | <i>Puccinia caricina</i> Gruppe | 1 | |
| 2275 | <i>Puccinia chrysosplenii</i> Grev. | 1 | Milzkrautrost |
| 2276 | <i>Puccinia difformis</i> Kunze | 1 | |
| 2277 | <i>Puccinia ferruginosa</i> P. Syd. & Syd. | 1 | |
| 2278 | <i>Puccinia helianthi</i> Schwein. | 1 | Sonnenblumenrost |
| 2279 | <i>Puccinia laschii</i> Lagerh. | 1 | Kleiner Kratzdistelrost |
| 2280 | <i>Puccinia malvacearum</i> Bertero ex Mont. | 1 | Malvenrost |
| 2281 | <i>Puccinia menthae</i> Pers. | 1 | Minzenrost |
| 2282 | <i>Puccinia millefolii</i> Fuckel | 1 | Gewöhnlicher Schafgarbenrost |
| 2283 | <i>Puccinia petasitis-pendulae</i> Gäum. | 1 | |
| 2284 | <i>Puccinia phyllostachydis</i> Kusano | 1 | |
| 2285 | <i>Puccinia poarum</i> Gruppe | 1 | Huflattich-Rispengrasrost |
| 2286 | <i>Puccinia punctiformis</i> (F. Strauss) Röhl. | 1 | Ackerkratzdistel-Rost |
| 2287 | <i>Puccinia recondita</i> Gruppe | 1 | |
| 2288 | <i>Puccinia tanacetii</i> DC. | 1 | Rainfarnrost |
| 2289 | <i>Puccinia urticata</i> Gruppe | 1 | Artengruppe Brennessel-Seggenroste |
| 2290 | <i>Pulvinula carbonaria</i> (Fuckel) Boud. | 1 | Brandstellen-Polsterbecherling |
| 2291 | <i>Pyrenopeziza ampelina</i> (Pass.) Rehm | 1 | |
| 2292 | <i>Pyrenopeziza dilutella</i> (Fr.) Gminder | 1 | |
| 2293 | <i>Pyrenopeziza rubi</i> (Fr.) Rehm | 1 | |
| 2294 | <i>Pyrenopeziza urticicola</i> (W. Phillips) Boud. | 1 | |
| 2295 | <i>Pyronema domesticum</i> (Sowerby : Fr.) Sacc. | 1 | Großsporiger Feuerbecherling |
| 2296 | <i>Ramaria botrytis</i> (Pers. : Fr.) Bourdot | 1 | Hahnenkamm |
| 2297 | <i>Ramaria fennica</i> var. <i>fumigata</i> Schild | 1 | Rußige Koralle |
| 2298 | <i>Ramaria formosa</i> (Pers. : Fr.) Quél. | 1 | Dreifarbige Koralle |
| 2299 | <i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Quél. | 1 | Blutrotfleckende Koralle |
| 2300 | <i>Ramularia caduca</i> (W. Voss) U. Braun | 1 | |
| 2301 | <i>Ramularia calcea</i> Ces. | 1 | |
| 2302 | <i>Ramularia coleosporii</i> Sacc. | 1 | |
| 2303 | <i>Ramularia didymarioides</i> Briosi & Sacc. | 1 | |
| 2304 | <i>Ramularia glechomatis</i> U. Braun | 1 | Gundermann-Ramularia |
| 2305 | <i>Resinomyccena saccharifera</i> (Berk. & Broome) Redhead | 1 | Ölzystiden-Helmling |
| 2306 | <i>Rhizodiscina lignyota</i> (Fr.) Hafellner | 1 | Schwarzes Holzscheibchen |
| 2307 | <i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. & Nordholm | 1 | Gelbliche Wurzeltrüffel |
| 2308 | <i>Rhizopogon roseolus</i> (Fr. : Fr.) Th. Fr. | 1 | Rötliche Wurzeltrüffel |
| 2309 | <i>Rhodocollybia prolixa</i> (Fr.) Antonín & Noordel. | 1 | Kerbblättriger Rübbling |
| 2310 | <i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.) Singer | 1 | Bereifter Tellerling |
| 2311 | <i>Rimbachia bryophila</i> (Pers. : Fr.) Redhead | 1 | Weißer Ader-Mooshütling |
| 2312 | <i>Ripartites metrodii</i> Huijsman | 1 | |
| 2313 | <i>Rosellinia desmazieri</i> (Berk. & Broome) Sacc. | 1 | |
| 2314 | <i>Rosellinia mammiformis</i> (Pers. : Fr.) Ces. & De Not. | 1 | |
| 2315 | <i>Roseodiscus equisetinus</i> (Velen.) Baral | 1 | Schachtelhalm-Stängelbecher |
| 2316 | <i>Rubroboletus rubrosanguineus</i> (Cheype) Kuan Zhao & Zhu L. Yang | 1 | Blutroter Purpurröhrling |
| 2317 | <i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang | 1 | Satansröhrling |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 2318 | <i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr. | 1 | Menthol-Schwarztäubling |
| 2319 | <i>Russula alnetorum</i> Romagn. | 1 | Grünerlenttäubling |
| 2320 | <i>Russula amoena</i> Quél. | 1 | Schöner Samttäubling |
| 2321 | <i>Russula aquosa</i> Leclair | 1 | Wässriger Moor-Täubling |
| 2322 | <i>Russula carpini</i> Heinem. & R. Girard | 1 | Hainbuchen-Täubling |
| 2323 | <i>Russula cessans</i> agg. | 1 | |
| 2324 | <i>Russula cicatricata</i> Romagn. ex Bon | 1 | Olivbrauner Heringstäubling |
| 2325 | <i>Russula decipiens</i> (Singer) Bon | 1 | Weinroter Dottertäubling |
| 2326 | <i>Russula decolorans</i> (Fr. : Fr.) Fr. | 1 | Orangeroter Graustieltäubling |
| 2327 | <i>Russula emetica</i> (Schaeff.) Pers. s. str. | 1 | Spei-Täubling |
| 2328 | <i>Russula emeticicolor</i> Jul. Schäff. | 1 | Zinnoberroter Reiftäubling |
| 2329 | <i>Russula faginea</i> Romagn. | 1 | Buchen-Heringstäubling |
| 2330 | <i>Russula farinipes</i> Romell | 1 | Mehlstiell-Täubling |
| 2331 | <i>Russula flavoviridis</i> Romagn. | 1 | |
| 2332 | <i>Russula fragrantissima</i> Romagn. | 1 | Starkduftender Täubling |
| 2333 | <i>Russula laeta</i> F.H. Møller & Jul. Schäff. | 1 | Leuchtendroter Täubling |
| 2334 | <i>Russula lilacea</i> Quél. | 1 | Rotstieliger Reiftäubling |
| 2335 | <i>Russula maculata</i> Quél. | 1 | Gefleckter Täubling |
| 2336 | <i>Russula neglecta</i> Singer ex Hora | 1 | Zweifarbiger Täubling |
| 2337 | <i>Russula paludosa</i> Britzelm. | 1 | Apfeltäubling |
| 2338 | <i>Russula rhodopus</i> Zvára | 1 | Flammenstiel-Täubling |
| 2339 | <i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert | 1 | Bluttäubling |
| 2340 | <i>Russula vinosa</i> Lindblad | 1 | Weinroter Graustieltäubling |
| 2341 | <i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr. s. str. | 1 | Roter Heringstäubling |
| 2342 | <i>Russula zvarae</i> Velen. | 1 | Zvaras Täubling |
| 2343 | <i>Rutstroemia fruticeti</i> Rehm | 1 | Brombeer-Stromabecherling |
| 2344 | <i>Rutstroemia paludosa</i> (E.K. Cash & R.W. Davidson) J.W. Groves | 1 | |
| 2345 | <i>Rutstroemia petiolorum</i> (Roberge ex Desm.) W.L. White | 1 | Blattstiel-Stromabecherling |
| 2346 | <i>Rutstroemia sydowiana</i> (Rehm) White | 1 | Eichenblatt-Stromabecherling |
| 2347 | <i>Saccobolus citrinus</i> Boud. & Torrend | 1 | |
| 2348 | <i>Saccobolus depauperatus</i> (Berk. & Broome) E.C. Hansen | 1 | |
| 2349 | <i>Saccobolus minimus</i> Velen. | 1 | |
| 2350 | <i>Sarcodon imbricatus</i> (L. : Fr.) P. Karst. | 1 | Fichten-Habichtspilz |
| 2351 | <i>Sarcodon squamosus</i> (Schaeff.) Quél. | 1 | Kiefern-Habichtspilz |
| 2352 | <i>Schizothecium vesticola</i> (Berk. & Broome) N. Lundq. | 1 | |
| 2353 | <i>Schizoxylon berkeleyanum</i> (Durieu & Lév.) Fuckel | 1 | |
| 2354 | <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Lib.) de Bary | 1 | Gewöhnlicher Sklerotienbecherling |
| 2355 | <i>Scopuloides rimosa</i> (Cooke) Jülich | 1 | Durchscheinender Kristallzystidenrindenpilz |
| 2356 | <i>Scutellinia kerguelensis</i> (Berk.) Kuntze | 1 | Kerguelensischer Schildborstling |
| 2357 | <i>Scutellinia minor</i> (Velen.) Svrček | 1 | Kleinsporiger Rundspor-Schildborstling |
| 2358 | <i>Scutellinia minutella</i> Svrček & J. Moravec | 1 | Kleiner Kurzhaar-Schildborstling |
| 2359 | <i>Scutellinia olivascens</i> (Cooke) Kuntze | 1 | Breithaariger Kurzhaar-Schildborstling |
| 2360 | <i>Scutellinia subhirtella</i> Svrček | 1 | Punktiertsporiger Schildborstling |
| 2361 | <i>Scutellinia superba</i> (Velen.) Le Gal | 1 | Hellhaariger Hüllspor-Schildborstling |
| 2362 | <i>Sebacina epigaea</i> (Berk. & Broome) Bourdot & Galzin | 1 | Opalfarbene Wachskruste |
| 2363 | <i>Septoria convolvuli</i> Desm. | 1 | |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 2364 | <i>Sepultariella patavina</i> (Cooke & Sacc.) Van Vooren, U. Lindem. & Healy | 1 | |
| 2365 | <i>Sericeomyces sericifer</i> (Locq.) Døssing | 1 | |
| 2366 | <i>Sillia ferruginea</i> (Pers. : Fr.) P. Karst. | 1 | |
| 2367 | <i>Simocybe coniophora</i> (Romagn.) Watling | 1 | Kopfig-haariger Olivschnitzling |
| 2368 | <i>Sistotrema brinkmannii</i> (Bres.) J. Erikss. s. str. | 1 | |
| 2369 | <i>Sparassis brevipes</i> Krombh. | 1 | Breitblättrige Glucke |
| 2370 | <i>Spathularia flavida</i> Pers. | 1 | Dottergelber Spateling |
| 2371 | <i>Sphaerosporella hinnulea</i> (Berk. & Broome) Rifai | 1 | |
| 2372 | <i>Sphaerostilbella berkeleyana</i> (Plowr. & Cooke) Samuels & Cand. | 1 | |
| 2373 | <i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar | 1 | Breitstacheliger Schwammporling |
| 2374 | <i>Sporormiella dubia</i> S.I. Ahmed & Cain | 1 | |
| 2375 | <i>Squamanita odorata</i> (Cool) Bas | 1 | Duftender Schuppenwulstling |
| 2376 | <i>Stomiopeltis betulae</i> J.P. Ellis | 1 | |
| 2377 | <i>Stomiopeltis pinastri</i> (Fuckel) Arx | 1 | |
| 2378 | <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull. : Fr.) Quél. | 1 | Schwarzblättriger Träuschling |
| 2379 | <i>Stropharia semiglobata</i> var. <i>radicata</i> Bres. | 1 | |
| 2380 | <i>Subulicystidium longisporum</i> agg. | 1 | Langsporiger Pfriemzystidenpilz |
| 2381 | <i>Suillus tridentinus</i> (Bres.) Singer | 1 | Rostroter Lärchen-Röhrling |
| 2382 | <i>Taphrina johansonii</i> Sadeb. | 1 | Pappelkätzchen-Wucherling |
| 2383 | <i>Taphrina pruni</i> Tul. | 1 | Zwetschgen-Narrentasche |
| 2384 | <i>Tapinella panuoides</i> var. <i>ionipus</i> (Quél.) C. Hahn | 1 | |
| 2385 | <i>Tatraea dumbirensis</i> (Velen.) Svrček | 1 | |
| 2386 | <i>Thecotheus holmskjoldii</i> (E.C. Hansen) Eckblad | 1 | |
| 2387 | <i>Thedgonia ligustrina</i> (Boerema) B. Sutton | 1 | Liguster-Thedgonia |
| 2388 | <i>Thelonectria pinea</i> (Dingley) C. Salgado & P. Chaverri | 1 | |
| 2389 | <i>Thyronectria cucurbitula</i> (Tode) Jaklitsch & Voglmayr | 1 | |
| 2390 | <i>Tomentella bryophila</i> (Pers.) M.J. Larsen | 1 | Rostgelbes Rundspor-Filzgewebe |
| 2391 | <i>Tomentella stuposa</i> (Link) Stalpers s. l. | 1 | Langstachelsporiges Rundspor-Filzgewebe |
| 2392 | <i>Tranzschelia discolor</i> (Fuckel) Tranzschel & M.A. Litv. | 1 | Zwetschgen-Rost |
| 2393 | <i>Trechispora hymenocystis</i> (Berk. & Broome) K.H. Larss. | 1 | Blasenzelliger Poren-Stachelsporrindenpilz |
| 2394 | <i>Trechispora nivea</i> (Pers.) K.H. Larss. | 1 | |
| 2395 | <i>Tricharina praecox</i> (P. Karst.) Dennis | 1 | Frühjahrs-Pelzbecher |
| 2396 | <i>Trichia affinis</i> de Bary | 1 | Gelber Neststäubling |
| 2397 | <i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff. : Fr.) Ricken | 1 | Orangeroter Ritterling |
| 2398 | <i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quél. | 1 | Getropfter Ritterling |
| 2399 | <i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc. | 1 | Rotfleckender Kiefern-Ritterling |
| 2400 | <i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. : Fr.) P. Kumm. | 1 | Brennendscharfer Ritterling |
| 2401 | <i>Trichophaea gregaria</i> (Rehm) Boud. | 1 | Geselliger Borstling |
| 2402 | <i>Trichophaea hemisphaerioides</i> (Mouton) Graddon | 1 | Halbkugeliger Borstling |
| 2403 | <i>Trichosphaeria notabilis</i> Mouton | 1 | |
| 2404 | <i>Trimmatostroma salicis</i> Corda | 1 | |
| 2405 | <i>Triposporium elegans</i> Corda | 1 | |
| 2406 | <i>Truncatella conorum-piceae</i> (Tubeuf) Steyaert | 1 | |
| 2407 | <i>Tubaria hololeuca</i> (Kühner) Bon | 1 | Weißlicher Trompetenschnitzling |
| 2408 | <i>Tubaria minutalis</i> Romagn. | 1 | Kleinster Trompetenschnitzling |

| | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|
| 2409 | <i>Tuber borchii</i> Vittad. | 1 | Weißliche Trüffel |
| 2410 | <i>Tulasnella pallida</i> Bres. | 1 | Violetter Gallertpilz |
| 2411 | <i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. | 1 | Gewimperter Stielbovist |
| 2412 | <i>Tympanis xylophila</i> Kirschst. | 1 | |
| 2413 | <i>Typhula culmigena</i> (Mont. & Fr.) Berthier | 1 | Herzsporiges Fadenkeulchen |
| 2414 | <i>Typhula juncea</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst. | 1 | |
| 2415 | <i>Typhula sclerotioides</i> (Pers.) Fr. | 1 | Pestwurz-Sklerotienkeulchen |
| 2416 | <i>Tyromyces fissilis</i> (Berk. & M.A. Curtis) Donk | 1 | Apfelbaum-Saftporling |
| 2417 | <i>Tyromyces kmetii</i> (Bres.) Bondartsev & Singer | 1 | Orangegelber Saftporling |
| 2418 | <i>Urocystis dactylidina</i> (Lavrov) Zundel | 1 | |
| 2419 | <i>Uromyces lineolatus</i> (Desm.) J. Schröt. | 1 | |
| 2420 | <i>Uromyces pisi</i> (DC.) G.H. Otth | 1 | Erbsenrost |
| 2421 | <i>Uromyces verruculosus</i> J. Schröt. | 1 | Wolfsmilch-Lichtnelkenrost |
| 2422 | <i>Vaginatispora fuckelii</i> (Sacc.) Thambugala, Wanasinghe, Kaz. Tanaka & K.D. Hyde | 1 | |
| 2423 | <i>Valsa ambiens</i> (Pers. : Fr.) Fr. | 1 | |
| 2424 | <i>Valsaria insitiva</i> (Tode) Ces. & De Not. | 1 | |
| 2425 | <i>Velutaria rufo-olivacea</i> (Alb. & Schwein. : Fr.) Korf | 1 | |
| 2426 | <i>Verpa conica</i> (O.F. Müll. : Fr.) Sw. | 1 | Glockenverpel |
| 2427 | <i>Verpa krombholzii</i> Corda | 1 | |
| 2428 | <i>Vialaea insculpta</i> (Fr.) Sacc. | 1 | |
| 2429 | <i>Vibrissea truncorum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. | 1 | Abgestutztes Fadenscheibchen |
| 2430 | <i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff. : Fr.) Singer | 1 | Wolliger Scheidling |
| 2431 | <i>Volvariella caesiotincta</i> P.D. Orton | 1 | Blaugrauer Scheidling |
| 2432 | <i>Volvariella murinella</i> (Quél.) M.M. Moser | 1 | Mausgrauer Scheidling |
| 2433 | <i>Vuilleminia alni</i> Boidin, Lanq. & Gilles | 1 | Erlen-Rindensprenger |
| 2434 | <i>Wilsoniana amaranthi</i> (Schwein.) Y.J. Choi, Thines & H.D. Shin | 1 | Amerikanischer Fuchsschwanz-Weißrost |
| 2435 | <i>Woldmaria filicina</i> (Peck) Knudsen | 1 | Straußenfarn-Röhrenbecherchen |
| 2436 | <i>Xanthoriicola physciae</i> (Kalchbr.) D. Hawksw. | 1 | |
| 2437 | <i>Xeropilidium dennisii</i> Baral, Pärtel & G. Marson | 1 | |
| 2438 | <i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer | 1 | Braunhaariger Wurzelrübling |
| 2439 | <i>Xylodon asperus</i> (Fr.) Hjortstam & Ryvarde | 1 | Entferntspitziges Holzzähnen |