

| Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name | Substrat/Begleiter | mikroskopiert | Stadium |
|-----|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | Agaricus | abruptibulbus | Schiefknolliger Anischampignon | | | |
| 2 | Amanita | muscaria | Fliegenpilz | | | |
| 3 | Amanita | vaginata | Grauer Scheidenstreifling | | | |
| 4 | Ampulloclitocybe | clavipes | Keulenfuß-Trichterling | | | |
| 5 | Apioperdon | pyriforme | Birnen-Stäubling | Laubholz | | |
| 6 | Bisporella | citrina | Zitronengelbes Reisigbecherchen | | | |
| 7 | Bjerkandera | adusta | Angebrannter Rauchporling | | | |
| 8 | Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling | Picea abies | | |
| 9 | Cantharellus | amethysteus | Amethystschuppiger Pfifferling | | | |
| 10 | Cantharellus | friesii | Samt-Pfifferling | | | |
| 11 | Claviceps | purpurea | Mutterkorn | Festuca gigantea, Dactylis glomerata, Phalaris arundinacea | | |
| 12 | Clavulina | rugosa | Runzelige Koralle | | | |
| 13 | Clitocybe | metachroa | Staubfüßiger Trichterling | | Wilfried Collong | |
| 14 | Clitocybe | odora | Grüner Anistrichterling | | | |
| 15 | Coleosporium | tussilaginis | | Tussilago farfara | | II |
| 16 | Conocybe | pulchella | Flaumhaariges Samthäubchen | | Jendral/Schumacher | |
| 17 | Coprinellus | micaceus | Glimmer-Tintling | Laubholz | | |
| 18 | Craterellus | cornucopioides | Totentrompete | | | |
| 19 | Craterellus | tubaeformis | Trompetenpfifferling | | | |
| 20 | Crucipilum | laeve | Tiegelteuerling | | | |
| 21 | Cystodermella | granulosa | Rostroter Körnchenschirmling | | Jan-Arne Mentken | |
| 22 | Cystolepiota | adulterina | Heckenmehlschirmling | | Jan-Arne Mentken | |
| 23 | Dacrymyces | stillatus | Zerfließende Gallerträne | | | |
| 24 | Entoloma | vindobonense | Düsterer Seidenrötling | | Björn Sothmann | |
| 25 | Erysiphe | alphitoides | Eichen-Mehltau | Quercus robur + Fagus sylvatica | | |
| 26 | Erysiphe | circaeae | | Circaea lutetiana | | |
| 27 | Erysiphe | cruciferarum | | Alliaria petiolata | | |
| 28 | Erysiphe | trifoliorum | | | | |
| 29 | Erysiphe | urticae | | Urtica dioica | | |
| 30 | Erysiphe | sambuci-racemosae | | Sambucus racemosa | | |
| 31 | Flammulaster | carpophilus | Buchenwaldschnitzling | | | |
| 32 | Fomes | fomitopsis | Zunderschwamm | Fagus sylvatica | | |

| Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name | Substrat/Begleiter | mikroskopiert | Stadium |
|-----|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 33 | Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm | | | |
| 34 | Fuligo | leviderma | | | | |
| 35 | Gloeophyllum | odoratum | Fenchelporling | | | |
| 36 | Gloeophyllum | sepiarium | Zaun-Blättling | Picea abies | | |
| 37 | Grifola | frondosa | Klapperschwamm | | | |
| 38 | Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling | | | |
| 39 | Gymnopus | confluens | Knopfstieliger Büschelrübling | | | |
| 40 | Gymnopus | dyophilus | Waldfreundrübling | | | |
| 41 | Gymnopus | peronatus | Brennender Rübling | | | |
| 42 | Hydnum | elliposporum | Ellipsoidsporiger Stoppelpilz | | | |
| 43 | Hydnum | repandum | Gemeiner Semmelstoppelpilz | | | |
| 44 | Hydnum | rufescens | Rötlicher Semmelstoppelpilz | | | |
| 45 | Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Pfifferling | | | |
| 46 | Hygrophorus | eburneus | Elfenbein-Schneckling | Fagus sylvatica | | |
| 47 | Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf | Laubholz | | |
| 48 | Hypholoma | lateritium | Ziegelroter Schwefelkopf | | | |
| 49 | Hypoxylon | fragiforme | Rötliche Kohlenbeere | Fagus sylvatica | | |
| 50 | Hypocrea | parmastoi | Lilaroter Krustenkissenpilz | | Jan-Arne Mentken | |
| 51 | Inocybe | petiginosa | Dunkelscheibiger Risspilz | | | |
| 52 | Ischnoderma | resinosum | Laubholz-Harzporling | Laubholz | | |
| 53 | Kretzschmaria | deusta | Brandkrustenpilz | | | |
| 54 | Kuehneola | uredinis | | Rubus fruticosus agg. | | |
| 55 | Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen | | | |
| 56 | Laccaria | amethystina | Violetter Lacktrichterling | | | |
| 57 | Laccaria | laccata var. pallidifolia | Rötlicher Lacktrichterling | | Norbert Makedonski | |
| 58 | Lactarius | blennius | Olivgrüner Buchen-Milchling | Fagus sylvatica | | |
| 59 | Lactarius | camphoratus | Kampfermilchling | | | |
| 60 | Lactarius | fluens | Braunfleckender Milchling | | | |
| 61 | Lactarius | subdulcis | Süßlicher Buchen-Milchling | Fagus sylvatica | | |
| 62 | Laetiporus | sulphureum | Schwefelporling | | | |
| 63 | Leccinum | scabrum | Birkenpilz | Betula sp. | | |
| 64 | Leotia | lubrica | Gallertkäppchen | | | |

| Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name | Substrat/Begleiter | mikroskopiert | Stadium |
|-----|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 65 | Leptosphaeria | acuta | Zugespitzter Kugelpilz | Urtica dioica | | |
| 66 | Leucocybe | connata | Weißer Büschel-Rasling | | | |
| 67 | Leucopaxillus | giganteus | Riesenkrepentrichterling | | | |
| 68 | Lycogala | epidendrum agg. | Blutmilchpilz | | | |
| 69 | Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling | | | |
| 70 | Melampsoridium | hiratsukanum | Japanischer Erlenrost | | | II |
| 71 | Mycena | crocata | Gelborangemilchender Helmling | | | |
| 72 | Mycena | epipterygia | Dehnbarer Helmling | | | |
| 73 | Mycena | flavescens | Olivgelber Helmling | | | |
| 74 | Mycena | galericulata | Rosablättriger Helmling | | | |
| 75 | Mycena | galopus | Weißmilchender Helmling | | | |
| 76 | Mycena | pura | Gemeiner Rettich-Helmling | | | |
| 77 | Mycena | rosea | Rosa Rettich-Helmling | | | |
| 78 | Mycena | silvae-nigrae | Zweisporiger Nitrathelmling | | Norbert Makedonski | |
| 79 | Mycena | speirei | Bogenblättriger Helmling | | | |
| 80 | Mycena | stylobates | Rinden-Postamenthelmling | | | |
| 81 | Mycetinis | alliaceus | Langstieliger Knoblauchschildling | | | |
| 82 | Naucoria | melinoides | Honiggelber Erlenschnitzling | | | |
| 83 | Nectria | cinnabarina agg. | Zinnoberroter Pustelpilz | | | |
| 84 | Neobulgaria | pura | Gemeiner Buchenkreisling | | | |
| 85 | Oudemansiella | mucida | Buchen-Schleimrübling | Fagus sylvatica | | |
| 86 | Panellus | stipticus | Herber Zwergknäueling | | | |
| 87 | Panus | conchatus | Laubholzknäueling | | | |
| 88 | Phallus | impudicus | Stinkmorchel | | | |
| 89 | Phragmidium | rubi-idaei | | Rubus idaeus | | III |
| 90 | Physisporinus | sanguinolentus | Rotfleckender Porling | | | |
| 91 | Plicatura | crispa | Krauser Adernzähling | | | |
| 92 | Pleurotus | ostreatus | Austernseitling | Fagus sylvatica | | |
| 93 | Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz | Laubholz | | |
| 94 | Pluteus | luctuosus | Braunschneidiger Dachpilz | | | |
| 95 | Pluteus | phlebophorus | Runzeliger Dachpilz | | | |
| 96 | Polyporus | leptocephalus | Löwengelber Stielporling | Laubholz | | |

| Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name | Substrat/Begleiter | mikroskopiert | Stadium |
|-----|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 97 | Postia | ptychogaster | Weißer Polsterschwamm | | | |
| 98 | Postia | subcaesia | Fastblauer Saftporling | Laubholz | | |
| 99 | Psathyrella | fagetophila | Buchenlaub-Mürbling | | Jendral/Schumacher | |
| 100 | Puccinia | circaeae | | Circaea lutetiana | | III |
| 101 | Puccinia | graminis | | | | III |
| 102 | Puccinia | sessilis | | | Björn Sothmann | |
| 103 | Rhizomarasmius | setosa | Niederliegender Schwindling | | | |
| 104 | Rhytisma | acerinum | | Acer pseudoplatanus | | |
| 105 | Rickenella | fibula | Orangeroter Heftelnabeling | | | |
| 106 | Russula | betularum | Birken-Speitäubling | | | |
| 107 | Russula | fellea | Gallentäubling | | | |
| 108 | Russula | mairei=fageticola | Buchen-Speitäubling | Fagus sylvatica | | |
| 109 | Russula | nigricans | Dickblättriger Schwärz-Täubling | | | |
| 110 | Russula | ochroleuca | Ocker-Täubling | | | |
| 111 | Russula | parazurea | Blaugrüner Reiftäubling | | | |
| 112 | Sarcomyxa | serotina | Gelber Muschelseitling | | | |
| 113 | Sawadaea | bicornis | | Acer pseudoplatanus | | |
| 114 | Scleroderma | citrinum | Dickschaliger Kartoffelbovist | | | |
| 115 | Stereum | hirsutum | Striegeliger Schichtpilz | | | |
| 116 | Strobilomyces | strobilaceus | Strubbelkopfröhrling | | | |
| 117 | Strobilurus | esculentus | Fichtenzapfenrübling | | | |
| 118 | Suillus | grevillei | Goldröhrling | Larix sp. | | |
| 119 | Taphrina | tosquinetii | Großer Erlenblattwucherling | Alnus glutinosa | | |
| 120 | Trametes | versicolor | Schmetterlings-Tramete | | | |
| 121 | Trichia | persimilis | Ockerfarbener Neststäubling | | Jan-Arne Mentken | |
| 122 | Trichia | varia | Gelblicher Haarstäubling | | Jan-Arne Mentken | |
| 123 | Tricholoma | lascivum | Unverschämter Ritterling | | | |
| 124 | Tricholoma | sciodes | Schärflicher Ritterling | Fagus sylvatica | | |
| 125 | Uromyces | silphii | | Juncus tenuis | | |
| 126 | Xerocomellus | pruinatus | Herbstrotfuß | | | |
| 127 | Xerocomus | ferrugineus | Brauner Filzröhrling | | Bernhard Demel | |
| 128 | Xylaria | carpophila | Buchenfruchtschalen-Holzkeule | | | |

| Nr. | Gattung | Art | Deutscher Name | Substrat/Begleiter | mikroskopiert | Stadium |
|------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
| 129 | Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule | | | |
| 130 | Xylaria | longipes | Langstielige Ahorn-Holzkeule | | | |

Kronprinzeneiche, 05.10.2024